

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione di omologa degli atti relativi il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture.

Tipologia Procedimento: Sub-procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto"

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: non corretta, o ritardi, nell'istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'omologa del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario.

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI**

Ambito del Rischio: verifica autocertificazioni sul possesso dei requisiti di ammissione gare.

Tipologia Procedimento: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione lavori pubblici

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le varie fasi del procedimento relativo all'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica. Controllo finale del dirigente sull'intera procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: stipula contratti.

Tipologia Procedimento: procedimento di stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara.

Indice di rischio: 2.3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'Amministrazione i quali recepiscono anche il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione Veneto, l'ANCI e le Prefetture; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta Comunale/Determinazione dirigenziale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Esperimento gare d'appalto.

Tipologia Procedimento: Sub-procedimento di aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto"

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara-

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le fasi di istruttoria, controllo intenso sugli atti di gara (bandi, disciplinare, lettere di invito) stante la consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare di appalto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: espletamento gare d'appalto ed in economia.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Uffici Tecnici

Tipo di rischio prevedibile: criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposti con la determinazione a trattare; difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico.

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finale.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d'appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Direzione Lavori di Settore

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici nell'ambito del " Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d'appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Uffici Tecnici

Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico.

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: espletamento gare d'appalto ed in economia.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Uffici Tecnici

Tipo di rischio prevedibile: criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposti con la determinazione a contrattare; difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finale.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d'appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Direzione Lavori di Settore

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici nell'ambito del " Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d'appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Uffici Tecnici

Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in ambito edilizio-paesaggistico

Tipologia Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
creazione di elenchi della documentazione necessaria;
monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto