

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Nome della societa' | STIFERITE S.p.A. con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F. Stimamiglio & C. SpA |
| Denominazione dello stabilimento | STIFERITE S.p.A. |
| Regione | VENETO |
| Provincia | Padova |
| Comune | Padova |
| Indirizzo | Viale della Navigazione Interna, 54 |
| CAP | 35129 |
| Telefono | 0498997911 |
| Fax | 049774727 |
| Indirizzo PEC | sicstiferite@pec.it |

SEDE LEGALE

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Regione | VENETO |
| Provincia | Padova |
| Comune | Padova |
| Indirizzo | Viale della Navigazione Interna, 54 |
| CAP | 35129 |
| Telefono | 0498997911 |
| Fax | 049774727 |
| Indirizzo PEC | sicstiferite@pec.it |
| Gestore | PAOLO STIMAMIGLIO |
| Portavoce | Massimiliano Stimamiglio |

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

| | Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec |
|--|---|---|---|--|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - PADOVA | Piazza Antenore, 3 35121 - Padova (PD) | protocollo.prefpd@pec.interno.it |
| COMUNE | Comune di Padova | Comune di Padova | Via Del Municipio 6 35122 - Padova (PD) | ambiente@pec.comune.padova.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione del Veneto | AOO - Giunta Regionale del Veneto | Sezione Affari Generali FAS-FSC 30123 - Venezia (VE) | protocollo.generale@pec.regione.veneto.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENINO | Via Dante, 55 35131 - Padova (PD) | dir.veneto@cert.vigilfuoco.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PADOVA | Via S. Fidenzio, 3 35128 - Padova (PD) | com.padova@cert.vigilfuoco.it com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto | ARPAV AOO UNICA | via Ospedale Civile 24 35121 35137 - Padova (PD) | protocollo@pec.arpav.it |

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|-----------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Ambiente | Autorizzazione Unica Ambientale | Provincia di Padova | 493/AUA/2016 (prot. 34396/16) | 2016-03-07 |
| Ambiente | Certificato ISO 14001 | DNV | 164028-2014-AE-ITA-ACC REDIA | 2022-10-12 |
| Sicurezza | Certificato ISO 45001 | DNV | 10000457147-MSA-ACCREDIA | 2022-06-21 |

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:18/09/2023

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

| Stato | Distanza in metri |
|--------------|-------------------|
| Non Presente | 0 |

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|--------------------------|---------------|
| VENETO/Padova/Padova | |

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Altro - Argine, corso d'acqua e strade
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

| Localita' Abitate | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Centro Abitato | Quartiere San Gregorio | 800 | SO |
| Centro Abitato | Noventa Padovana | 1.000 | NE |
| Centro Abitato | Camin | 800 | SE |

| Attivita' Industriali/Produttive | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Air Liquide Italia Produzione Srl | 300 | SO |
| Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Cromogalante Srl | 500 | N |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | Inceneritore ACEGAS APS | 500 | O |
| Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | China Export | 1.000 | S |

| Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Scuole/Asili | Asilo ZIP | 800 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Centro sportivo CUS | 1.900 | O |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Parco "La Fenice" | 1.200 | SO |
| Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi | Ippodromo "Le Padovanelle" | 1.800 | N |
| Centro Commerciale | IKEA | 1.300 | N |
| Centro Commerciale | IperLando | 1.500 | SE |
| Centro Commerciale | Giotto, Decathlon, MediaWorld | 1.700 | NO |
| Ufficio Pubblico | Agenzia delle Entrate | 1.900 | O |
| Chiesa | Chiesa ZIP | 350 | NO |
| Chiesa | Chiesa San Gregorio | 1.500 | O |

| Servizi/Utilities | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Antenne Telefoniche-telecomunicazioni | | 700 | O |

| Trasporti | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Rete Stradale | | | |
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Autostrada | A4 | 1.500 | N |
| Autostrada | Casello Padova Est A4 | 1.200 | NE |
| Altro - Tangenziale di Padova | Tangenziale di Padova | 0 | E |
| Strada Comunale | Viale della Navigazione Interna | 0 | N |

| Rete Ferroviaria | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Rete Tradizionale | Stazione FS - dogana | 650 | O |
| Scalo Merci Ferroviario | Deposito scalo merci | 1.300 | SO |
| Alta velocità | Linea PD-VE | 2.000 | N |

| Aeroporti | | | |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Aree Portuali | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Elementi ambientali vulnerabili | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale Piovego | 0 | S |
| Fiumi, Torrenti, Rogge | Canale scaricatore | 800 | SO |

| Acquiferi al di sotto dello stabilimento: | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso |

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il ciclo produttivo dell'azienda si articola nelle seguenti fasi: 1. Alimentazione in continuo da bobine dei rivestimenti carta multistrato base alluminio, carta bitumata, carton feltro bitumato, velo vetro, velo vetro bitumato, alluminio e contemporanea alimentazione delle macchine schiumatrici dalle cisterne box di stoccaggio delle materie prime liquide poliisocianato, polioli, pentano, ritardante di fiamma e additivi con l'impiego di opportune pompe dosatrici; 2. Dosatura dei liquidi a temperatura controllata; 3. Espansione e polimerizzazione con reazione esotermica in un forno costituito da un doppio nastro sovrapposto laminatoio mantenuto a temperatura tra i 75 C e i 85 C; 4. Rifilatura e taglio del pannello stabilizzato, impacchettamento con film termoretraibile e pallettizzazione; 5. Stoccaggio del prodotto nel magazzino. Il poliuretano espanso prodotto è destinato al settore dell'edilizia e a quello industriale nei quali viene utilizzato come isolante termico.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

-Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

- n-PENTANO

PERICOLI FISICI - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - n-PENTANO

PERICOLI PER L'AMBIENTE - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - silicone Niaux NA-01

PERICOLI PER L'AMBIENTE - H411

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina - ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - H302 Nocivo se ingerito

H311 Tossico per contatto con la pelle

H331 Tossico se inalato

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Rilascio di pentano durante lo scarico da autobotte

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

-

Comportamenti da seguire:

I non addetti all'emergenza devono evacuare (l'area esterna, eventualmente interessata dall'evento, è una parte dell'argine del canale Piovego)

Tipologia di allerta alla popolazione:

-

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Presidi antincendio (impianto spegnimento a pioggia, estintori carrellati)

Presidi di primo soccorso