



<b>Nr. albero</b> 40	<b>Cartellino</b> 9992569/19
<b>Coordinate</b> 727.105,16 / 5.029.426,71	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	



<b>Tassonomia</b> Acer pseudoplatanus (Acero montano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b> 16,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 141 cm	<b>Ø tronco</b> 45,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> lesioni sul colletto ed alla base del fusto, fretta verticali.	

<b>VSA - Data:</b> 17/06/2024	<b>CPC:</b> D - Gravità estrema
<b>Cartellino</b> 9992569/19	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente



Firmato digitalmente da:  
 Zanzi Daniele  
 Firmato il 26/06/2024 15:29  
 Seriale Certificato: 2810273  
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026  
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	12,50 m
<b>Ø chioma</b>	16,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,00 m
<b>Ø tronco</b>	45,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	141 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



**Note** aree del tronco decorticate e con legno disfunzionale. Scarsa vitalità, branca secca apicale

**Anomalie: (1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

**Colletto** Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Decorticazione - danni alla corteccia (2)

**Fusto** Ferite da taglio marcescenti (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3)

**Castello** Ferite da taglio marcescenti (2)

**Branche** Branche secche (2), Ferite rimarginate (2)


**Chioma** Dissecamento (2), Asimmetrica (3)

#### Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		03/07/2024

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	17/06/2024 15:26:21	Fitoconsult1	In lavorazione
2	26/06/2024 15:13:19	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	26/06/2024 15:13:19	Fitoconsult1	Validata

<b>Nr. albero</b> 54	<b>Cartellino</b> 9992900/27
<b>Coordinate</b> 727.663,33 / 5.032.367,21	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	<b>in lavorazione</b> [X]
	
<b>Tassonomia</b> Populus alba (Pioppo bianco)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 25,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m
<b>Altezza castello</b> 6,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 352 cm	<b>Ø tronco</b> 112,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
[ ] Monumentale	[X] Pianta con particolare valore
<b>Note</b>	

VSA - Data: 17/06/2024

CPC: D - Gravità estrema

Cartellino 9992900/27

Stato cartellino Cartellino presente



Firmato digitalmente da:

Zanzi Daniele

Firmato il 26/06/2024 15:30

Seriale Certificato: 2810273

Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente
<b>Altezza</b>	25,00 m
<b>Ø chioma</b>	12,00 m
<b>Altezza castello</b>	6,00 m
<b>Ø tronco</b>	112,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	352 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



**Note** carpofori incipienti al colletto, fusti policormici e codominanti, inclusione ed incavo lato tensione

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Radici** Presenza gravi danni (2), Radice strozzante (1)

**Colletto** Cavità esposta (3), Allargato (3), Carpofori (3), Rampicanti (2)

**Fusto** Corteccia inclusa (3)

**Branche** Ferite rimarginate (2), Monconi necrotizzati (2), Rottura (3), Seccumi (1), Carie (2)

**Chioma** Disseccamento (2), Capitozzo (2), Asimmetrica (3)

#### Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		03/07/2024

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	17/06/2024 17:18:00	Fitoconsult1	In lavorazione
2	26/06/2024 15:01:22	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	26/06/2024 15:01:22	Fitoconsult1	Validata