



<b>Nr. albero</b> 9	<b>Cartellino</b> 9991793/9
<b>Coordinate</b> 727.704,79 / 5.034.203,15	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	



<b>Tassonomia</b> Quercus ilex (Leccio)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 9,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m
<b>Altezza castello</b> 4,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 141 cm	<b>Ø tronco</b> 45,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VSA - Data:</b> 08/09/2024	<b>CPC:</b> D - Gravità estrema
<b>Cartellino</b> 9991793/9	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente

<b>Rilevatore</b>	Misuraca Eleonora
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Altezza</b>	9,00 m
<b>Ø chioma</b>	7,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	45,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	141 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**


<b>Colletto</b>	Contrafforte di reazione (2), Colletto interrato (2), Decorticazione - danni alla corteccia (2)
<b>Fusto</b>	Decorticazione - danni alla corteccia (3), Fusto inclinato (3), Depressione (2), Rigonfiamento unilaterale (2), Orifici - fessure - lesioni aperte (2)
<b>Castello</b>	Necrosi (2), Ferite da taglio aperte (3), Danni alla corteccia (3)
<b>Branche</b>	Branche capitozzate (3), Branche secche (2), Carie (3), Carpofori (3), Seccumi (3)
<b>Chioma</b>	Limitata da concorrenza (3), Clorosi (2), Spiombatura in asse (3), Microfillia (3), Asimmetria per competizione laterale (3), Dissecamento (2), Limitata da concorrenza di pianta non più presente (3)
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per competizione con altre piante (3), Edifici - muri (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	08/09/2024 11:38:05	Misuraca Eleonora	In lavorazione
2	08/09/2024 11:38:48	Misuraca Eleonora	Richiesta validazione (Applicativo)
3	08/09/2024 11:38:48	Misuraca Eleonora	Validata



CIRO  
DEGL'INNOCENTI  
Comune di Padova  
09.09.2024 07:07:44  
GMT+01:00

<b>Nr. albero</b> 4	<b>Cartellino</b> 9991793/4
<b>Coordinate</b> 727.690,69 / 5.034.199,25	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	



<b>Tassonomia</b> Betula humilis (Betulla umile)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b> 9,00 m
<b>Altezza castello</b> 8,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 123 cm	<b>Ø tronco</b> 39,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VSA - Data:</b> 08/09/2024	<b>CPC:</b> D - Gravità estrema
<b>Cartellino</b> 9991793/4	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente

<b>Rilevatore</b>	Misuraca Eleonora
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Altezza</b>	12,50 m
<b>Ø chioma</b>	9,00 m
<b>Altezza castello</b>	8,00 m
<b>Ø tronco</b>	39,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	123 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

<b>Radici</b>	Taglio radicale (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (2), Radici affioranti (3), Radici affioranti decorticate (3), Scavi recenti (2), Radice strozzante (2)
<b>Colletto</b>	Inclusione corpi estranei (1), Colletto interrato (1), Contrafforte di reazione (3), Contrafforte lesionato (1), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Depressioni e concavità (2), Rigonfiamenti (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
<b>Fusto</b>	Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Carie (1), Essudati - batteriosi (1), Rigonfiamenti (2), Depressione (2), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Costolature (2)
<b>Castello</b>	Ferite da taglio aperte (2), Necrosi (2), Carie (2)
<b>Chioma</b>	Limitata da concorrenza (3), Clorosi (3), Dissecamento (3), Autoriduzione della chioma (2), Microfillia (3)
<b>Interferenze</b>	Edifici - muri (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	08/09/2024 11:20:53	Misuraca Eleonora	In lavorazione



CIRO DEGL'INNOCENTI  
Comune di Padova  
09.09.2024 07:07:43  
GMT+01:00