



<b>Nr. albero</b> 122	<b>Cartellino</b> 9992557/18
<b>Coordinate</b> 722.036,46 / 5.034.324,66	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Ulmus minor (Olmo campestre)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 119 cm	<b>Ø tronco</b> 38,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 18/11/2024		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Cartellino</b>	9992557/18	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente	
<b>Rilevatore</b>	Giulio Lunardi		
<b>Tipo</b>	Ricontrollo		
<b>Fase fisiologica</b>	adulto		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente		
<b>Altezza</b>	11,00 m		
<b>Ø tronco</b>	38,00 cm		
<b>Circ. tronco</b>	119 cm		
<b>Note</b>	presenza su fusto e castello di cretti e fessurazioni molto evidenti che rendono tutta la chioma a rischio di caduta		

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave****Fusto** Cavità esposta (2), Essudati - batteriosi (3), Fessurazioni - crack (3), Corteccia inclusa (2)**Castello** Essudati - batteriosi (2), Cavità esposta (3), Fessurazioni (3)**Branche** Cretti - fessurazioni (3), Branche pericolanti (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/11/2024 09:21:38	Giulio Lunardi	In lavorazione
2	18/11/2024 09:21:47	Giulio Lunardi	Richiesta validazione (Applicativo)
3	18/11/2024 09:21:47	Giulio Lunardi	Validata