

<b>Nr. albero</b> 6	<b>Cartellino</b> 9993034/6
<b>Coordinate</b> 730604,06 / 5031719,57	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Populus alba (Pioppo bianco)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 23,00 m	<b>Ø chioma</b> 20,00 m
<b>Altezza castello</b> 5,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 440 cm	<b>Ø tronco</b> 140,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 13/06/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale
<b>Altezza</b>	23,00 m
<b>Ø chioma</b>	20,00 m
<b>Altezza castello</b>	5,00 m
<b>Ø tronco</b>	140,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	440 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



**Note** decorticazione radicale capitozzi e sbrancamenti - microfillia - presenza di carpofori alla base. Analisi strumentale eseguita con Tomografo che evidenzia importanti criticità. Legno sano 44% - Legno cavo o cariato 30% Si consiglia la rimozione

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Radici** Spazio radicale sottodimensionato (1), Sollevamento pavimentazione-cordolo (3), Radici affioranti decorticate (1)

**Colletto** Colletto interrato (1), Contrafforte di reazione (1), Rampicanti (1), Carpofori (2), Cavità individuata strumentalmente (3) Azzampatura (1)

**Castello** Corteccia inclusa (2), Codominanza (2), Ferite da taglio aperte (2)

**Branche** Ferite rimarginate (1), Seccumi (2)

**Chioma** Microfillia (2), Spiombatura fuori asse (1)

#### S - Tomografo sonico

Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito	
	13/06/2023	Colletto	20,00	12		Inserire un esito in configurazione	Legno sano: 44% Legno cavo o cariato: 30%

#### Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2023

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/06/2023 18:09:43	Fitoconsult1	In lavorazione
2	20/07/2023 11:52:13	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/07/2023 11:52:13	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da: ZANZI DANIELE


Data: 20/07/2023 14:56:48

FITOCONSULT S.F.S.  
21100 VARESE - Via Grazia, 5  
Tel. 0332 291116 # Fax 0332 830590  
Cod. Fiscale 03014640122  
C.C.I.A.A. VA-365958

<b>Nr. albero</b> 10	<b>Cartellino</b> 9991204/10
<b>Coordinate</b> 723649,39 / 5029741,27	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cupressus arizonica (Cipresso dell'Arizona)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Chiosco, struttura mobile in pianta stabile, panchina in piazza frequentata	
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m
<b>Altezza castello</b> 8,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 173 cm	<b>Ø tronco</b> 55,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 12/07/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Fitoconsult1	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 11,00 m	
<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 8,00 m	
<b>Ø tronco</b> 55,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 173 cm	
<b>Bersaglio</b> Chiosco, struttura mobile in pianta stabile, panchina in piazza frequentata	

**Note** Deperiente con grave carie al fusto

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
<b>Colletto</b> Colletto interrato (2)
<b>Fusto</b> Carie (3), Cavità esposta (3), Essudati - batteriosi (1), Costolature (2), Depressione (1), Orifici - fessure - lesioni aperte (3), Ferite da taglio marcescenti (3), Fusto inclinato (1)
<b>Branche</b> Branche secche (3), Seccumi (2)
<b>Chioma</b> Asimmetrica (1), Dissecamento (3)


Lavori proposti		
Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		28/07/2023

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	12/07/2023 17:54:15	Fitoconsult1	In lavorazione
2	20/07/2023 14:43:40	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/07/2023 14:43:40	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da: ZANZI DANIELE  
 Data: 20/07/2023 14:58:16

FITOCONSULT S.r.l.  
 21100 VARESE - Via Orazio, 8  
 Tel. 0332 201816 / Fax 0332 336690  
 Cod. Fiscale e Part. IVA 03014640122  
 C.C.I.A.A. VA-06985

<b>Nr. albero</b> 115	<b>Cartellino</b> 9992576/115
<b>Coordinate</b> 724698,92 / 5036165,86	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	




<b>Tassonomia</b> Populus nigra italica (Pioppo cipressino)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 3,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 11/07/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricostruzione
<b>Fase fisiologica</b>	senescente
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	4 morta
<b>Altezza</b>	16,00 m
<b>Ø chioma</b>	3,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,00 m
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	126 cm
<b>Bersaglio</b>	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata



**Note** Morto

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Allargato (1)

**Fusto** Ricacci diffusi - riscoppi (1)

**Branche** Seccumi (2)

#### Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		27/07/2023
VTAv - VTA visivo		10/07/2024



#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/07/2023 17:58:24	Fitoconsult1	In lavorazione
2	20/07/2023 14:45:42	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/07/2023 14:45:42	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da: ZANZI DANIELE

Data: 20/07/2023 14:58:47


FITOCONSULT S.R.L.  
27100 VARESE - Via Crotone, 6  
Tel. 0332 291816 - Fax 0332 230980  
Cod. Fiscale n. 0145440022  
C.C.I.A.A. VA36895

<b>Nr. albero</b> 198	<b>Cartellino</b> 9993047/176
<b>Coordinate</b> 722921,81 / 5032689,67	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cedrus libani (Cedro del Libano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
<b>Altezza</b> 20,00 m	<b>Ø chioma</b> 15,00 m
<b>Altezza castello</b> 10,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 346 cm	<b>Ø tronco</b> 110,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Consigliata VTA - Bassa vitalità	

VSA - Data: 10/07/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricostruzione
<b>Fase fisiologica</b>	senescente
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale
<b>Altezza</b>	20,00 m
<b>Ø chioma</b>	15,00 m
<b>Altezza castello</b>	10,00 m
<b>Ø tronco</b>	110,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	346 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



**Note** seccume e chioma in parte radA, vitalità modesta da monitorare, chioma con trasparenze

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Colletto** Colletto interrato (1)

**Branche** Ferite rimarginate (1), Seccumi (2)

**Chioma** Dissecamento (3), Autoriduzione della chioma (3)

#### Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		16/01/2024
VTA - VTA visivo		10/07/2024

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/07/2023 10:06:16	Fitoconsult1	In lavorazione
2	20/07/2023 11:00:45	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/07/2023 11:00:45	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da: ZANZI DANIELE

Data: 20/07/2023 14:59:14


FITOCONSULT S.r.l.  
 ZITTO VARESE - Via Crazzolo, 5  
 Tel. 0332 291116 | Fax 0332 230990  
 Cod. Fiscale 01414140302  
 C.C.I.A.A. VA-368958



<b>Nr. albero</b> 243	<b>Cartellino</b> 9993047/221
<b>Coordinate</b> 722999,70 / 5033216,50	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
<b>Altezza</b> 7,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m
<b>Altezza castello</b> 1,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 96 cm	<b>Ø tronco</b> 30,50 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta morta	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Consigliata VTA - senescente	

## VSA - Data: 10/07/2023

## CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Fitoconsult1	
<b>Tipo</b> Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 7,00 m	
<b>Ø chioma</b> 4,00 m	
<b>Altezza castello</b> 1,00 m	
<b>Ø tronco</b> 30,50 cm	
<b>Circ. tronco</b> 96 cm	
<b>Bersaglio</b> Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Colletto** Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)**Fusto** Ferite da taglio marcescenti (1)

**Branche** Ferite rimarginate (1), Seccumi (3)**Chioma** Dissecamento (3)**Lavori proposti**

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		27/07/2023
ABB - Abbattimento pianta		07/01/2024

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	11/07/2023 10:06:15	Fitoconsult1	In lavorazione
2	20/07/2023 11:04:28	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/07/2023 11:04:28	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da: ZANZI DANIELE

Data: 20/07/2023 14:59:42

