



#### SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova tel. 049.8204475 Codice Fiscale 00644060287

515215 DEL 15/11/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest Ufficio di Padova

pec: forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro SEDE


Oggetto: abbattimento di 1 pianta di pioppo in via Orsini (n. inv. 41). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di pioppo presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 41 presenta una carie basale estesa in direzione delle radici. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE           | SOSTITUZIONE | NOTE |
|---------|--------|-----------------------|--------------|------|
| 41      | pioppo | Esito VTA e strumen-  | Pyrus        | •    |
|         |        | tale classe D, tutela | *            |      |
|         |        | pubblica incolumità   |              |      |

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana *Dott. Ciro Degl'Innocenti* 




Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



| Progetto                                    | : Valutaz  | ione Fi                   | itostatica                  | con meto      | do VTA                                |  |            | Data                      | analisi: 19/10/202                          |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|---------------------------|---|
| Specie: F                                   | Populus nig  | ra "Italica               | a"                          |               |                                       |  |            | Numero                    | pianta: 0041                                |
| Città:                                      |  |                           | 0.1                         |               | Filare Svetta                         | nte  |            | 360°                      |   |
| Padova                                      |  |                           |                             | o d'impianto: |                                       |  |            |                           |   |
| Località:                                   |  |                           | D                           | iametro cm.:  | 59                                    |  | 315°       | R                         | 45°   |
| /ia Orsini                                  | 3  |                           |                             | Altezza m.:   | 15                                    |  |            |                           |   |
| Analisi v                                   | visiva+strui   | mentale                   | Diam                        | . chioma m.:  | 6                                     |  | <i></i>    | $\setminus$ $\mid$ $\mid$ |   |
| *   |  | Α                         | ltezza inser                | . chioma m.:  | 2                                     | 270°   |            | $\rightarrow$             | 90°   |
|   |  |                           | Coefficiente                | di snellezza: | 25                                    |  | \          |                           |   |
|   |  |                           | Condizion                   | e vegetativa: | Buona                                 |  | \ /        | R1                        |   |
| Classe:                                     |  | D                         |                             |               |                                       |  | 225°       |                           | 135°  |
|   | lo entro: / r  |                           |                             |               |                                       |  | 225        |                           | 100   |
|   |  | _                         |                             |               | . •                                   |  |            | 180°                      |   |
| ntensità de                                 | el difetto:  | )lieve (                  | moderato<br>fetti colletto: | accentua      | ato grave                             |  |            | Interventi:               | (X)   |
| dooodimor                                   | nto legnoso a  |                           |                             | ravo):        |                                       | Abbattimento.  |            | microciti.                |   |
| radici affio<br>radice stro<br>zolla radici | ttocorticale a<br>ranti (modera<br>zzante (lieve<br>ale sottodime<br>cavo sulla zo | ato);<br>e);<br>ensionata | (accentuato)                | ;<br>;        |                                       |  |            |                           |   |
| uaiiii ua s                                 | scavo sulla 20   | ла гасіса                 | ie (accentuat               | .07,          |                                       |  |            | Note:                     |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       | Tipologia di pa  |            |                           | asfalto.                                    |
|   |  | Г                         | Difetti fusto:              |               |                                       | Profondità dell  | a chioma:  | : 13 m                    |   |
| fusto inclin                                | nato (lieve);  |                           | motti raoto.                |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Muro a 50 cm la  | to ovest.  |                           |   |
|   | ormici sul fust  | o (modera                 | ato);                       |               |                                       | Rilevato marcius<br>aegerita o Armil                         |            | dici causato da           | probabile Agrocybe                          |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            |                           |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            |                           |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  | - (        | Commento:                 |   |
|   |  | Difetti                   | castello/chio               | ma:           |                                       | indagine strum   | entale co  | n dendrodensi             | metro:                                      |
|   | iombata in as<br>immetrica (li   | sse (lieve                |                             |               |                                       | i sondaggi rileva<br>radicale, a confe<br>atto rilevato visi | erma del p | rocesso di mare           | estesa in direzione<br>ciume alle radici in |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            |                           |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            | *                         |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  | 1140       |                           |   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            |                           |   |
| Analisi                                     | H.terra N.s  | sens.                     | t Diam                      | . cm t/R      | N.File                                | Punto  | Angolo     | Direzione                 | Valori                                      |
| R1  | 0  | 7                         | / 1 /                       |               |                                       | colletto-radici  | 190°       |                           |   |
| R2  | 0  | /                         | 5 6                         | 0 0,17        | 1 /                                   | colletto-radici  | 20°        | /                         | 1   |
|   |  |                           |                             |               |                                       |  |            |                           |   |
| -   |  |                           |                             |               |                                       |  | -          |                           |   |
|   |  | -                         |                             |               |                                       |  |            |                           |   |

| Analisi | H.terra | N.sens. | t | Diam. cm | t/R  | N.File | Punto           | Angolo | Direzione            | Valori |
|---------|---------|---------|---|----------|------|--------|-----------------|--------|----------------------|--------|
| R1      | 0       |         | 1 |          | /    |        | colletto-radici | 190°   | /                    |        |
| R2      | 0       |         | 5 | 60       | 0.17 | - /    | colletto-radici | 20°    |                      | 1      |
|         | -       |         |   | -        |      |        |                 |        |                      |        |
| -       |         |         |   |          |      |        |                 |        |                      |        |
|         |         |         |   |          |      |        |                 |        |                      |        |
|         |         |         |   |          |      |        |                 | -      |                      |        |
|         | -       |         |   |          |      |        |                 |        |                      | 3      |
|         |         |         |   |          |      |        |                 |        |                      |        |
|         |         |         |   |          |      |        |                 |        |                      |        |
|         | -       |         |   |          |      |        |                 | -      |                      |        |
|         |         |         |   |          |      |        |                 |        | V-147-1111 1111-1111 |        |
|         |         |         |   |          |      |        |                 |        |                      |        |











# Titolo









#### SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova tel. 049.8204475 Codice Fiscale 00644060287

515244 DEL 15/11/2024

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest Ufficio di Padova

pec: forestale@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via J. Avanzo (n. inv. 14). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 14 presenta un intenso processo di carie basale risalente dall'apparato radicale. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (pericolosità estrema), indicandone l'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE | MOTIVAZIONE  | SOSTITUZIONE                 | NOTE  |
|---------|--------|--|------------------------------|---|
| 14      | tiglio | Esito VTA e strumen-<br>tale classe D, tutela<br>pubblica incolumità | Al momento non pre-<br>vista | La viabilità stradale<br>sarà interessata dai<br>lavori dell'Arco di Gia- |
|         |        |  |                              | no  |

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana *Dott. Ciro Degl'Innocenti* 

> DEGL'INNOCENTI CIRO COMUNE DI PADOVA 12.11.2021 12:02:28 UTC


12:02:28 UTC Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

| Progetto: Valutazione  | Fitostatica con        | metodo VT        | Ά        |                                   |               | Data a        | nalisi: 12/08/2021  |
|--|------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Specie: Tilia x europaea   | 0                      |                  | <u> </u> |                                   |               | Numero p      | oianta: 0014        |
| Città:   | 0'' "                  | · . Filaro       |          |                                   |               | 360°          |                     |
| Padova   | ı                      | npianto: Filare  |          |                                   |               | - J           |                     |
| Località:  | Diame                  | tro cm.:         | 32       | 3                                 | 315°          | R1            | 45°                 |
| via Avanzo   | Alte                   | ezza m.:         | 9        |                                   |               |               |                     |
| Analisi visiva+strumenta   | Diam. chic             | oma m.:          | 7        |                                   |               |               |                     |
|  | Altezza inser. chic    | oma m.:          | 4        | 270°                              |               | $\rightarrow$ | 90°                 |
|  | Coefficiente di sn     | nellezza:        | 28       | _ \                               |               |               | )                   |
|  | Condizione veg         | getativa: Discre | eta      |                                   | \ /           |               |                     |
| Classe: D  |                        |                  |          | 27                                | 225°          |               | 135°                |
| Ricontrollo entro: / mesi  |                        |                  |          |                                   | 223           | ملك المالية   | 100                 |
|  |                        |                  |          |                                   |               | 180°          |                     |
| Intensità del difetto: Olieve                                      | Difetti colletto:      | accentuato (     | grave    |                                   | Inte          | erventi:      |                     |
| sottoservizi o manufatti interfe                                   | renti con zolla radica | le (moderato);   | Ab       | battimento.                       |               |               |                     |
| carpofori di agenti cariogeni si<br>zolla radicale sottodimensiona |                        |                  |          |                                   |               |               | æ                   |
| 1  |                        |                  | - 11     |                                   |               |               |                     |
| e e la                         |                        |                  |          |                                   |               |               | 9                   |
|  |                        |                  |          |                                   | 1             | Note:         |                     |
|  |                        |                  |          | oologia di pavo<br>ofondità della |               |               | egetale + asfalto.  |
|  | Difetti fusto:         |                  |          |                                   |               |               |                     |
| ferite da taglio rimarginate sul                                   |                        |                  |          | rpofori al colle<br>sinaceum.     | tto del fungo | patogeno Ga   | noderma             |
| rami epicormici sul fusto (lieve                                   | ·);                    |                  |          | maccam.                           |               |               | ,                   |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
| *  |                        |                  |          |                                   |               |               | =                   |
| 8 287  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   | Cor           | mmonto:       | 52                  |
| 10   |                        |                  |          | donino etrum                      |               | nmento:       | netro: il sondaggio |
|  | tti castello/chioma:   |                  | ba       | sale rileva un                    | intenso proc  |               | pasale risalente    |
| chioma asimmetrica (moderat  | 0);                    |                  | da       | ll'apparato rac                   | licale.       |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
| 2  |                        | 8.               |          |                                   |               |               |                     |
| \$ ·   |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               | P                   |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
| Analisi H.terra N.sens.  | t Diam. cm             | t/R N.F          | File     | Punto                             | Angolo        | Direzione     | Valori              |
| R1 0 /   | / / /                  |                  | I        | etto-radici                       | 45°           | /             |                     |
|  |                        |                  |          | 0110 10010                        |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
| <del></del>  |                        |                  |          |                                   | ╫──╟          |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   | ╫┈╫           |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   | ╂──┼          |               |                     |
|  |                        |                  |          |                                   |               |               |                     |



#### Measuring / object data






| Assessment | 5 |  |  | Comment |  |
|------------|---|--|--|---------|--|
|            |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |
| -          |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |
|            |   |  |  |         |  |

Measurement004.rgp











#### SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova tel. 049.8204475 Codice Fiscale 00644060287

515262 DEL 15/11/2021

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest Ufficio di Padova

pec: forestale@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n. 5 sud ovest Sede

Oggetto: abbattimento di una pianta di frassino in via Monte Solarolo (n. 27 dell'inventario delle alberature comunali): Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito segnalazione, per danni causati dalle radici dell'albero in oggetto alla recinzione e alla pavimentazione esterna presente in proprietà privata del civ. 8 di via Monte Solarolo, e a relativo sopralluogo, si è riscontrata l'effettiva presenza di tali danni. Il proprietario a sue spese ha già provveduto ad una prima sistemazione dei danni ma ovviamente la presenza delle radici vanifica l'intervento fatto. Considerato che il mantenimento dell'apparato radicale è incompatibile con i lavori di ripristino definitivo dei luoghi e che il taglio dell'apparato radicale comprometterebbe la stabilità dell'albero, si provvederà all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV. | SPECIE   | MOTIVAZIONE               | SOSTITUZIONE | NOTE                    |
|---------|----------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 27      | frassino | Danni a proprietà privata | Non prevista | Albero a dimora su sede |
|         |          |                           |              | stradale                |

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dott. Ciro Degl'Innocenti



DEGL'INNOCENTI CIRO COMUNE DI PADOVA 12.11.2021 12:02:01 UTC

Allegati: foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.













#### SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova tel. 049.8204475 Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 532620 del 23/11/2021 All' Unità Organizzativa Forestale Ovest Ufficio di Padova pec : <u>forestale@pec.regione.veneto.it</u>

al Quartiere n. 4 sud est SEDE

Oggetto: abbattimento di tre piante di Prunus pis. Nigra in via S. M. in Vanzo (n. inv. 53-66-68). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrato che le piante in oggetto presentano compromesse a causa di patologie in corso. Considerato lo stato fitosanitario e di compromissione si procederà all'abbattimento anche al fine di evitare schianti sula pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

| N. INV.   | SPECIE      | MOTIVAZIONE                     | SOSTITUZIONE | , NOTE |
|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------|
| 53-66- 68 | Prunus pis. | Carie, carpofori, es-<br>sudati | Prunus pis.  |        |

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottosrvizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento. Distinti saluti.

Il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana *Dott. Ciro Degl'Innocenti* 



DEGL'INNOCENTI CIRO COMUNE DI PADOVA 23.11.2021 07:51:31 UTC

Allegato :schede sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

## **COMUNE DI PADOVA**


SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

# SCHEDA SOPRALLUOGO

| DESCRIZIONE                    |                                 |                                   |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CODICE VIA/AREA :S.M.in Vanzo  | <u>LATO VIA</u> :               | 0x <u>N°ALBERO</u> : <b>53</b>    | <u>Q</u> :                           |
| SPECIE VARIETA': Mirabolano    | 22                              | ANNO IMPIANTO: 19                 | 98                                   |
| SITO DI IMPIANTO: Banchina - M |                                 |                                   | corso(tubo) - Impianto - Inesistente |
| PAVIM.FILTRANTE: NO-SI         |                                 | NO SI PROTEZIONE URTI             | NO SI                                |
| CLASSI D'ALTEZZA: 0/7 ; 7/1    | 8); 18/25; > 25                 | CLASSI DIAMETRO: 0/20; (21/40)    | >40                                  |
| CONDIZIONE                     |                                 |                                   |                                      |
| SOLLEV. RADICALE : NO SI       |                                 | PRES.GRAVI DANNI : NO SI          |                                      |
| CONFORMAZ.GENERALE: No         | rmale - Inclinata - Sbilanciata | )                                 |                                      |
| INDICATORE FITOSANITARIO:      | Normale - Deperiente - Graver   | m.Dep> - Pianta ass Morta         |                                      |
| NECESSITA' DI POTATURE :       | Formazione NO - SI; Rimonda     | NO - SI; Riforma NO - SI; Riduz   | ione NO - SI                         |
| NECESS.SOST.PIANTA: NO S       | D                               | ELIMINAZ.PALO TUTORE: NO - SI     |                                      |
| NECESSITA' IND.FITOP.: NO - S  | SI                              | POSA PROTEZIONE URTI: NO - SI     |                                      |
| RADICI                         | FUSTO E CORONA                  | CHIOMA                            | INTERVENTI                           |
| ☐ difetti assenti              | ☐ difetti assenti               | ☐ difetti assenti                 | □ nessuno                            |
| ☐ avventizie                   | □ arcuato                       | □ anastomosi                      | □ consolidamento                     |
| ☐ avvolgenti                   | □ cancro                        |                                   | □ diradamento chioma                 |
| □ carpofori                    | ⊠ carie                         | □ autoriduzione                   | □ elevazione impalcatura             |
| ☐ danneggiate                  | ☐ carie su sedi di taglio       | branca compromessa                | ☐ eliminazione branche a rischio     |
| esposizione*                   | carpofori                       | □ branche secche                  | ☐ eliminazione polloni colletto      |
| ☐ ricarico di terreno          | ☐ cavità alla corona            | □ cancro                          | □ eliminazione polloni fusto         |
| ☐ sollevam. ceppaia            | □ cavità al fusto               | □ carie su sedi di tagli          | □ eliminazione polloni chioma        |
| ☐ strozzanti                   | □ corteccia inclusa tra cormi   | ☐ carie all'inserzione di branche | □ eliminazione rampicanti            |
| ☐ taglio radici ancoragg.      | ☐ corteccia inclusa alla corona | carie su grosse branche           | □ formazione                         |
| ☐ non ispezionabile            | □ costolature                   | 🛱 carpofori                       | □ riduzione chioma 1/2               |
| ACLIETTO                       | ☐ depressione                   | □ clorosi                         | ☐ riduzione chioma 1/3               |
| COLLETTO                       | □ effetto botte                 | □ corteccia inclusa               | □ riduzione chioma 1/4               |
| ☐ difetti assenti              | ⊠ essudati                      | □ essudati/flusso batterico       | □ riforma                            |
| □ allargato                    | ☐ ferita/e aperta/e             | ☐ ferita/e aperta/e               | ☐ rimonda secco                      |
| □ carie                        | □ ferita/e cicatrizzata/e       | □ ferita/e cicatrizzata/e         | □ scopertura radicale                |
| ☐ carpofori                    | ☐ filato                        | ☐ fori di picchio                 | □ abbattimento                       |
| □ cavità                       | ☐ flusso batterico              | ☐ insetti lignivori               | ☐ abbattimento urgente               |
| ☐ contrafforti lesionati       |                                 | □ microfillia                     | MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO             |
| ☐ effetto botte                | Inclinazione*                   | monconi secchi                    | Pianta gravemente compromessa        |
| ☐ essudati/flusso batter.      | ☐ insetti lignivori             |                                   | XVECCHIE FERITE                      |
| ☐ depressione                  | ☐ nasi di pinocchio             | ☐ necrosi corticali               |                                      |
| ☐ ferita/e aperta/e            | ☐ necrosi corticali             |                                   |                                      |
| ☐ ferita/e cicatrizzata/e      | ☐ riscoppi                      | seccumi distali                   | CONTROLLO ESEGUITO                   |
| ☐ insetti lignivori            | ☐ sciabolato                    | □ seccumi interni                 | VTA visivo                           |
| ☐ lineare                      | ☐ sinuoso                       | ☐ non ispezionabile               | MONITORACCIO                         |
| □ necrosi corticali            | spiralato                       |                                   | MONITORAGGIO                         |
| ☐ rigonfiamenti                | ☐ torsione                      | CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO   | TIPOLOGIA                            |
| □ riscoppi                     | ☐ tumori batterici              | ABCC/DX                           |                                      |
| ☐ screpolature corticali       | ☐ non ispezionabile             | NOTE                              | FREQUENZA                            |
| ☐ tumori batterici             |                                 | NOTE                              |                                      |
| non ispezionabile              |                                 |                                   |                                      |
|                                |                                 | 0                                 |                                      |
|                                |                                 |                                   |                                      |
|                                |                                 |                                   |                                      |
| Il Rilevatore                  |                                 | Data rilievo 7, 10                | . e                                  |
|                                |                                 | Data fillevo T, 10                |                                      |
| * DOVE 1 = limitato ; 2 = 1    | medio ; 3 = rilevante           |                                   |                                      |







## **COMUNE DI PADOVA**

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA SOPRALLUOGO

| DESCRIZIONE  |                                 |                                  |  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| CODICE VIA/AREA :S.M.in Vanzo  | <u>LATO VIA</u> :               | 0x <u>N°ALBERO</u> :66           | <u>Q</u> :                                       |
| SPECIE VARIETA' : Mirabolano   |                                 | ANNO IMPIANTO: 199               | 98   |
| SITO DI IMPIANTO : Banchina - M  |                                 |                                  | corso(tubo) - Impianto - Inesistente             |
| PAVIM.FILTRANTE: NO-SI   |                                 | NO SI PROTEZIONE URTI:           | (NO)- SI   |
| CLASSI D'ALTEZZA: 0/7 ; 7/1  | 8); 18/25; > 25                 | CLASSI DIAMETRO: 0/20; (21/40);  | >40  |
| CONDIZIONE   |                                 |                                  |  |
| SOLLEV. RADICALE: (NO)- SI   |                                 | PRES.GRAVI DANNI: NO -SI)        | 8  |
| CONFORMAZ.GENERALE: No   | rmale - Inclinata - Sbilanciata |                                  |  |
| INDICATORE FITOSANITARIO:  | Normale - Deperiente - Grave    | m.Dep Pianta ass Morta           |  |
| NECESSITA' DI POTATURE :   | Formazione NO - SI; Rimonda     | NO - SI; Riforma NO - SI; Riduzi | ione NO - SI                                     |
| NECESS.SOST.PIANTA: NO S   | Ĩ)                              | ELIMINAZ.PALO TUTORE: NO - SI    |  |
| NECESSITA' IND.FITOP.: NO - S  | SI                              | POSA PROTEZIONE URTI: NO - SI    |  |
| RADICI   | FUSTO E CORONA                  | CHIOMA                           | INTERVENTI                                       |
| ☐ difetti assenti  | ☐ difetti assenti               | ☐ difetti assenti                | □ nessuno  |
| □ avventizie   | □ <sub>arcuato</sub>            | □ anastomosi                     | □ consolidamento                                 |
| □ avvolgenti   | □ cancro                        | □ asimmetrica                    | □ diradamento chioma                             |
| □ carpofori  | □ carie                         | □ autoriduzione                  | □ elevazione impalcatura                         |
| □ danneggiate  | □ carie su sedi di taglio       | □ branca compromessa             | eliminazione branche a rischio                   |
| esposizione*   | ⊠ carpofori                     |                                  | eliminazione polloni colletto                    |
| ☐ ricarico di terreno  | □ cavità alla corona            | cancro                           | □ eliminazione polloni fusto                     |
| ☐ sollevam. ceppaia  | □ cavità al fusto               | carie su sedi di tagli           | □ eliminazione polloni chioma                    |
| □ strozzanti   | □ corteccia inclusa tra cormi   | carie all'inserzione di branche  | eliminazione rampicanti                          |
| ☐ taglio radici ancoragg.  | □ corteccia inclusa alla corona | carie su grosse branche          | □ formazione                                     |
| ☐ non ispezionabile  | □ costolature                   | carpofori                        | ☐ riduzione chioma 1/2                           |
| STATE OF THE STATE | ☐ depressione                   | □ clorosi                        | ☐ riduzione chioma 1/3                           |
| COLLETTO   | □ effetto botte                 | corteccia inclusa                | □ riduzione chioma 1/4                           |
| ☐ difetti assenti  | □ essudati                      | essudati/flusso batterico        | □ riforma  |
| □ allargato  | ☐ ferita/e aperta/e             | ferita/e aperta/e                | □ rimonda secco                                  |
| □ carie  | ferita/e cicatrizzata/e         | ☐ ferita/e cicatrizzata/e        | □ scopertura radicale                            |
| □ carpofori  | ☐ filato                        | fori di picchio                  | abbattimento                                     |
| □ cavità   | ☐ flusso batterico              | insetti lignivori                |  |
| ☐ cavita☐ contrafforti lesionati   |                                 | ☐ microfillia                    | □ abbattimento urgente  MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO |
| □ effetto botte  | Inclinazione*                   | monconi secchi                   | Pianta gravemente compromessa                    |
| essudati/flusso batter.  | insetti lignivori               | ⊠ sbilanciamento* &              | Tranta gravemente compromessa                    |
| ☐ depressione  | ☐ nasi di pinocchio             | necrosi corticali                | 7  |
| ☐ ferita/e aperta/e  | ☐ necrosi corticali             | sbrancamento                     |  |
| ☐ ferita/e cicatrizzata/e  | ☐ riscoppi                      | seccumi distali                  | CONTROLLO ESEGUITO                               |
| insetti lignivori  | ☐ sciabolato                    | seccumi interni                  | VTA visivo                                       |
| ☐ lineare  | ☐ sinuoso                       | non ispezionabile                |  |
| □ necrosi corticali  | spiralato                       | L Horrispezionabile              | MONITORAGGIO                                     |
| ☐ rigonfiamenti  | ☐ torsione                      | CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO  | TIPOLOGIA  |
| ☐ riscoppi   | ☐ tumori batterici              | A B C C/D M                      | TH OLOGIA  |
| □ screpolature corticali   | ☐ non ispezionabile             |                                  | FREQUENZA  |
| ☐ tumori batterici   | LI Holf ispezionabile           | NOTE                             | I NEGOLINZA                                      |
| non ispezionabile  |                                 |                                  |  |
|  |                                 | , L                              |  |
|  |                                 |                                  |  |
|  |                                 |                                  |  |
| <b>L</b>   |                                 |                                  |  |
| Il Rilevatore  |                                 | Data rilievo 7, 10               | -24  |
|  |                                 |                                  |  |
| * DOVE 1 = limitato ; 2 = 1  | medio: 3 = rilevante            |                                  |  |






# **COMUNE DI PADOVA**

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

# SCHEDA SOPRALLUOGO

| DESCRIZIONE  |                                      | a .                                     |                                      |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| CODICE VIA/AREA :S.M.in Vanzo  | <u>LATO VIA</u> : D                  | 0x <u>N°ALBERO</u> :68                  | <u>Q</u> :                           |
| SPECIE VARIETA': Mirabolano  |                                      | ANNO IMPIANTO: 199                      | 8                                    |
| SITO DI IMPIANTO : Banchina - M  | Marciapiede - Parterre - Prato e/o g | giardini <u>IRRIGAZIONE</u> : Soci      | corso(tubo) - Impianto - Inesistente |
| PAVIM.FILTRANTE: NO (SI)   |                                      | O-SI PROTEZIONE URTI:                   | No SI                                |
| CLASSI D'ALTEZZA: 0/7; 7/1   | 8); 18/25; > 25                      | <u>CLASSI DIAMETRO</u> : 0/20 ; 21/40 ; | >40                                  |
| CONDIZIONE   |                                      | ,                                       | 2                                    |
| SOLLEV. RADICALE : (NO-SI  |                                      | PRES.GRAVI DANNI : NO(-SI)              | £0                                   |
| CONFORMAZ.GENERALE: (No  | male - Inclinata - Sbilanciata       | 0                                       | 9                                    |
| INDICATORE FITOSANITARIO :   | Normale - Deperiente - Graver        | m.Dep Pianta ass Morta                  |                                      |
|  |                                      |   | one NO - SI                          |
| NECESS.SOST.PIANTA: NO (S  |                                      | ELIMINAZ.PALO TUTORE: NO - SI           |                                      |
| NECESSITA' IND.FITOP.: NO - S  |                                      | POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI          | _ 0                                  |
|  |                                      |   | INITED/CAITI                         |
| RADICI   | FUSTO E CORONA                       | CHIOMA                                  | INTERVENTI                           |
| ☐ difetti assenti  | difetti assenti                      | difetti assenti                         | nessuno                              |
| □ avventizie   | □ arcuato                            | anastomosi                              | □ consolidamento                     |
| □ avvolgenti   | □ cancro                             | □ asimmetrica                           | ☐ diradamento chioma                 |
| ☐ carpofori  | ⊠ carie                              | □ autoriduzione                         | ☐ elevazione impalcatura             |
| ☐ danneggiate  | □ carie su sedi di taglio            | □ branca compromessa                    | eliminazione branche a rischio       |
| esposizione*   | ⊠ carpofori                          | □ branche secche                        | ☐ eliminazione polloni colletto      |
| ☐ ricarico di terreno  | □ cavità alla corona                 | □ cancro                                | ☐ eliminazione polloni fusto         |
| ☐ sollevam. ceppaia  | ÈCavità al fusto                     | ☐ carie su sedi di tagli                | ☐ eliminazione polloni chioma        |
| ☐ strozzanti   | ☐ corteccia inclusa tra cormi        | ☐ carie all'inserzione di branche       | ☐ eliminazione rampicanti            |
| ☐ taglio radici ancoragg.  | ☐ corteccia inclusa alla corona      | □ carie su grosse branche               | ☐ formazione                         |
| ☐ non ispezionabile  | □ costolature                        | □ carpofori                             | ☐ riduzione chioma 1/2               |
| 0011   | ☐ depressione                        | □ clorosi                               | ☐ riduzione chioma 1/3               |
| COLLETTO   | □ effetto botte                      | □ corteccia inclusa                     | ☐ riduzione chioma 1/4               |
| ☐ difetti assenti  | ⊠ essudati                           | □ essudati/flusso batterico             | □ riforma                            |
| □ allargato  | ☐ ferita/e aperta/e                  | ☐ ferita/e aperta/e                     | ☐ rimonda secco                      |
| □ carie  | ☐ ferita/e cicatrizzata/e            | ☐ ferita/e cicatrizzata/e               | ☐ scopertura radicale                |
| ☐ carpofori  | □ filato                             | ☐ fori di picchio                       | abbattimento                         |
| □ cavità   | ☐ flusso batterico                   | □ insetti lignivori                     | ☐ abbattimento urgente               |
| □ contrafforti lesionati   |                                      | □ microfillia                           | MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO             |
| □ effetto botte  | Inclinazione*                        | monconi secchi                          | Pianta gravemente compromessa        |
| ssudati/flusso batter.   | insetti lignivori                    | □ sbilanciamento*                       | Thanks granding completinesss        |
| ☐ depressione  | ☐ nasi di pinocchio                  | necrosi corticali                       |                                      |
| ☐ ferita/e aperta/e  | necrosi corticali                    | sbrancamento                            |                                      |
| ☐ ferita/e cicatrizzata/e  | ☐ riscoppi                           | seccumi distali                         | CONTROLLO ESEGUITO                   |
| ☐ insetti lignivori  | ☐ sciabolato                         | seccumi interni                         | VTA visivo                           |
| ☐ lineare  | ☐ sinuoso                            | non ispezionabile                       |                                      |
| □ necrosi corticali  | ☐ sindoso ☐ spiralato                | I Horr ispezionabile                    | MONITORAGGIO                         |
| security of the security of th | ☐ torsione                           | CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO         | TIPOLOGIA                            |
|  |                                      |   | TIFOLOGIA                            |
| riscoppi   | ☐ tumori batterici                   | A B C C/D                               | EDEOLIENZA                           |
| screpolature corticali   | non ispezionabile                    | NOTE                                    | FREQUENZA                            |
| tumori batterici   |                                      |   |                                      |
| □ non ispezionabile  |                                      | L                                       |                                      |
|  | I                                    |   | *                                    |
|  |                                      |   |                                      |
|  |                                      |   |                                      |
| II Dilayatan   |                                      | Data rilievo 7 10                       | .)                                   |
| Il Rilevatore  |                                      | Data filleyo + 10                       | , U                                  |
| * DOVE 1 = limitate : 2 = 1  | modio : 3 = rilevante                |   |                                      |





# **Titolo**

