



# Comune di Padova

Settore Tributi e Riscossione



## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU/TASI.**

Dirigente: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI, RITARDO NELL'EVASIONE DELLE ISTANZE E MANCATO MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLE SCADENZE.

Indice di rischio: 4,37

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: CONTROLLI A CAMPIONE DEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE E MONITORAGGIO DELLE SCADENZE STABILITE NEI PIANI.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: MISURA GIA' IN ATTO.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Pia Bergamaschi  
(Firmato digitalmente)



MARIA-PIA BERGAMASCHI  
COMUNE DI PADOVA  
21.11.2022 10:08:33  
GMT+01:00



# Comune di Padova

Settore Tributi e Riscossione



## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: RIESAME AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RIMBORSO IMU/TASI.**

Dirigente: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI.

Indice di rischio: 4,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO A CAMPIONE ED ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: MISURA GIA' IN ATTO.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Pia Bergamaschi  
(Firmato digitalmente)



MARIA-PIA BERGAMASCHI  
COMUNE DI PADOVA  
21.11.2022 10:08:33  
GMT+01:00