FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

COMUNE di PADOVA

**PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**
**MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E RICERCA**
**Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università**
**Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**

# Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO
# Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza
# CUP H93D22000160006

## PERIZIA DI VARIANTE

| CODICE OPERA | | DATA |
|---|---|---|
| LLPP EDP 2022/064 | | Agosto 2024 |
| DESCRIZIONE ELABORATO | | NUMERO |
| Architettonico - Abaco serramenti | | 08 |
| IL PROGETTISTA | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | IL CAPO SETTORE |
| | Ing. Antonietta Rodano | |




02 Asilo nido — Scarabocchio infissi — 1:100

| ID Elemento | P1 | P1 | P2 | P2 | P2a |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantità | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| Orientamento | S | D | D | S | S |
| Simbolo 2D | | | | | |
| Vista da Lato Apertura | | | | | |
| Modello | Porta interna - anta singola | Porta interna - anta singola | Porta interna - doppia anta | Porta interna - doppia anta | Porta interna - doppia anta |

| ID Elemento | sF1 | sF1a | sF1a | sF2 | sF3 | sF3 | sF5 | sF6 | sPF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Dim. L x H | 100×160 | 100×160 | 100×160 | 90×160 | 70×160 | 70×160 | 280×230 | 373×230 | 90×260 |
| Orientamento | S | S | D | S | S | D | S | | S |
| Simbolo 2D | | | | | | | | | |
| Vista da Lato Apertura | | | | | | | | | |
| Trasmittanza Termica [W/m²K] | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4W/mqK |
| Modello | Finestra in alluminio con taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termicon avvolgibile a taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termicon avvolgibile a taglio termico | Finestra in allumino con taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termico | Finestra multi-battente ir alluminio con taglio termico | Portafinestra in alluminio con taglio termico |

| ID Elemento | sPF1 | sPF1a | sPF1a | sPF2 | sPF3 | sV1 | sV2 | sV3 | sV4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dim. L x H | 90×260 | 90×260 | 90×260 | 135×230 | 100×260 | 520×300 | 606×300 | 260×300 | 335×200 |
| Orientamento | D | D | S | S | D | | | | |
| Simbolo 2D | | | | | | | | | |
| Vista da Lato Apertura | | | | | | | | | |
| Trasmittanza Termica [W/m²K] | < 1.4W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.4 W/mqK | < 1.1 W/mqK |
| Modello | Portafinestra in alluminio con taglio termico | Portafinestra in alluminio con taglio termico avvolgibile a taglio termico | Portafinestra in alluminio con taglio termico avvolgibile a taglio termico | <Non definito> | Portafinestra in alluminio con taglio termico | Vetrata in allumino con taglio termico | Vetrata in alluminio con taglio termico | Portafinestra in allumino con taglio termico | Finestra in alluminio con taglio termico |

| ID Elemento | sV4 | sV5 | sVi1 | sVi2 | sVi3 | sVi4 | sVi5 | sVi6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dim. L x H | 436×200 | 410×300 | 445×260 | 375×260 | 601×260 | 316×160 | 390×260 | 380×260 |
| Orientamento | | | | | | | | |
| Simbolo 2D | | | | | | | | |
| Vista da Lato Apertura | | | | | | | | |
| Trasmittanza Termica [W/m²K] | < 1.1W/mqK | < 1.4 W/mqK | | | | | | |
| Modello | Finestra in alluminio con taglio termico | Vetrata in allumino con taglio termico | Vetrata in alluminio | Vetrata in alluminio | Vetrata in alluminio | Vetrata in alluminio | Vetrata in alluminio | Vetrata in alluminio |