

COMUNE
di PADOVA

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle UniversitàInvestimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza

CUP H93D22000160006

PERIZIA DI VARIANTE

Firmato digitalmente da

Riccardo SchvarczO = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova

Firmato digitalmente da:

STEFANO SIMIONATO

Firmato il 08/10/2024 16:46

Seriale Certificato: 6510652126449971909

Valido dal 01/02/2023 al 01/02/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

CODICE OPERA LLPP EDP 2022/064		DATA 17 Agosto 2024	
DESCRIZIONE ELABORATO Quadro comparativo		NUMERO 05	
I PROGETTISTI Ing. Riccardo Schvarcz  ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE		IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ANTONIETTA COMUNE DI PADOVA 17.10.2024 09:53:36 GMT+02:00  Ing. Antoni... dano	
Geol. Dott. Flaviano Merlo  GEOLOGO		IL CAPO SETTORE	

Comune di Padova
Provincia di Padova

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:

Asilo Nido LO SCARABOCCHIO
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza

COMMITTENTE:

Comune di Padova

Data, 31/07/2024

IL TECNICO

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 A.P.01 (V1)	Raschiamento intonaco pareti interne (esportazione di tinteggiatura e della finitura in grassetto). - da prezzario DEI 2022 II sem. voce B65082 Sommano mq	---	820,00	820,00	4,68	---	3'837,60	3'837,60		
2 A.P.02 (V1)	Demolizione rivestimento in ceramica, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. - da prezzario DEI 2022 II sem. Sommano mq	---	102,41	102,41	7,74	---	792,65	792,65		
3 A.P.03 (V1)	Rivestimento Gres porcellanato colorato in massa in piastrelle retificate 20x20 cm superficie opaca, spessore 8 mm rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua ... compresi tagli, sfridi e stucature dei giunti, esclusi pezzi speciali. - da prezzario DEI 2022 II sem. voce B45194b Sommano mq	---	102,41	102,41	68,16	---	6'980,27	6'980,27		
4 A.P.04 (V1)	Smontaggio e rimessa in funzione impianti elettrici (interni ed esterni) fotovoltaico e antincendio. operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. 120 ore (30.39 euro/h); operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 120 ore (28.31 euro/h). - da prezzario Regione Veneto 2022 Sommano a corpo	---	1,00	1,00	7'044,00	---	7'044,00	7'044,00		
5 A.P.05 (V1)	Rimozione e rimessa in funzione di macchine climatizzatori interne ed esterne. operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. 32 ore (30.39 euro/h); operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 32 ore (28.31 euro/h). - da prezzario Regione Veneto 2022 Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'878,40	---	1'878,40	1'878,40		
6 A.P.06 (V1)	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la demolizione di even ... i di qualsiasi tipo. operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 12 ore (28.31 euro/h) - da prezzario Regione Veneto 2022 Sommano a corpo	---	1,00	1,00	462,62	---	462,62	462,62		
	A R I P O R T A R E							20'995,54		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							20'995,54		
7 A.P.07 (V1)	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... ti di qualsiasi tipo operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 24 ore (28.31 euro/h) - da prezzario Regione Veneto 2022	---	1,00	1,00	807,68	---	807,68	807,68		
8 A.P.08 (V1)	Smontaggio cancelletti esterni e modifica recinzione ove necessariosmontaggio e rimontaggio tenda esterna con accantonamento in cantiere. operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m ... ore (30.39 euro/h); operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 16 ore (28.31 euro/h) - da prezzario Regione Veneto 2022	---	1,00	1,00	976,80	---	976,80	976,80		
9 A.P.09 (V1)	Fornitura di terreno vegetale per raccordo tra la nuova quota di marciapiede e il terreno esistente. - da prezzario Regione Veneto 2022 voce B.07.01.00 Nolo miniescavatore con po ...). - da prezzario Regione Veneto 2022 voce D.01.14.a - operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 40 ore (28.31 euro/h).	---	1,00	1,00	3'370,70	---	3'370,70	3'370,70		
10 A.P.10 (V1)	Chiusini di ispezione per bordo strada, chiusino quadrato in ghisa sferoidale C250, L.N. 500x500mm. - da prezzario Regione Veneto 2022 voce B.08.33.c operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. 8 ore (30.39 euro/h) operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 8 ore (28.31 euro/h)	---	1,00	1,00	571,96	---	571,96	571,96		
11 A.P.11 (V1)	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con profilati in ac ... El 120. Con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 160 Kg/m² - da prezzario Regionale Lombardia 2022	---	40,00	40,00	73,87	---	2'954,80	2'954,80		
12 A.P.12 (V1)	Pulizia completa grondaie e copertura. operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m. 120 ore (28.31 euro/h). - da prezzario Regione Veneto 2022.	---	1,00	1,00	3'397,20	---	3'397,20	3'397,20		
	A R I P O R T A R E							33'074,68		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							33'074,68		
13 A.P.13 (V1)	Rimozione di battiscopa. operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m 16 ore (28.31 euro/h). - da prezzario Regione Veneto 2022.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	452,96	---	452,96			
14 A25043 (M)	SPICCONATURA E SCROSTAMENTO DI INTONACO Spicconatura e serostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici									
	Sommano mq	844,73	76,72	-768,01	15,50	13'093,32	1'189,16		11'904,16	-90,918
15 A95115 (M)	ADEGUAMENTO ANTISISMICO Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di travi ed elementi portanti in edifici mediante posa di tessuto unidirezionale in fibre di acciaio ad ... ucco bicomponente a presa normale a consistenza tisotropica; esclusa la preparazione del supporto e l'intonaco finale									
	Sommano mq	16,86	57,54	40,68	248,90	4'196,45	14'321,71	10'125,26		241,282
16 A95156 (M)	INTERVENTO ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante l'utilizzo di sistema comp ... esistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mmq (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), spessore totale 6 ÷ 10 mm									
	Sommano mq	905,90	905,90	---	53,36	48'338,82	48'338,82			
17 A95170b (M)	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzi ... o >= 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura									
	A RIPORTARE							43'652,90	11'904,16	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							43'652,90	11'904,16	
	>= 3%; area nominale 15,50 mmq lunghezza 400 mm									
18 A95170c (M)	Sommano cad CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzi ... o >= 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq lunghezza 600 mm	537,79	537,79	---	20,84	11'207,54	11'207,54			
	Sommano cad	61,60	334,00	272,40	30,72	1'892,35	10'260,48	8'368,13		442,208
19 B.09.037.a (V1)	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo ... ti di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm Sommano n	---	14,00	14,00	16,30	---	228,20	228,20		
20 B.20.001.00 (V1)	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI 400x400 mm Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con superficie antisdrucciolo ... tampato e peso totale di kg 3.50. CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm Sommano cad	---	19,00	19,00	28,32	---	538,08	538,08		
21 B.20.008.00 (V1)	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI 600x600 mm Fornitura di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo ... mpato e peso totale di kg 16,20. CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm Sommano cad	---	2,00	2,00	106,64	---	213,28	213,28		
22 E.001 (M)	ZOCCOLATURA - XPS 14cm Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a cappotto realizzata mediante polistirene espanso estruso XPS a celle chiuse, con superficie goffra ... eno con rasante cementizio impermeabile ed elastico e membrana bugnata, escluso intonaco di finitura:									
	A R I P O R T A R E							53'000,59	11'904,16	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							53'000,59	11'904,16	
23 E.002 (M)	a)Spessore 14cm	103,49	103,49	---	101,28	10'481,47	10'481,47			
	FONDO IMPREGNANTE Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo									
24 E.003 (M)	Sommano mq	542,32	542,32	---	2,76	1'496,80	1'496,80			
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - EPS GRAFITATO SP.30 mm - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in polistirene espanso sinterizzati ... estimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: Dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm: Spessore 30 mm									
25 E.004 (M)	Sommano mq	545,56	608,32	62,76	62,30	33'988,38	37'898,33	3'909,95		11,504
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - EPS GRAFITATO Sovraprezzo per ogni cm Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in polistirene espans ... to all'ETA del produttore del sistema: Dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm: Sovraprezzo per ogni cm in più di spessore									
26 E.005 (M)	Sommano mq	5'385,08	5'640,88	255,80	4,13	22'240,38	23'296,84	1'056,46		4,750
	FINITURA Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore, specifico per sistemi a cappotto, granulometria: b) 2,0 mm Analisi prezzi da Prezziario DEI ristrutturazione II semestre 2022									
	Sommano mq	649,05	734,99	85,94	29,69	19'270,30	21'821,86	2'551,56		13,241
	A RIPO RTARE							60'518,56	11'904,16	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							60'518,56	11'904,16	
27 E.006 (M)	RIMOZIONE DISCENDENTI Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	198,80	198,80	---	8,07	1'604,32	1'604,32			
28 E.007 (M)	RIMOZIONE CHIUSINO DI SCARICO Rimozione di chiusino di scarico sifonato, esclusa rimozione del sottostante bocchettone, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... del cantiere, escluso il trasporto alla discarica Analisi prezzi da Prezziario DEI ristrutturazione II semestre 2022									
29 E.008 (M)	INSUFFLAGGIO SOLAIO DI COPERTURA - Lana di vetro Isolamento termo-acustico incombustibile eseguito mediante insufflaggio meccanico su solai di sottotetto non abitabili di lana ... ,041 ÷ 0,047 W/mK (UNI EN 12667), densità di applicazione 12 ÷ 15 kg/m3 - 228,04 €/mc Prezziario DEI II semestre 2022	13,00	13,00	---	11,15	144,95	144,95			
30 E.009 (M)	SMONTAGGIO PARZIALE COPERTURA METALLICA Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del materiale al luogo di deposito provvisorio, compresol calo in basso	111,28	111,28	---	225,27	25'068,05	25'068,05			
31 E.010 (M)	COPERTURA IN LAMIERA GRECATA Copertura a tetto con lastre in lamiera grecata o ondulata di acciaio 6/10 mm, poste in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle, esclusa	210,46	210,46	---	11,02	2'319,27	2'319,27			
	A RIPORTARE							60'518,56	11'904,16	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							60'518,56	11'904,16	
32 E.011 (M)	la posa in opera di gronde e colmi: POZZETTO PLUVIALE DI FINE CORSA Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, con coperchio o gr .. ubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: - a) 30 x 30 x 30 cm	210,46	210,46	---	32,97	6'938,87	6'938,87			
33 E.014 (M)	Sommano cad SPALLETTA Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, aerogel, rispondenti alle norme ETICS, rispon ... to con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco B- s.l, d0, con bordi a spigolo vivo, dimensioni 1.400 × 720 mm:	13,00	14,00	1,00	109,60	1'424,80	1'534,40	109,60		7,692
34 E.015 (M)	Sommano m COIBENTAZIONE DAVANZALI Coibentazione di davanzali già preparati, della larghezza media di 43 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante aerogel , rispondenti alle ... o con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco B- s.l, d0, con bordi a spigolo vivo, dimensioni 1.400 × 720 mm:	224,30	224,30	---	79,59	17'852,04	17'852,04			
35 E.016 (M)	Sommano m COPERTINE CON GOCCIOLATOIO Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levi ... on malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino	19,26	19,26	---	198,30	3'819,26	3'819,26			
	A R I P O R T A R E							60'628,16	11'904,16	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto		Varianti			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
	R I P O R T O									60'628,16	11'904,16	
36 E.020 (M)	AVVOLGIBILE A TAGLIO TERMICO Avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato verniciato con vernice poliammidica ... ie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani	Sommano mq	33,35	37,09	3,74	140,83	4'696,68	5'223,38		526,70		11,214
37 E.021 (M)	CASSONETTI MONOBLOCCO ISOLANTI Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche, e spalle laterali i ... o a regola d'arte, dimensione foro finestra finito, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: Da 1,10 a 1,70 mq	Sommano mq	6,66	19,21	12,55	121,04	806,13	2'325,18		1'519,05		188,437
38 E.023 (M)	VETRATA ISOLANTE Vetrata isolante realizzata con cristallo bassoemissivo per il risparmio energetico con emissività e pari a 0,03 (trasmittanza termica Ug fino a 1,1 W/m2 K), c ... nizioni verticali ed orizzontali in silicone, resistente agli agenti atmosferici ed agli urti, escluso pannello porta.	Sommano mq	5,61	16,41	10,80	515,59	2'892,46	8'460,83		5'568,37		192,513
39 E.024 (M)	SOVRAPREZZO COTROLLO SOLARE Sovrapprezzo per vetrata isolante con una lastra selettiva a controllo solare, trasmittanza termica Ug fino a 1,0 W/m2K, conformi UNI EN 1279:	Sommano mq	68,97	63,57	-5,40	196,13	13'527,09	12'467,98			1'059,11	-7,830
40 E.030 (M)	ZOCCOLINO DI PVC Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera	Sommano mq	81,85	81,85	---	120,58	9'869,47	9'869,47				
	A R I P O R T A R E									68'242,28	12'963,27	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							68'242,28	12'963,27	
41 E.031 (M)	con idoneo collante PAVIMENTO IN MESCOLA DI GOMMA Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traf ... setto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: Spessore 3 mm: In teli da 1,90 × 10 m	450,00	450,00	---	3,58	1'611,00	1'611,00			
42 E.033 (M)	RINGHIERA Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intel ... o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:	66,79	66,79	---	72,80	4'862,31	4'862,31			
43 E.034 (M)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTARIBALTA) A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di allum ... ella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.	345,60	345,60	---	9,46	3'269,38	3'269,38			
44 E.036 (M)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi ... lla tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative	23,00	33,00	10,00	859,13	19'759,99	28'351,29	8'591,30		43,478
	A RIPORTARE							76'833,58	12'963,27	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Varianti		variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Varianti							
	RIPORTO							76'833,58	12'963,27	
45 E.037 (M)	chiavi. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi ... 8 (1.754,88€/cad/ 3,52mq)=498,55€/mq Serramento (2,90x2,40)=6.96mq Prezzo serramento (6.96mq x 498,55€/mq) =3.469,91	1,00	1,00	---	4'546,78	4'546,78	4'546,78			
46 E.038 (M)	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale	2,00	2,00	---	3'469,91	6'939,82	6'939,82			
47 E.05.07.b (M)	RIMOZIONE SERRAMENTI INTERNI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... el materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	350,90	350,90	---	11,19	3'926,57	3'926,57			
48 E.05.07.c (M)	RIMOZIONE SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necess ... el materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	75,60	57,12	-18,48	20,10	1'519,56	1'148,11	371,45	-24,445	
	Sommano mq	175,11	169,55	-5,56	19,88	3'481,19	3'370,65	110,54	-3,175	
	A RIPORTARE							76'833,58	13'445,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							76'833,58	13'445,26	
49 E.05.07.d (M)	RIMOZIONE SERRAMENTI INTERNI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
	Sommano mq	74,01	74,01	---	18,15	1'343,28	1'343,28			
50 E.05.09 (M)	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALIE SOGLES SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIE Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzatein ... del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte									
	Sommano m	28,20	80,40	52,20	18,18	512,68	1'461,67	948,99		185,104
51 E.05.14.a (M)	DEMOLIZIONE MURETTO LOGGIA Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gl' ... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
	Sommano mq	3,60	3,60	---	18,09	65,12	65,12			
52 E.05.19.b (M)	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTO Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono com ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti caldi resilientiPavimenti caldi resilienti									
	Sommano mq	46,99	46,99	---	11,71	550,25	550,25			
53 E.05.25.a (M)	SMONTAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono									
	A RIPORTARE							77'782,57	13'445,26	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
	R I P O R T O							77'782,57	13'445,26	
	compresi e compensati gli oneri per le necessa ... ca e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). a) parapetti o similari									
54 E.06.05 (M)	Sommano mq COMPENSO PER IL TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). Stimasi 20 km	38,40	38,40	---	11,34	435,46	435,46			
55 E.06.07.a (M)	Sommano t*km INDENNITA' DI SMALTIMENTO MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto ... autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT	710,73	710,73	---	0,15	106,61	106,61			
56 E.08.06.a (M)	Sommano t CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compr ... io, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane	35,54	35,54	---	12,00	426,48	426,48			
57 E.13.02 (M)	Sommano mq MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, fin ... ndo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resiliienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4	17,85	17,85	---	25,36	452,68	452,68			
	Sommano mq	350,90	350,90	---	17,31	6'074,08	6'074,08			
	A R I P O R T A R E							77'782,57	13'445,26	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							77'782,57	13'445,26	
58 E.13.03 (M)	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespa ... ettrussaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10	350,90	350,90	---	36,76	12'899,08	12'899,08			
	Sommano mq									
59 E.14.20.a (M)	CORDONATA Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofon ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm	50,00	---	-50,00	24,45	1'222,50	---		1'222,50	-100,000
	Sommano m									
60 E.14.43.a (M)	PAVIMENTO MARCIAPIEDI Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle retificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma ... norma DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. a) Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato	350,40	350,40	---	50,33	17'635,63	17'635,63			
	Sommano mq									
61 E.18.009.00 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti v ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI	12,36	38,36	26,00	25,54	315,67	979,71	664,04		210,359
	Sommano mq									
62 E.18.015.a (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A									
	A R I P O R T A R E							78'446,61	14'667,76	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							78'446,61	14'667,76	
M)	BASE DI CALCE Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina i ... el materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
63 E.19.10.b (M)	Sommano mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituiti ... ei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. b) struttura nascosta	12,36	---	-12,36	18,31	226,31	---		226,31	-100,000
64 E.23.05.b (M)	Sommano mq PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete del ... lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. finitura opaca ad un battente oltre a mq 1,60	305,12	---	-305,12	44,10	13'455,79	---		13'455,79	-100,000
65 E.23.05.d (M)	Sommano mq FORNITURA E POSA PORTE INTERNE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete de ... isurazione per luce netta di passaggio. d) PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti foltre mq 2,40	45,36	42,00	-3,36	259,85	11'786,80	10'913,70		873,10	-7,407
66 E.24.07.a (M)	Sommano mq VETRATA ISOLANTE BASE Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 1279-2018 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da: - lastra in cristallo	30,24	15,12	-15,12	317,93	9'614,20	4'807,10		4'807,10	-50,000
	A RIPORTARE							78'446,61	34'030,06	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Variante		variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto								
	RIPORTO							78'446,61	34'030,06	
	float inc ... do, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
67 E.24.13.b (M)	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float temprato UNI 7142 incolore o colorato b) una lastra cristallo float temprato colorato spess. 5 mm	87,89	44,42	-43,47	56,05	4'926,23	2'489,74		2'436,49	-49,460
68 E.25.01.d (M)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI Fornitura di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato Fornitura e posa in opera ... ma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi d) serramento base 70x220 (1,54 mq)	87,89	44,42	-43,47	23,23	2'041,68	1'031,88		1'009,80	-49,459
69 E.25.14.b (M)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTARIBALTA) A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di allum ... ma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. b) serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,00	---	-1,00	485,27	485,27	---		485,27	-100,000
70 E.25.14.d (M)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTARIBALTA) A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di allum ... orna e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. serramento base 100x130 (1,30 mq)	8,00	8,00	---	662,54	5'300,32	5'300,32			
	A RIPORTARE							78'446,61	37'961,62	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano cad	8,00	8,00	---	692,73	5'541,84	5'541,84			
71 E.26.024.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar per porta ad un battente Sommano n	---	3,00	3,00	184,10	---	552,30	552,30		
72 E.26.024.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar per porta due battenti Sommano n	---	10,00	10,00	364,87	---	3'648,70	3'648,70		
73 E.26.024.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave Sommano n	---	13,00	13,00	69,02	---	897,26	897,26		
74 E.27.02.a (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori. a) inferriate peso minimo 30kg/mq Sommano kg	60,00	---	-60,00	6,11	366,60	---	366,60	-100,000	
75 E.28.003.00	FORNITURA E POSA DI PITTURA IN RIVESTIMENTO PLASTICO Fornitura e posa di pittura in rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ... fine di togliere i residui asportabili facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni) Sommano m²	---	290,00	290,00	6,60	---	1'914,00	1'914,00		
76 E.28.01.e (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri p ... iminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Silossanica colori di cartella Sommano mq	1'950,00	1'220,00	-730,00	10,27	20'026,50	12'529,40	7'497,10	-37,436	
	A R I P O R T A R E							85'458,87	45'825,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							85'458,87	45'825,32	
77 E.29.01.07 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e pr ... edili. - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm	Sommano m	140,30	140,30	---	28,53	4'002,76	4'002,76		
78 E.29.12.02 (M)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zinca ... rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. - sezione circolare diametro 100 mm	Sommano m	52,00	52,00	---	17,15	891,80	891,80		
79 E.40.95.00 (M)	RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatricce o sabbiatricce, ond ... iscarica inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	Sommano mq	542,32	542,32	---	6,37	3'454,58	3'454,58		

