



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via Tommaseo, 60 - 35131 Padova

telefono: 049 8204145

fax: 049 8207126

pec: verde@pec.comune.padova.it

**AVVISO PUBBLICO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL
PARCO CAMPO DEI GIRASOLI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI
FORME DI AGGREGAZIONE E ALLA PROMOZIONE
DELL’AGRICOLTURA URBANA**

ALLEGATO A.3

DISCIPLINARE MANUTENTIVO

Il presente documento detta le regole per la manutenzione e la conduzione del Parco Campo dei Girasoli.

Art. 1 – PARCO CAMPO DEI GIRASOLI

Il “Parco Campo dei Girasoli” è censito al N.C.T. mappale 1220 particelle n. 74, 160, 76, 73 e Foglio 1350 mappale n°2 in Padova e comprende uno spazio dove è posizionata una struttura di proprietà del Comune a due piani, il tutto come identificato nella planimetria allegata. Il parco viene concesso nello stato in cui si trova attualmente.

All'interno dell'immobile alcuni locali e stanze, indicate nella planimetria, sono riservate all'allestimento di un'area espositiva educativa sull'agricoltura.

Art. 2 - OGGETTO

Il Concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni e garantire:

1. la conduzione, la manutenzione e la cura dell'area oggetto della concessione comprendente il parco Campo dei Girasoli, secondo un piano di cura e manutenzione che deve essere redatto dal Concessionario e approvato dai Settori competenti e che diverrà parte integrante della convenzione;
2. la promozione del Parco (attraverso attività ludiche, ricreative, didattiche, sportive e culturali, ecc.), dovrà essere conforme alla relazione tecnica illustrativa offerta in sede di gara compatibilmente alle finalità per cui i luoghi sono concepiti e concessi in uso.

Art. 3 - MANUTENZIONE E CURA

La manutenzione del verde dovrà essere condotta nel rispetto dei criteri ambientali minimi CAM individuati dal Ministero dell'Ambiente.

I prati, i massivi arbustivi e le aiuole fiorite dovranno presentare una vegetazione compatta, uniforme e di gradevole aspetto. I prati dovranno essere ben rasati in modo che l'altezza del manto erboso dopo lo sfalcio non superi i 4 centimetri, salvo quanto disposto nel piano degli sfalci differenziali stabilito dal Settore Verde dell'Amministrazione. Non dovranno essere lasciati evidenti residui di sfalcio dopo le operazioni di taglio. Le bordature dovranno risultare ben definite attuando un'accurata rasatura del prato al confine di esse.

Il concessionario dovrà provvedere alla regolazione dell'irrigazione. Le componenti dell'impianto di irrigazione dovranno essere costantemente sorvegliate ad evitare danni, allagamenti ed inutili sprechi di acqua.

Si dovrà altresì provvedere all'esecuzione dei lavori manutentivi di giardinaggio necessari per la conservazione delle piantagioni. A tale scopo si provvederà con mezzi tecnici idonei,

comunque accettati dal Settore e seguendo le prescrizioni tecniche dettate dalla usuale buona norma della tecnica di giardinaggio.

L'impresa utilizzata nelle opere di cura e manutenzione del giardino dovrà comprendere nel suo organico personale formato e in possesso delle attestazioni di legge. Al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione il concessionario dovrà indicare l'impresa specializzata che eseguirà le opere di giardinaggio.

Il concessionario dovrà proteggere da danni meccanici, mediante un anello di plastica corrugata, il colletto delle alberature per i giovani esemplari arborei presenti.

3.1 - Pulizia dei servizi e del parco

I servizi igienici dovranno essere sottoposti alla pulizia giornaliera. La pulizia del parco comprende oltre la rimozione dei rifiuti dalla superficie del prato, dalle superfici carrabili e pedonali, dai fossi e delle superfici arbustive e lo svuotamento dei cestini portarifiuti.

3.2 - Impiego di materiale agrario

Il materiale agrario utilizzato (substrati di coltivazione, concimi organici ed inorganici, ammendanti e correttivi, pacciamature, fitofarmaci, pali di sostegno, ancoraggi, legature e protezioni, sementi) dovrà essere preventivamente concordato con il Settore Verde, dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate e dovrà essere a norma rispetto alle prescrizioni di utilizzo in ambito urbano (provenienza, composizione, campo di azione e dosaggio). I prodotti dovranno essere confezionati nei propri contenitori originali integri o sfusi ma di provenienza verificabile.

3.3 - Taglio dell'erba

I mezzi e le attrezzature per il taglio dell'erba dovranno essere autorizzati dal Settore Verde. I decespugliatori dovranno essere dotati di idonea protezione per evitare lesioni alle alberature. Le macchine utilizzate per lo sfalcio dovranno essere dotate di gomme da prato a sezione maggiorata tipo Garden.

E' previsto l'asporto o il rilascio dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio secondo disposizioni impartite dal Settore Verde:

- nel caso di asporto tutto il materiale di risulta (vegetale e non) dovrà essere raccolto e conferito in discarica autorizzata;
- nel caso di rilascio saranno impiegate apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i vegetali sfalcati, in funzione dell'altezza di taglio dell'erba e secondo quanto concordato con il Settore Verde. Gli interventi di tosatura dovranno essere preceduti dalla pulizia delle aree con asporto e conferimento a discarica dei materiali (sassi, carta, plastica, ecc.) e rifiuti presenti. Qualora non fosse possibile l'uso delle macchine sopraccitate, il lavoro deve essere eseguito a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore muniti di apposito apparato redente in filo di nylon.

L'altezza del taglio dell'erba potrà variare da un minimo di 2,5 ad un massimo di 4 cm. Salvo quanto disposto dal Piano degli sfalci differenziali.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti e trasportati giorno per giorno in discarica a cura e spese dell'Impresa. Pertanto al termine di ogni giornata lavorativa le aree interessate dai lavori di manutenzione dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi oggetto. Il materiale erbaceo più sottile potrà essere successivamente tritato più finemente in modo da venire incorporato nel manto erboso in due o tre giorni, ciò avverrà in ogni caso intorno alle piante e ad eventuali ostacoli.

Il fusto e le ramificazioni di alberi ed arbusti non dovranno essere danneggiati in alcun modo dall'uso di decespugliatori o di macchine tosaerba; si dovrà provvedere pertanto alla protezione del colletto con tubo corrugato.

Il taglio dell'erba di qualsiasi sviluppo dovrà essere realizzato meccanicamente o a mano con l'impiego di falci, falcetti o decespugliatori, muniti di apparato radente in filo di nylon quando ci si trovi in presenza di alberi, arbusti od altri ostacoli, che impediscono il lavoro delle macchine. L'altezza del taglio dell'erba dovrà essere raso terra sui marciapiedi e in cunetta e dovranno essere spollonati i ricacci al piede della piante.

Durante i lavori si dovrà provvedere a collocare nell'area e sui marciapiedi i segnali di pericolo, essendo la stessa responsabile di qualsiasi danno od incidente dovesse avvenire a causa dell'esecuzione dei lavori.

3.4 - Controllo infestanti

Si dovrà provvedere inoltre al diserbo manuale del *Sorghum halepense* e di ogni altra erba infestante presente nelle aiuole, nei bordi erbacei e arbustivi e nelle superfici pavimentate. L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata facendo attenzione a non danneggiare le pavimentazioni presenti o la superficie pacciamante. La raschiatura dei viali imbrecciati e dei marciapiedi dovrà essere eseguita con piccole pale quadre forgiate per raschiare le malerbe. Le erbe infestanti delle siepi di recinzione dovranno essere estirpate. Le cordonature dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati giornalmente nelle discariche, senza lasciare residui sul terreno e senza asportare l'eventuale brecciolino. Ogni cura dovrà essere posta in presenza di alberi o arbusti, affinché non vengano danneggiati dagli attrezzi.

3.5 - Innaffiatura

Si dovrà effettuare l'innaffiamento delle piantagioni in modo da garantirne la perfetta conservazione. L'innaffiamento delle nuove piante arboree avverrà previa sconcatatura attorno al pedale delle piante. Nell'eseguire la sconcatatura non si dovranno danneggiare né le radici né il fusto della pianta.

La terra di scavo sarà sistemata intorno alla sconcatatura formando un arginello per aumentare l'invaso d'acqua, particolare attenzione dovrà essere posta alla eventuale presenza di cavi ipogei e altre condutture situate in prossimità della zona di lavoro. Qualora le linee tecnologiche costituiscano ostacolo ai lavori, il Gestore dovrà richiedere l'intervento della relativa Azienda.

Durante i lavori si dovrà provvedere a collocare nell'area e sui vialetti i segnali di pericolo, essendo la stessa responsabile di qualsiasi danno od incidente dovesse avvenire a causa dell'esecuzione dei lavori.

In caso di danni è obbligatorio eseguire tutti i ripristini indicati dal Settore compresi i provvedimenti atti a riportare la permeabilità dei terreni, nonché risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati dal Settore secondo il metodo parametrico approvato dal Comune di Padova.

3.6 - Manutenzione dei viali, arredi ed attrezzature

Qualora si verificassero delle rotture o guasti, le attrezzature e gli impianti dovranno essere prontamente disattivate impedendo l'accesso agli utenti. Le riparazioni di viali, arredi, attrezzature, recinzioni ed altre strutture dovranno essere effettuate a regola d'arte con materiali di qualità certificata. Ogni responsabilità per il ritardato intervento di disattivazione delle attrezzature rimane a carico del Concessionario.

3.7 - Controllo, pulizia e manutenzione dei viali, arredi, attrezzature, cancelli, recinzioni, impianti tecnologici e servizi igienici del pubblico.

Il controllo visivo deve essere eseguito con cadenza giornaliera. Il controllo serve a prevenire nel tempo qualsiasi difetto o rottura che possa comportare rischio per l'incolumità dell'utilizzatore.

Il controllo deve evidenziare pericoli evidenti che possono risultare da atti vandalici, dall'uso improprio o da eventi meteorologici. Il controllo visivo deve porre particolare attenzione alla verifica di danni arrecati alle strutture: nel caso questi compromettano l'utilizzo in condizioni di sicurezza, si provvederà all'immediata interdizione dell'area pericolosa applicando nastro segnaletico bianco e rosso e installando cartelli con indicazioni per gli utenti.

Per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni minime con la cadenza specificata:

DESCRIZIONE	CADENZA
Pulizia di viali e panchine	giornaliera
Verifica e ispezione dei chiusini, delle griglie e delle caditoie	giornaliera
Pulizia stagionale dei chiusini, delle griglie e delle caditoie	trimestrale
Asporto di eventuali trovanti pericolosi in pietra, vetro od altro materiale	giornaliera
Svuotamento delle fosse biologiche e condensa grassi	annuale
Pittura delle pareti e soffitti dei servizi igienici	biennale
Verifica apparati idraulici e illuminazione locali	settimanale
Verifica dei quadri elettrici	annuale
Verifica delle protezioni degli impianti elettrici	mensile
Verifica della messa a terra a cura di organismi certificatori abilitati	secondo norma
Verifica dell'efficienza della fontanella e dello scarico acqua reflua	giornaliera

3.9 - Pulizia generale delle aree

Per le aree la frequenza sarà stabilita in accordo con il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana. Si prevedono di norma almeno 3 interventi settimanali. Lo smaltimento dei rifiuti, utilizzando la differenziazione, rimane a carico del Concessionario.

3.10 - Manutenzione straordinaria dei viali, arredi, attrezzature, recinzioni, impianti tecnologici e servizi igienici del pubblico

Qualora si verificassero delle rotture, il Concessionario dovrà prontamente mettere in atto ogni provvedimento per salvaguardare la sicurezza degli utenti. Ogni responsabilità per il ritardato intervento di messa in sicurezza delle situazioni di pericolo rimarrà a suo carico. Le riparazioni dovranno essere effettuate entro le 48 ore successive all'accertamento del guasto, dopo aver avvisato l'ufficio tecnico del Servizio manutenzione Verde Pubblico che potrà imporre prescrizioni specifiche sui materiali e le tecniche di riparazione. Il Concessionario dovrà avvalersi di ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, in possesso dei necessari requisiti previsti per la specifica tipologia di lavoro dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici. Tutti i lavori, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle condizioni eventualmente prescritte dall'ufficio tecnico. Dovrà inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere da eseguire, ai materiali impiegati, che dovranno essere di qualità certificata e alle norme di sicurezza vigenti.

3.11 – Immobile

a) Sorveglianza, monitoraggio, pulizia, custodia e manutenzione ordinaria (compreso riparazione serrature, rubinetti, servizi, imbiancatura, ecc.);

b) Gestione ordinaria dei servizi e dei locali, comprendente pulizia (compresi tutti i mezzi e prodotti di consumo necessari), sorveglianza, guardiania e chiusura. I bagni dovranno essere puliti giornalmente e riforniti di carta igienica, detersivo lavamani, carta asciugamani;

c) gestione impianti tecnologici

Art. 4 – CONDUZIONE

Per l'attività di conduzione, gestione e manutenzione del Parco, il Concessionario si impegna a garantire a propria cura e spese:

1. apertura e chiusura del parco, dei servizi, che dovranno essere effettuati secondo orari stabiliti dal Comune e sotto la propria responsabilità;
2. la sorveglianza dell'area;
3. il mantenimento in buono stato di conservazione degli immobili per tutta la durata della concessione, nonché tutti i beni strumentali (animati e inanimati) necessari per

- lo svolgimento delle attività, conservazione e valorizzazione delle componenti architettoniche, vegetali e impiantistiche dell'area per tutta la durata della convenzione;
4. le spese per i consumi elettrici, idrici, fognari per gli allacciamenti elettrici temporanei e per lo spurgo e lo svuotamento fossa biologica;
 5. la propria reperibilità nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette;
 6. il raggiungimento dell'area, in caso di necessità, in un tempo massimo di 30 minuti;
 7. attività aggiuntive previste nell'offerta migliorativa.

Art. 7 – DANNI

Il Concessionario si impegna a garantire a propria cura e spese:

- l'immediata segnalazione al Settore competente di furti o qualsiasi altro tipo di danneggiamento del patrimonio pubblico, fornendo tutta la documentazione necessaria per poter permettere all'Amministrazione comunale di sporgere denuncia;
- l'immediato ripristino o riparazione di qualsiasi danno causato da uso improprio del parco e delle sue strutture e attrezzature, sia questo opera diretta del soggetto convenzionato, sia il danno causato da terzi, anche se ignoti;
- rispondere di ogni danno causato ai fruitori delle attrezzature, edifici ed aree oggetto dell'affidamento per tutto il periodo di durata della convenzione.

Art. 8 – RICONSEGNA DEL PARCO

Allo scadere della Convenzione, il Concessionario provvederà al ripristino dello stato dell'area a proprie spese e senza onere, di qualsiasi natura, a carico dell'Amministrazione comunale. Il concedente procederà in contraddittorio con il Concessionario alla verifica dello stato dei luoghi redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La mancata presentazione di detti documenti entro la data indicata comporterà la revoca della convenzione.