

Dicembre

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento	Sostituzione
2	Zanchi 28-30 Elem Mantegna	1 Acero negundo 1 Cipresso arizonica	VTA	Acero negundo: presenza di carie o carpofori, necrosi diffuse al fusto con gravi danni alle radici Cipresso arizonica: deperiente, corteccia inclusa tra le branche	D	Possibile con specie latifoglie
2	Bramante Materna Mirò	1 Acero negundo	VTA	Deperiente, ferite al colletto, inclinato	D	Possibile con specie latifoglie
2	J. della Quercia Materna Munari	1 Robinia pseudoacacia	VTA	Presenza di carie o carpofori, gravi danni alle radici, inclinata	D	Possibile con specie latifoglie
2	Via Crivelli Elem. Leopardi	1 Tamarix gallica	VTA	Chioma sbilanciata, presenza di carie o carpofori	D	Possibile con specie latifoglie
2	Via Zize Elem. Leopardi	1 Abete	VTA	Deperiente, con sollevamento radicale, chioma inclinata, coniofora al colletto	D	Possibile con specie latifoglie
2	J. da Ponte Mat. Mago di Oz	1 Sofora	VTA	Cancro corticale su fusto e branca, chioma sbilanciata	D	Possibile con specie latifoglie
2	Duprè Scuola dell'infanzia Mago di Oz	1 Platano	VTA	Cretto al fusto e colletto, sbilanciato, deperiente	D	Possibile con specie latifoglie
2	Beethoven Sc materna S. Lorenzo da Brindisi	1 pinus domestico 1 Robinia pseudoacacia	VTA	Pinus domestico: sollevamento radicale, sbilanciato, sospetto sradicamento incipiente Robinia pseudoacacia: presenza di carie o carpofori, coprinus al colletto, inclinata	D	Possibile con specie latifoglie
3	Madonna della Salute Sc materna S. Cuore	1 Abete greco 1 Cedro deodara 9 Pioppi cipressini	VTA	Abete greco: gravemente deperiente, inclinato, con necrosi diffuse al fusto e colletto Cedro deodara: presenza di ferite al colletto o al fusto Pioppi cipressini: presenza di carie o carpofori (Agrocybe) al colletto, alla corona, inclinati	D	Possibile con specie latifoglie

Novembre

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento	Sostituzione
1	Volturno	1 Platano	strumentale	Carie su grossa branca	Classe C/D; l'eliminazione della branca comporterebbe una ferita estesa con creazione di carie nel corso degli anni	Platano
1	Orsini	1 Tiglio	visiva	Carpofori al colletto	Classe D; pianta compromessa per presenza di carpofori	Tiglio
1	Via Ognissanti Sc Infanzia Balena Blu	1 Tuya orientale 1 Pioppo bianco	VTA	Tuya orientale: gravemente deperiente, cretto alla corona Pioppo bianco: inclinato, presenza di carie con necrosi diffuse al colletto	D	Possibile
1	Via Gradenigo Sc mat. Fornasari	1 Sophora Jap 1 Cotinus sp	VTA	Entrambi gravemente deperienti, sbilanciati	D	Sito già sufficientemente dotato
2	Zanchi	1 Pinus pinea	visiva	Gravemente deperiente, dissesti sede stradale	Classe D; rischio schianto	Non prevista (pianta su sede stradale)
2	Malta	2 Cercis	visiva	Carie, carpofori, fine ciclo	Classe C/D; rischio schianto; piante compromesse	Una potrà essere sostituita su marciapiede
2	De Menabuoi	2 Prunus	visiva	Una morta e una grav. deperiente	Classe C/D- D; pericolo di schianto; scarse prospettive future	Sostituzione prevista con Prunus o simile

2	Via Melli Nido Girotondo	1 Betulla umile 1 Cedro da incenso	VTA	Betulla: presenza di carie Cedro: gravemente deperiente, clorosi	D	Possibile
2	Via J da Montagnana Sc dell'infanzia Il Trenino	1 Albero di Giuda 2 Cedri dell'Atlante	VTA	Albero di Giuda : deperiente con crotto e necrosi al fusto, inclinato, deperiente Cedri dell'Atlante: gravemente deperienti, inclinati	D	Sito già sufficientemente dotato
2	Pierobon Sc media Donatello	2 Salix babylonica 2 Salix bab. Tortuosa	VTA	Salix bab: un esemplare: presenza di carie o carpofori, inclinato, altro esemplare: gravemente deperiente. Salix bab tortuosa: un esemplare gravemente deperiente, necrosi diffuse, l'altro , gravemente deperiente, inclinato	D	Possibile
3	Chilesotti	3 Pioppi	visiva	Carie, segni di deperimento	classe C/D; pericolo di schianto; scarse prospettive future	Prevista, compatibilmente con il nuovo sesto di impianto in corso
3	M. del Rosario	3 Tigli	visiva	Gravemente deperienti	Classe D; rischio schianto; piante compromesse	Sostituzione prevista
3	Forcellini	4 Tigli	visiva	Carpofori	Classe C/D; scarse prospettive future	Prevista con taglio e Pyrus
3	Via Col de Cristoforis Sc media Pacinotti	2 Robinia pseudoacacia 1 Acer negundo	VTA	Robinia: una gravemente deperiente, inclinata, l'altra con carie necrosi diffusa, inclinata Acer: deperiente, tricormico con corno compromesso, inclinato, con gravi danni alle radici	D	Possibile
3	Via Carli sc elem Giovanni XIII	3 Robinia pseudoacacia 1 Prunus cerasifera	VTA	Robinia: gravemente deperiente, inclinata, altro esemplare con carie, inclinato Prunus cerasifera: bicormico, con carie, corteccia inclusa	D	Possibile
3	Via Giolitti Sc materna Cremonese	1 Acero di monte 1 Acero riccio 1 Abete rosso 1 Tamarix gallica	VTA	Acero di monte: presenza di carie, necrosi al fusto, inclinato Acero riccio: gravemente deperiente, corteccia inclusa , gravi danni alle radici Abete rosso: tronco concorrente con corteccia inclusa, soll radicale, inclinato Tamaris gallica: bicormico, presenza di carie, sbilanciato	D	Possibile

3	Via Sonnino Sc Infanzia Arcobaleno	1 Pinus Wallichiana	VTA	Gravemente deperiente, clorosi	D	Possibile
4	Via Bertacchi Sc dell'infanzia Bertacchi	1 Acer negundo	VTA	Gravemente deperiente, necrosi in chioma	D	Sito già sufficientemente dotato
4	Via Vecchia Sc dell'infanzia Scarabocchio	1 Albizia Julibrissin	VTA	Gravemente deperiente, ferite a branche e corona	D	Sito già sufficientemente dotato
4	Bertacchi	1 Robinia	visiva	Carpofori,	Classe D, rischio schianto, pianta compromessa	Non prevista (sito non idoneo, pianta su sede stradale)
4	Bembo	1 Pinus pinea	visiva	Dissesti su area di accesso alla proprietà privata, problemi di transitabilità e sicurezza per i fruitori dell'area	(vedi motivazioni)	Da valutare al termine dei lavori di ripristino dei dissesti
4	Chiabrera	1 Ligustro	visiva	Carie, deperiente, sbilanciata	Classe C/D, rischio schianto	Non prevista (sito su marciapiede di ridotte dimensioni)
4	Stoppato	1 Tiglio	strumentale	Carie	Classe C, scarse prospettive future	Prevista con Pyrus o simile
5	Caprera	3 Robinie	visiva	Carie, carpofori	Classe D; rischio schianto	Prevista (specie da definire)

Ottobre

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento	Sostituzione
1	S.M. in Vanzo	1 tiglio	visiva	Estesa carie al fusto	Classe D, pianta compromessa	tiglio
1	Giotto	1 tiglio	visiva	Rilevanti danni al fusto	Classe D; pianta compromessa per	Non prevista (sito non idoneo).

					gravità delle lesioni	
2	Liberi	1 Carpino nero	visiva	carpofori al colletto	Classe D; pianta compromessa, rischio schianto	La sostituzione non è prevista poiché il sito non è idoneo (corsia stradale)
3	Grassi	1 olmo	visiva	carpofori, autoriduzione della chioma, fine ciclo	Classe D; rischio schianto; pianta compromessa	Da valutare (presenza di un recente filare di Celtis a pochi metri)
3	Vigonovese	1 platano	visiva	Gravemente deperiente (probabile atto vandalico)	Classe D; pericolo di schianto	Sostituzione non prevista considerato lo spazio ristretto a la vicinanza con il passo carraio
4	Configliachi	1 ligustro	visiva	Deperiente, carpoforo	classe D pericolo di schianto;	La sostituzione non è prevista poiché il sito non è idoneo (banchina stradale). Nuovi impianti saranno possibili solo in occasione della predisposizione di apposite aiuole
4	S. Maria in Vanzo	1 tiglio	visiva	Estesa carie al fusto	Classe D, pianta compromessa	Sostituzione possibile spostando i cassonetti
4	Maganza	1 robinia	visiva	Danni e dissesti	Classe C/D	Non prevista
5	Piave	1 Prunus	visiva	Deperiente , gommosi	Classe D, pianta compromessa	Prevista
5	Lepanto	1 Prunus	visiva	Carpofori alla corona	Classe D, rischio schianto	Non prevista (sito su sede stradale)
5	Romana Aponense	1 platano	visiva	inclinato	Classe D , probabilità di schianto	Non prevista (ciglio ristretto)
5	Monte Suello	3 Carpini	visiva	Carie, branche secche	Classe D, rischio schianto, piante compromesse	Carpino
5	Dal Piaz	2 Pinus pinea	visiva	Dissesti, inclinati	Classe D, rischio schianto	Sostituzione possibile previa realizzazione di

						sito/i nuovo/i
6	Ciamician	1 Celtis	visiva	Stato fitosanitario degenerativo	Classe D, rischio schianto	Sostituzione da valutare vista la vicinanza con passo carraio
6	Dei Colli	1 platano	visiva	Gravemente deperiente	Classe D, rischio schianto	Sostituzione non prevista (sito in banchina)
3	Mamiani	1 pioppo 1 olmo	VTA	Pioppo: con attacco fungino al colletto. Olmo: completamente secco	D	2 acero campestre in aree limitrofe
3	Granze	1 salice	VTA	Pianta completamente secca	D	1 acero campestre
5	Palestro	1 robinia	VTA	Robinia: manifesta attacco fungino e degradazione del legno al colletto con evidenti corpi fruttiferi	D	1 acero campestre
1	Rondò Borgomagno	1 faggio	VTA	Disseccamento del fusto con necrosi, rialzo della corteccia, attacco fungino e parassitario	D	1 frassino in area limitrofa

Settembre

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento	Sostituzione
Q1	Sanmicheli	1 Tiglio	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	Specie da definire
Q1	Giustiniani	1 Tiglio	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	Da valutare
Q1	Piazza Mazzini	1 Celtis	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	Celtis
Q1	Riviera Mussato	2 Robinie	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	sophora
Q4	Diaz	1 Celtis e 1 Acero	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	Non prevista; siti non idonei
Q5	Palermo	6 Tigli	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	5 "D" e 1 "CD"	Non prevista; siti non idonei
Q5	Negrelli	1 Tiglio	Strumentale (resistograf)	Pericolo di schianto	"D"	Non prevista; siti non idonei
Q5	Sorio	1 Olmo	Strumentale (resistograf)	Pianta compromessa	"D"	Attualmente non prevista

Q1	Giardini arena	1 bagolaro		Danneggia reperti archeologici		
----	----------------	------------	--	--------------------------------	--	--

Luglio – Agosto

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento
1	Orsini	1 pioppo	Strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi interni rilevati al colletto	Classe D; pericolo di schianto
1	Parco Venturini e Natale, Via Ognissanti	1 salice bianco 6 pioppi bianchi	visiva	Salice: lesione alle ramificazioni principali e al fusto, carie, sbilanciamento della chioma. Pioppi: accentuato sbilanciamento della chioma e del fusto, mancanza di ancoraggio per erosione della riva	Classe D; pericolo di schianto
1	Trasea	1 pino domestico	visiva	Presenza di sbrancamenti e sbilanciamento della chioma	Classe D; pianta non recuperabile con le buone pratiche di arboricoltura
2	Pontevigo darzere	1 robinia	visiva	Realizzazione marciapiede. Inclinata, carie	Classe C/D; piante non recuperabili e a fine ciclo
2	J. Avanzo	5 tigli	Strumentale (tomografia radicale)	Scarso ancoraggio al suolo	Classe D; pericolo di schianto
2	Durer	1 robinia	Strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi interni seccumi, inclinazione accentuata del fusto	Classe D: pericolo di schianto
3	Corsica	2 robinie	visiva	Presenza di carie e carpofori al colletto, autoriduzione della chioma, pianta compromessa	Classe D; pericolo di schianto
4	Piovese	1 tiglio	visiva	Carpofori al colletto, autoriduzione della chioma, fine ciclo	Classe D; rischio di schianto
4	Alfieri	1 robinia	visiva	Carpofori, carie, autoriduzione della chioma, fine ciclo	Classe D; rischio di schianto
5	Cav Chiesanuova	1 celtis	Strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi	Classe D; pericolo di schianto
6	Ciamician	1 celtis	Strumentale (resistograph)	Scarse prospettive future	Classe D; pericolo di schianto

1	Piazzale Stazione area Sud	6 Ginkgo Biloba	(vedi nota)	Progetto di sistemazione dell'area di P.le Stazione (D.G.C. n 97 del 12/03/2013)	(vedi nota) ¹
5	Narni 11 (sc materna Collodi)	Siepe di cipressi dell'Ariziona	visiva	Seccume diffuso, chiome sbilanciate con sbrancamenti, deperienza generale. In prossimità dei giochi riservati ai bambini della scuola	Classe C/D

Giugno

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento
1	Vicolo Pastori	1 pioppo	Strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi interni rilevati al colletto	Classe D: pericolo di schianto
4	D'Acquapendente	1 platano	visiva	Presenza di fungo agente di carie su grossa branca; L'asportazione comporterebbe una ferita di dimensioni notevoli e lo sbilanciamento della pianta	Classe D; pianta non recuperabile con le buone pratiche di arboricoltura
4	D'Acquapendente	1 platano	visiva	branca secca.. L'asportazione comporterebbe una ferita di dimensioni notevoli e lo sbilanciamento della pianta	Classe C/D; pianta non recuperabile con le buone pratiche di arboricoltura
4	Facciolati	1 frassino	visiva	Ferita al fusto , chioma rada, scarse prospettive, caduta di rami.In questo caso per l'abbattimento si è considerata anche l'interferenza con la visibilità dell'incrocio	Classe C
4	D'Annunzio	2 robinie	Visiva	Deperienti, carpofori, carie,fine ciclo	Classe C/D; piante non recuperabili e a fine ciclo
4	D'Annunzio	8 robinie	Visiva e/o strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi interni rilevati al colletto	Classe D; pericolo di schianto
5	Vicenza	3 tigli	Strumentale (resistograph)	Grave degenerazione dei tessuti legnosi interni rilevati al colletto	Classe D; pericolo di schianto

¹ Nota: le alberature abbattute sono già state sostituite con la collocazione di 18 esemplari di Robinia Pseudoacacia Bessoniana e 4 di Sophora Japonica