



# **COMUNE DI PADOVA**

## **AREA LL.PP.**

**SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE DELLE  
ROTONDE E AIUOLE CITTADINE – ANNO 2018**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.000,00**

<b>N° Progetto</b>  <b>Nome File</b>	<b>CUP</b>    <b>LLPP</b>	<b>Elaborato</b>  <b>3</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>
<b>PROGETTISTI</b>  Dr. Chiara Vallerani  Assistente progettazione p.a. Sandro Pigozzo	<b>R.U.P.</b>  Dr. Ciro Degli Innocenti	<b>CAPO SETTORE</b>  Dott. Ciro Degli Innocenti

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
<b>F.10 MANODOPERA PER OPERE A VERDE</b>				
F.10.A	Operaio specializzato super settore florovivaistico	Operaio specializzato super settore florovivaistico	ora	33,53
F.10.B	Operaio specializzato settore florovivaistico	Operaio specializzato settore florovivaistico	ora	32,54
F.10.C	Operaio qualificato super settore florovivaistico	Operaio qualificato super settore florovivaistico	ora	31,21
F.10.D	Operaio qualificato settore florovivaistico	Operaio qualificato settore florovivaistico	ora	30,18
F.10.E	Operaio comune settore florovivaistico	Operaio comune settore florovivaistico	ora	27,54
<b>F.15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>				
F.15.10	Tecnico esperto arboricoltore abilitato – progettista	Tecnico esperto arboricoltore abilitato – progettista	ora	60,00
F.15.20	Valutazione fitopatologica e di stabilità non strumentale - indagine visiva di ogni singolo albero con metodo V.T.A.	Valutazione fitopatologica e di stabilità non strumentale - indagine visiva di ogni singolo albero con metodo V.T.A.	cad	15,00
F.15.30	Valutazione di stabilità visiva in quota	Valutazione di stabilità visiva integrata con controllo in quota comprensiva di mezzo di elevazione o di operatore tree-climbing	cad	100,00
F.15.40	Valutazione fitopatologica e di stabilità e approfondimento strumentale con tomografo sonico	Approfondimento strumentale con tomografo (perizia fitopatologica e statico-strutturale) - l'importo è comprensivo di analisi visiva ed analisi strumentale	cad	85,00
F.15.50	Valutazione fitopatologica e di stabilità e approfondimento strumentale tramite tomografia sonica al colletto e radicale	Analisi strumentale con tomografo sonico (perizia fitopatologica e statico-strutturale) di alberi di varie specie e dimensioni, tramite l'applicazione di adeguati sensori al colletto ed a terra per registrare lo sviluppo delle radici con funzioni statiche	cad	115,00
F.15.60	Valutazione fitopatologica e di stabilità e approfondimento strumentale con dendrodensimetro	Analisi strumentale con penetrometro (perizia fitopatologica e statico-strutturale) - l'importo è comprensivo di analisi visiva ed analisi strumentale	cad	45,00
F.15.70	Valutazione fitopatologica e di stabilità integrata da prova di trazione	Valutazione di stabilità integrata con analisi delle condizioni statiche. Uso di metodi riconosciuti per rilevare la capacità di resistenza alla rottura e al ribaltamento con impiego di elastometro ed inclinometro. Compreso mezzi necessari, piattaforma aerea, cavi e relazione tecnica con referti fotografici. L'importo è comprensivo di analisi visiva	cad	670,00
F.15.80	Relazione fitostatica	Analisi e valutazioni preventive al consolidamento dinamico della chioma -- l'importo è comprensivo di analisi visiva, valutazione della chioma, calcoli necessari al dimensionamento del consolidamento, individuazione e quantificazione dei materiali necessari	cad	200,00
F.15.90	Aggiornamento informatico del censimento	Implementazione dati rilevati di ogni singola pianta secondo il sistema informatico comunale A.AG. Con inserimento scheda, tracciati, relazioni e fotografie	cad	4,50
<b>F.20 NOLI</b>				
F.20.10	AUTOMEZZI			
F.20.10.10	AUTOCARRO	Autocarro di varie portate, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali.		
F.20.10.10.A	Autocarro sino a t 8	Autocarro ribaltabile trilaterale, della portata sino a t 8, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali.	ora	57,50
F.20.10.10.B	Autocarro sino a t 8 con gru	Autocarro con gru da carico, della portata sino a t 8 compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali.	ora	38,50
F.20.10.10.C	Autocarro oltre a t 8 e fino a t 24	Autocarro con cassone ribaltabile, della portata oltre a t 8 e fino a t 24, compreso carburante, lubrificante e conducente per servizi locali.	ora	63,00
F.20.20	MOTOPOMPE			
F.20.20.10	Motopompa per prosciugamenti	Motopompa per prosciugamenti compreso ogni accessorio e lo smaltimento delle acque, il carburante, i lubrificanti o l'energia elettrica.		
F.20.20.10.A	Motopompa con motore Kw 4,4	a) con motore Kw 4,4, portata l 650-200 al minuto, prevalenza da 2 a 8 m	ora	4,15
F.20.20.10.B	Motopompa per prosciugamenti Kw 1,8-2,2,	b) elettropompa Kw 1,8-2,2, portata l 500-200 al minuto, prevalenza da 2 a 8 m	ora	3,30
F.20.30	Macchina disotturatrice	Macchina disotturatrice per tubazioni di smaltimento acque meteoriche compreso operatore	ora	41,30
F.20.40	MACCHINE PER MOVIMENTI TERRA. LAVORAZIONI AGRARIE E DI GIARDINAGGIO			
F.20.40.10	ESCAVATORE	Escavatore idraulico, varie potenze, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore		
F.20.40.10.A	Ruspa cingolata potenza Kw 65-74,	Ruspa cingolata e pala caricatrice, potenza Kw 65-74, munita dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore	ora	51,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.20.40.10.B	Ruspa cingolata potenza Kw 88-110	Ruspa cingolata e pala caricatrice, potenza Kw 88-110, munita dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore.	ora	52,50
F.20.40.10.C	Escavatore idraulico gommato	Escavatore idraulico gommato, potenza Kw 50 , munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore	ora	48,50
F.20.40.10.D	Miniscavatore idraulico gommato	Miniscavatore idraulico gommato, potenza Kw 20-30 , munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore	ora	42,50
F.20.40.20	Livellatrice semovente	Livellatrice semovente da 92 Kw compresi lubrificanti, carburante ed operatore	ora	63,50
F.20.40.30	TRATTORE	Trattore di varie potenze, munito dei necessari equipaggiamenti per l'esecuzione di lavorazioni agrarie, compreso carburante, lubrificante e operatore.		
F.20.40.30.A	Trattore da 100 hp	Trattore da 100 hp, munito dei necessari equipaggiamenti per l'esecuzione di lavorazioni agrarie (ripper, aratro, fresa, vangatrice, ecc) compreso carburante, lubrificante e operatore.	ora	48,00
F.20.40.30.B	Trattrice attrezzata anche con piattaforma e cippatrice	Trattrice da 30 a 50 Kw ,compreso operatore, munita di : aratro, erpice, fresatrice, trivella idraulica, tosatrice, raccogliatrice d'erba, cippatrice piattaforma idraulica, braccio con accessori, spandiconcime, irroratrice	ora	40,30
F.20.40.30.C	Trattrice attrezzata anche con carotatrice	Trattrice da 30 a 50 Kw, compreso operatore, munita di: estirpatrice, arieggiatrice, carotatrice, verticutizzatore.	ora	37,20
F.20.40.40	Atomizzatore	Atomizzatore semovente, compreso conducente, per gittata fino a 20 m.	ora	49,90
F.20.40.50	Motocoltivatore	Motocoltivatore fino a 4,5 Kw, completo di accessori, escluso operatore	ora	1,60
F.20.40.60	Tosatrice	Tosatrice da prato da 3,5 Kw con larghezza di taglio fino a cm 100, escluso operatore	giorno	7,60
F.20.50	MACCHINARIO VARIO	Macchinario vario, compreso carburante, lubrificante, forza motrice e manutenzione, escluso operatore		
F.20.50.10	Motosega	Motosega lama cm 35, escluso operatore	giorno	2,80
F.20.50.20	Macchinario trapano elettrico	Trapano elettrico	giorno	1,07
F.20.50.30	Macchinario sega circolare	Sega circolare elettrica	giorno	1,34
F.20.50.40	Macchinario saldatrice elettrica	Saldatrice elettrica statica da 9 Kw esclusi gli elettrodi	giorno	2,40
F.20.50.50	Macchinario martello pneumatico	Martello pneumatico	ora	3,10
F.20.50.60	Decespugliatore	Decespugliatore fino a 3,5 Kw, escluso operatore	giorno	8,70
F.20.50.70	Tosasiepi	Tosasiepi, motofalciatrici fino a 4 Kw, escluso operatore	giorno	11,00
F.20.50.80	Fresa per dendrochirurgia	Fresa per dendrochirurgia compresi carburanti-lubrificanti o energia elettrica escluso operatore, motore fino a 5 HP	ora	4,00
F.20.60	Piattaforme	Piattaforma aerea automontata, compreso conducente manovratore		
F.20.60.A	Piattaforma aerea fino a m 18	Piattaforma aerea automontata fino a m 18	ora	44,70
F.20.60.B	Piattaforma aerea oltre m 18 fino a m 30	Piattaforma aerea automontata oltre m 18 fino a m 30	ora	80,70
<b>F.30</b>	<b>MATERIALI E MANUFATTI VARI</b>			
F.30.10	INERTI			
F.30.10.10	SABBIE			
F.30.10.10.A	Sabbia fiume Brenta	Sabbia di fiume Brenta vagliata e lavata; peso medio t/mc 1,60	mc	31,90
F.30.10.10.B	Sabbia di fiume	Sabbia di fiume vagliata e lavata; peso medio t/mc 1,60	mc	30,90
F.30.10.10.C	Sabbia fine	Sabbia fine silicea di fiume lavata	mc	42,00
F.30.10.20	GHIAIE E PIETRISCHI			
F.30.10.20.A	Ghiaia da mm 2-15	Ghiaino di fiume, vagliato e lavato da mm 2-15	mc	27,00
F.30.10.20.B	Ghiaia da mm 15-25	Ghiaietta di fiume, vagliata e lavata , da mm 15-25	mc	25,50
F.30.10.20.C	Ghiaia da mm 25-50	Ghiaia di fiume, vagliata e lavata, da mm 25-50	mc	26,30
F.30.10.20.D	Ghiaia da mm 50-100	Ghiaione di fiume, vagliato, da mm 50-100	mc	23,50
F.30.10.20.E	Misto di cava	Misto di cava selezionato 0/100 (tout venant) peso medio t/mc 1,80	mc	28,80
F.30.10.20.F	Pietrisco da mm 2-16	Pietrischetto granulato di fiume, da mm 2-16	mc	28,00
F.30.10.20.G	Pietrisco da mm 17-25	Pietrisco granulato di fiume, da mm 17-25	mc	26,35
F.30.10.20.H	Spezzato di cava	Fornitura spezzato di cava granulometria 6/8	mc	25,00
F.30.20	LEGANTI			
F.30.20.10	CEMENTI			
F.30.20.10.A	Cemento 325 in sacchi	Cemento 325 in sacchi	q	13,70
F.30.20.10.B	Cemento 425 in sacchi	Cemento 425 in sacchi	q	15,00
F.30.20.10.C	Cemento bianco in sacchi 325	Cemento bianco in sacchi 325	q	20,00
F.30.20.10.D	Cemento bianco 525 in sacchi	Cemento bianco in sacchi 525	q	27,00
F.30.30	LATERIZI			
F.30.30.A	Mattoni pieni comuni	Mattoni pieni comuni, a macchina, reggiati	10 unità	3,50

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.30.30.B	Bimattoni comuni	Bimattoni comuni a 21 fori, reggiati	10 unità	3,10
F.30.40	LEGNAMI			
F.30.40.A	Abete in travi	Abete in travi squadrate uso Trieste	mc	214,00
F.30.40.B	Abete in morali	Abete in morali , lunghezza m 4, assortimento monte	mc	361,50
F.30.50	MATERIALI FERROSI			
F.30.50.30	Filo di ferro	Filo di ferro zincato e plasticato, sino a mm 3 di diametro, franco cantiere.	Kg	1,30
F.30.60	MANUFATTI IN CEMENTO			
F.30.60.10	CORDONATE	Cordonata in calcestruzzo di cemento di vari spessori e lunghezze		
F.30.60.10.A	Cordonata m. 1, sp. cm 12-15, h. 30	Cordonata in calcestruzzo di cemento da cm 12-15x30, lunghezza m 1	m	6,80
F.30.60.10.B	Cordonata m. 1, sp. cm 6-8, h. 25 per giardini	Cordonata in calcestruzzo per giardini da cm 6-8x25, lunghezza m 1	m	4,15
F.30.60.20	Voltatesta	Blocchetti voltatesta per cordonate in calcestruzzo dimensioni cm. 40x40x10	cad	7,00
F.30.60.30	Carriera	Carriera in calcestruzzo, lunghezza m 0,50 sez. cm 30x12-24	m	5,70
F.30.60.40	POZZETTI			
F.30.60.40.10	Pozzetti in calcestruzzo	Pozzetti di raccordo in calcestruzzo di cemento armato escluso chiusino		
F.30.60.40.10.A	Pozzetti in CLS dim. cm 40x40x40, sp. cm 7,5	Pozzetti in CLS dim. cm 40x40x40, dimensione interna con spessore cm 7,5	cad	12,00
F.30.60.40.10.B	Pozzetti in CLS dim. cm 50x50x50, sp. cm 8	Pozzetti in CLS dim. cm 50x50x50, dimensione interna con spessore cm 8	cad	20,80
F.30.70	Pozzetti in materiali plastici	Pozzetti di raccordo in materiali plastici e resine, compresi coperchi, caditoie e chiusini		
F.30.70.10	Pozzetti in resina	Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, alveolare, con coperchio di colore verde, vite inox, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiacatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. con forma e dimensioni:		
F.30.70.10.A	Pozzetto in resina rotondo cm 23x16x23,5	Pozzetto rotondo fl inferiore 23 cm. - fl superiore 16 cm. - Altezza 23,5 cm - Bullone inox di chiusura	cad	30,00
F.30.70.10.B	Pozzetto in resina rotondo cm 52x38 - 40x26,5 - h. 32	Base inferiore 52x38 cm Base superiore 40x26,5 cm - Altezza 32 cm	cad	50,00
F.30.70.10.C	Pozzetto in resina rotondo cm 65x47,5 - 54x37,6 - h. 31	Base inferiore 65x47,5 cm Base superiore 54x37,6 cm - Altezza 31 cm	cad	90,00
F.30.80	Chiusini e caditoie in C. A.	Chiusini e caditoie pesanti per pozzetti calcestruzzo, c. armato, prefabbricati, monolitici completi di telaio.		
F.30.80.A	Chiusino spessore cm 7,5	Chiusino interno pozzetto cm 40x40, spessore cm 7,5	cad	19,00
F.30.80.B	Chiusino spessore cm 8,0	Chiusino interno pozzetto cm 40x40, spessore cm 8,0	cad	22,00
F.30.90	Chiusini e caditoie in ghisa	Chiusini e caditoie stradali in ghisa comune	al Kg	0,80
F.30.100	CANNE E TUBI IN CLS			
F.30.100.10	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO	Tubi normali in calcestruzzo cemento rotocompresso senza bicchiere, incastro a maschio-femmina mezzo spessore:		
F.30.100.10.A	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 15	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 15	m	3,90
F.30.100.10.B	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 20	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 20	m	4,60
F.30.100.10.C	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 30	Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro interno cm 30	m	7,80
F.30.100.20	Tubi CLS VIBRATO	Tubi in calcestruzzo di cemento vibrato, a sezione circolare, con fondo di posa piano, a maschio-femmina a mezzo spessore:		
F.30.100.20.A	Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 20	Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 20	m	3,65
F.30.100.20.B	Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 30	Tubi CLS VIBRATO diametro interno cm 30	m	10,60
F.30.110	MALTE			
F.30.110.10	Malta di cemento 325	Malta di cemento 325		
F.30.110.10.A	Malta di cemento con q 4 di cemento per mc	Malta di cemento con sabbia vagliata e q 4 di cemento per mc di impasto	cad	92,80
F.30.110.10.B	Malta di cemento con q 5 di cemento per mc	Malta di cemento con sabbia vagliata e q 5 di cemento per mc di impasto	cad	103,30
F.30.120	CALCESTRUZZI			
F.30.120.10	Calcestruzzo confezionato	Calcestruzzo confezionato con mc 0,4 di sabbia vagliata, mc 0,8 di ghiaietta 15-25 vagliata ed impastata in cantiere con uso di betoniera da lt 350 ad inversione di marcia, a q 3 di cemento 325 per mc di impasto.	mc	90,50
F.30.130	CONGLOMERATI BITUMINOSI			



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.30.130.10	Binder	Binder bituminoso 0/25 con il 4,5% di bitume	q	4,15
F.30.130.20	Conglomerato bituminoso	Conglomerato bituminoso con il 6,5 % di bitume	q	4,80
F.30.140	ISOLANTI E COIBENTI			
F.30.140.10	Granulato	Granulato di argilla espansa, sfusa, granulometria mm 3-25, o lapillo vulcanico	mc	53,00
F.30.150	MANUFATTI DI PROTEZIONE PER ALBERATURE			
F.30.150.10	Transenne metalliche	Transenne metalliche di varie misure a protezione delle tazze di impianto delle alberature stradali		
F.30.150.10.A	Transenna metallica lunga cm 40	Transenna in ferro zincato a protezione delle tazze di impianto delle alberature stradali, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 40	cad	20,00
F.30.150.10.B	Transenna metallica lunga cm 100	Transenna in ferro zincato a protezione delle tazze di impianto delle alberature stradali, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 100	cad	33,00
F.30.150.10.C	Transenna metallica lunga cm 200	Transenna in ferro zincato a protezione delle tazze di impianto delle alberature stradali, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 200	cad	38,00
<b>F.40 FORNITURE MATERIALE VIVAISTICO</b>				
F.40.10	Piante arboree	Fornitura franco cantiere delle seguenti specie e varietà scelte in vivaio dalla D.L., piante esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a m 2,0 dal suolo, unico asse principale dritto, ramificazioni disposte regolarmente ed in modo omogeneo attorno all'asse principale con internodi ogni 20/30 cm.		
F.40.10.10	Acer			
F.40.10.10.10	Acer campestre	Acer campestre		
F.40.10.10.10.A	Acer campestre circ.14-16 cm	Acer campestre circ.14-16 cm	cad	86,00
F.40.10.10.10.B	Acer campestre circ.16-18 cm	Acer campestre circ.16-18 cm	cad	125,00
F.40.10.10.10.C	Acer campestre circ.18-20 cm	Acer campestre circ.18-20 cm	cad	180,00
F.40.10.10.20	Acer campestre Elsrijk	Acer campestre Elsrijk		
F.40.10.10.20.A	Acer campestre Elsrijk circ.14-16 cm	Acer campestre Elsrijk circ.14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.10.20.B	Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm	Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm	cad	160,00
F.40.10.10.30	Acer campestre a cespuglio	Acer campestre a cespuglio, h.1,50-2,00 m	cad	20,00
F.40.10.10.40	Acer ginnala	Acer ginnala circ.16-18 cm	cad	197,00
F.40.10.10.50	Acer platanoides			
F.40.10.10.50.A	Acer platanoides	Acer platanoides circ. 16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m	cad	129,00
F.40.10.10.60	Acer platanoides "globosum"	Acer platanoides "globosum"		
F.40.10.10.60.A	Acer platanoides "globosum" circ. 16-18 cm	Acer platanoides "globosum" circ. 16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m	cad	210,00
F.40.10.10.60.B	Acer platanoides "globosum" circ. 18-20 cm	Acer platanoides "globosum" circ.18-20 cm - h. 4,50 - 5,00 m	cad	248,00
F.40.10.10.70	Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm	Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm - h. 4,00 - 4,50 m	cad	129,00
F.40.10.20	Aesculus			
F.40.10.20.10	Aesculus x carnea "Briotii"	Aesculus x carnea "Briotii"		
F.40.10.20.10.A	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 14-16 cm	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 14-16 cm - h. 3,00 - 3,50 m	cad	150,00
F.40.10.20.10.B	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 16-18 cm	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 16-18 cm, h. 3,50 - 4,50 m	cad	201,00
F.40.10.20.10.C	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 18-20 cm	Aesculus x carnea "Briotii" circ. 18-20 cm - h sup. 4,50 m	cad	338,00
F.40.10.30	Alnus			
F.40.10.30.10	Alnus cordata	Alnus cordata		
F.40.10.30.10.A	Alnus cordata circ 14-16 cm	Alnus cordata circ 14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.30.10.B	Alnus cordata circ 16-18 cm	Alnus cordata circ.16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m	cad	144,00
F.40.10.30.20	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa		
F.40.10.30.20.A	Alnus glutinosa circ.14-16 cm	Alnus glutinosa circ.14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.30.20.B	Alnus glutinosa circ.16-18 cm	Alnus glutinosa circ.16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m	cad	144,00
F.40.10.40	Amelanchier			
F.40.10.40.10	Amelanchier canadensis	Amelanchier canadensis, alberetto		
F.40.10.40.10.A	Amelanchier canadensis circ.14-16 cm	Amelanchier canadensis, alberetto circ.14-16 cm	cad	270,00
F.40.10.40.10.B	Amelanchier canadensis circ.16-18 cm	Amelanchier canadensis, alberetto circ.16-18 cm	cad	390,00
F.40.10.50	Carpinus			
F.40.10.50.10	Carpinus betulus	Carpinus betulus ad alberetto		
F.40.10.50.10.A	Carpinus betulus circ.14-16 cm	Carpinus betulus ad alberetto circ.14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.50.10.B	Carpinus betulus circ.16-18 cm	Carpinus betulus ad alberetto circ.16-18 cm - h. 3,50 - 4,00 m	cad	206,00
F.40.10.50.10.C	Carpinus betulus circ.18- 20 cm	Carpinus betulus ad alberetto circ. 18-20 cm.	n	267,00
F.40.10.50.20	Carpinus betulus a cespuglio	Carpinus betulus a cespuglio		

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.50.20.A	Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m	Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m	cad	40,00
F.40.10.50.20.B	Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m	Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m	cad	65,00
F.40.10.50.30	Carpinus betulus "Fastigiata"	Carpinus betulus "Fastigiata"		
F.40.10.50.30.A	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 2,50-3,00 m	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 2,50-3,00 m	cad	70,00
F.40.10.50.30.B	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 3,00-3,50 m	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 3,00-3,50 m	cad	100,00
F.40.10.50.30.C	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 3,50-4,00 m	Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al piede h. 3,50-4,00 m	cad	154,00
F.40.10.50.40	Carpinus betulus "Fastigiata" e "Frans Fontaine" ad alberetto	Carpinus betulus "Fastigiata" e C. bet. "Frans Fontaine" ad alberetto		
F.40.10.50.40.A	Carpinus betulus "Fastigiata" e "Frans Fontaine" ad alberetto circ.12-14 cm	Carpinus betulus "Fastigiata" e C. bet. "Frans Fontaine" ad alberetto circ.12-14 cm	cad	135,00
F.40.10.50.40.B	Carpinus betulus "Fastigiata" e "Frans Fontaine" ad alberetto circ.14-16 cm	Carpinus betulus "Fastigiata" e C. bet. "Frans Fontaine" ad alberetto circ.14-16 cm	cad	165,00
F.40.10.50.40.C	Carpinus betulus "Fastigiata" e "Frans Fontaine" ad alberetto circ.16-18 cm	Carpinus betulus "Fastigiata" e C. bet. "Frans Fontaine" ad alberetto circ. 16-18 cm - h 3,50 - 4,00 m	cad	200,00
F.40.10.50.40.D	Carpinus betulus "Frans Fontaine" circ.18-20 cm	Carpinus betulus "Fastigiata" e C. bet. "Frans Fontaine" ad alberetto circ 18-20 cm h. 4,00 - 4,50 m	cad	278,00
F.40.10.50.40.E	Carpinus betulus "Monumentalis"	Carpinus betulus "Monumentalis" h. 3,00-3,50	cad	351,00
F.40.10.60	Catalpa			
F.40.10.60.10	Catalpa bignonioides	Catalpa bignonioides circ. 16-18 cm - h. 3,50-4,00 m	cad	130,00
F.40.10.60.20	Catalpa bungei	Catalpa bungei		
F.40.10.60.20.A	Catalpa bungei circ.14-16 cm	Catalpa bungei circ.14-16 cm	cad	68,00
F.40.10.60.20.B	Catalpa bungei circ.16-18 cm	Catalpa bungei circ.16-18 cm	cad	100,00
F.40.10.70	Cercidiphyllum japonicum	Cercidiphyllum japonicum		
F.40.10.70.A	Cercidiphyllum japonicum h 1,75-2,00	Cercidiphyllum japonicum h 1,75-2,00	cad	35,00
F.40.10.70.B	Cercidiphyllum japonicum h 2,00-2,50	Cercidiphyllum japonicum h 2,00-2,50	cad	52,00
F.40.10.80	Celtis australis	Celtis australis		
F.40.10.80.A	Celtis australis circ.14-16 cm	Celtis australis circ.14-16 cm	cad	100,00
F.40.10.80.B	Celtis australis circ.16-18 cm	Celtis australis circ.16-18 cm - h 3,50-4,00 m	cad	134,00
F.40.10.80.C	Celtis australis circ.18-20 cm	Celtis australis circ.18-20 cm - h superiore a m 4,00	cad	196,00
F.40.10.80.D	Celtis australis circ.20-25 cm	Celtis australis circ.20-25 cm - h superiore a m 4,50	cad	280,00
F.40.10.80.E	Celtis australis circ.25-30 cm	Celtis australis circ.25-30 cm - h superiore a m 5,00	cad	390,00
F.40.10.90	Cercis siliquastrum	Cercis siliquastrum		
F.40.10.90.A	Cercis siliquastrum circ.14-16 cm	Cercis siliquastrum circ.14-16 cm - h 3,00-3,50 m	cad	123,00
F.40.10.90.B	Cercis siliquastrum circ.16-18 cm	Cercis siliquastrum circ.16-18 cm	cad	150,00
F.40.10.100	Chamaerops excelsa	Chamaerops excelsa stipite di altezza netta 2,50/2,70 m	cad	750,00
F.40.10.110	Clerodendrum trichotomum	Clerodendrum trichotomum		
F.40.10.110.A	Clerodendrum trichotomum	Clerodendrum trichotomum circ. 14-16 cm	cad	102,00
F.40.10.110.B	Clerodendrum trichotomum	Clerodendrum trichotomum circ. 16-18 cm	cad	179,00
F.40.10.120	Cornus mas			
F.40.10.120.10	Cornus mas e sanguinea a cespuglio	Cornus mas e sanguinea a cespuglio		
F.40.10.120.10.A	Cornus mas e sanguinea h 1,25-1,50	Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,25-1,50	cad	22,00
F.40.10.120.10.B	Cornus mas e sanguinea h 1,50-1,75	Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,50-1,75	cad	28,00
F.40.10.120.20	Cornus mas ad alberetto	Cornus mas ad alberetto		
F.40.10.120.20.A	Cornus mas ad alberetto circ.12-14 cm	Cornus mas ad alberetto circ.12-14 cm	cad	130,00
F.40.10.120.20.B	Cornus mas ad alberetto circ.14-16 cm	Cornus mas ad alberetto circ.14-16 cm	cad	190,00
F.40.10.120.30	Cornus sanguinea ad alberetto	Cornus sanguinea ad alberetto		
F.40.10.120.30.A	Cornus sanguinea circ.12-14 cm	Cornus sanguinea ad alberettocirc.12-14 cm	cad	100,00
F.40.10.120.30.B	Cornus sanguinea circ.14-16 cm	Cornus sanguinea ad alberetto circ.14-16 cm	cad	130,00
F.40.10.130	Corylus			
F.40.10.130.10	Corylus avellana arbusto	Corylus avellana arbusto		
F.40.10.130.10.A	Corylus avellana h 1,50-2,00	Corylus avellana arbusto h 1,50-2,00	cad	21,00
F.40.10.130.10.B	Corylus avellana h 2,00-2,50	Corylus avellana arbusto h 2,00-2,50	cad	25,00
F.40.10.130.20	Corylus columna	Corylus columna		
F.40.10.130.20.A	Corylus columna circ.14-16 cm	Corylus columnacirc.14-16 cm-h 3,50-4,00	cad	113,00
F.40.10.130.20.B	Corylus columna circ.16-18 cm	Corylus columnacirc.16-18 cm	cad	140,00
F.40.10.130.20.C	Corylus columna circ. 18-20 cm	Corylus columnacirc. 18-20 cm	cad	197,00
F.40.10.140	Cotinus coggygia "Royal Purple"	Cotinus coggygia "Royal Purple" a) h. 1,25 - 1,50	cad	26,50
F.40.10.150	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacantha	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacantha		
F.40.10.150.10	Crataegus carrieri			
F.40.10.150.10.A	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacantha circ.14-16 cm	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacanthacirc.14-16 cm-h 2,50-3,00 m ; diametro chioma minimo m 1,0	cad	155,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.150.10.B	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacantha circ.16-18 cm	Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacanthacirc.16-18 cm-h maggiore di m 3 ; diametro chioma minimo m 1,00	cad	200,00
F.40.10.150.20	Crataegus monogyna h=1,40-1,60 m	crataegus monogyna a cespuglio h=1,40-1,60 m	cad	35,00
F.40.10.160	Davidia involucrata	Davidia involucrata		
F.40.10.160.A	Davidia involucrata h 1,25-1,50	Davidia involucrata h 1,25-1,50	cad	57,00
F.40.10.160.B	Davidia involucrata h 1,50-1,75	Davidia involucrata h 1,50-1,75	cad	72,00
F.40.10.170	Eleagnus angustifolia	Eleagnus angustifolia		
F.40.10.170.A	Eleagnus angustifolia circ.14-16 cm	Eleagnus angustifoliacirc.14-16 cm	cad	100,00
F.40.10.170.B	Eleagnus angustifolia circ.16-18 cm	Eleagnus angustifolia circ.16-18 cm-h 3,5-4,00 m	cad	140,00
F.40.10.180	Fagus sylvatica "Fastigiata"	Fagus sylvatica "Fastigiata"		
F.40.10.180.A	Fagus sylvatica "Fastigiata" h 2,50-3,00	Fagus sylvatica "Fastigiata" h 2,50-3,00	cad	120,00
F.40.10.180.B	Fagus sylvatica "Fastigiata" h 3,00-3,50	Fagus sylvatica "Fastigiata" h 3,00-3,50	cad	180,00
F.40.10.190	Fraxinus			
F.40.10.190.10	Fraxinus angustifolia	Fraxinus angustifolia		
F.40.10.190.10.A	Fraxinus angustifolia circ.14-16 cm	Fraxinus angustifolia circ.14-16 cm	cad	122,00
F.40.10.190.10.B	Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm	Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm	cad	154,00
F.40.10.190.10.C	Fraxinus angustifolia circ.18-20 cm	Fraxinus angustifolia circ.18-20 cm	cad	187,00
F.40.10.190.20	Fraxinus angustifolia "Raywood"	Fraxinus angustifolia "Raywood"		
F.40.10.190.20.A	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.14-16 cm	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.190.20.B	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.16-18 cm	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.16-18 cm - h 3,50-4,00 m	cad	160,00
F.40.10.190.20.C	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.18-20 cm	Fraxinus angustifolia "Raywood" circ. 18-20 cm	cad	217,00
F.40.10.190.30	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"		
F.40.10.190.30.A	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.14-16 cm	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"circ.14-16 cm- h 3,50-4,00 m	cad	122,00
F.40.10.190.30.B	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.16-18 cm	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.16-18 cm- h 4,00-4,50 m	cad	154,00
F.40.10.190.30.C	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.18-20 cm	Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie" circ.18-20 cm- h 4,50-5,00 m	cad	187,00
F.40.10.190.40	Fraxinus ornus	Fraxinus ornus		
F.40.10.190.40.A	Fraxinus ornus circ.14-16 cm	Fraxinus ornus circ.14-16 cm - h 3,00-3,50 m	cad	90,00
F.40.10.190.40.B	Fraxinus ornus circ.16-18 cm	Fraxinus ornus circ.16-18 cm - h 3,50-4,00 m	cad	134,00
F.40.10.190.50	Fraxinus ornus "Mecsek"	Fraxinus ornus "Mecsek" circ. 16-18 cm - h 3,50-4,00 m	cad	160,00
F.40.10.190.60	Fraxinus oxycarpa	Fraxinus oxycarpa		
F.40.10.190.60.A	Fraxinus oxycarpa circ. 14-16 cm	Fraxinus oxycarpa circ. 14-16 cm - h 2,50-3,00 m	cad	99,00
F.40.10.190.60.B	Fraxinus oxycarpa circ. 16-18 cm	Fraxinus oxycarpa circ. 16-18 cm - h 4,00-4,50 m	cad	129,00
F.40.10.190.60.C	Fraxinus oxycarpa circ. 20-25 cm	Fraxinus oxycarpa circ. 20-25 cm - h maggiore di 4 m	cad	280,00
F.40.10.190.60.D	Fraxinus oxycarpa circ. 30-35 cm	Fraxinus oxycarpa circ. 30-35 cm - h maggiore di 4 m	cad	500,00
F.40.10.190.70	Fraxinus oxycarpa "Raywood"	Fraxinus oxycarpa "Raywood"		
F.40.10.190.70.A	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.14-16 cm	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.14-16 cm	cad	75,00
F.40.10.190.70.B	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.14-18 cm	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ 16-18 cm	cad	110,00
F.40.10.190.70.C	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.18-20 cm	Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ.18-20 cm	cad	187,00
F.40.10.200	Ginkgo biloba "Fastigiata"	Ginkgo biloba "Fastigiata"		
F.40.10.200.A	Ginkgo biloba "Fastigiata" circ.14-16 cm	Ginkgo biloba "Fastigiata" circ.14-16 cm	cad	126,00
F.40.10.200.B	Ginkgo biloba "Fastigiata" circ.16-18 cm	Ginkgo biloba "Fastigiata" circ.16-18 cm - h.4,00-4,50 m	cad	206,00
F.40.10.200.C	Ginkgo biloba "Fastigiata"circ. 18-20 cm	Ginkgo biloba "Fastigiata" circ. 18-20 cm	cad	273,00
F.40.10.210	Gleditsia triacanthos			
F.40.10.210.10	Gleditsia triacanthos "Inermis"	Gleditsia triacanthos "Inermis"		
F.40.10.210.10.A	Gleditsia triacanthos "Inermis" circ.14-16 cm	a) Gleditsia triacanthos "Inermis"circ.14-16 cm	cad	129,00
F.40.10.210.10.B	Gleditsia triacanthos "Inermis" circ.16-18 cm	b)Gleditsia triacanthos "Inermis" circ.16-18 cm	cad	159,00
F.40.10.210.20	Gleditsia triacanthos "Skyline"	Gleditsia triacanthos "Skyline"		
F.40.10.210.20.A	Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.14-16 cm	Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.14-16 cm	cad	159,00
F.40.10.210.20.B	Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.16-18 cm	Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.16-18 cm - h.4,00-4,50 m	cad	216,00
F.40.10.210.30	Gleditsia triacanthos "Sunburst"	Gleditsia triacanthos "Sunburst" circ.16-18 cm - h 4,00-4,50 cm	cad	216,00
F.40.10.220	Juglans cinerea	Juglans cinerea		
F.40.10.220.A	Juglans cinerea circ.14-16 cm	Juglans cinerea circ.14-16 cm	cad	72,00
F.40.10.220.B	Juglans cinerea circ 16-18 cm	Juglans cinereacirc 16-18 cm	cad	95,00
F.40.10.230	Hibiscus syriacus	Hibiscus syriacus circ.12-14 cm-h.2,50-3,00 m diam chioma minimo 1,0 m	cad	94,00
F.40.10.240	Koelreuteria			
F.40.10.240.10	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata"	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata"		

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.240.10.A	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata" circ.14-16	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata" circ.14-16 cm - h.3,50-4,00 m	cad	150,00
F.40.10.240.10.B	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata"	Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata" circ.16-18 cm	cad	200,00
F.40.10.250	Lagerstroemia			
F.40.10.250.10	Lagerstroemia indica			
F.40.10.250.10.A	Lagerstroemia indica circ.12-14 cm	Lagerstroemia indica circ.12-14 cm	cad	151,00
F.40.10.250.10.B	Lagerstroemia indica circ.14-16 cm	Lagerstroemia indica circ.14-16 cm	cad	210,00
F.40.10.250.10.C	Lagerstroemia indica circ.16-18 cm	Lagerstroemia indica circ.16-18 cm	cad	297,00
F.40.10.260	Libocedrus decurrens	Libocedrus decurrens		
F.40.10.260.A	Libocedrus decurrens h 2,50-3,00	Libocedrus decurrens h 2,50-3,00	cad	100,00
F.40.10.260.B	Libocedrus decurrens h 3,00-3,50	Libocedrus decurrens h 3,00-3,50	cad	140,00
F.40.10.270	Ligustrum japonicum	Ligustrum japonicum circ.14-16 cm. h.2,50-3,00 m	cad	124,00
F.40.10.280	Liquidambar			
F.40.10.280.10	Liquidambar styraciflua	Liquidambar styraciflua		
F.40.10.280.10.A	Liquidambar styraciflua circ.14-16 cm	Liquidambar styraciflua circ.14-16 cm	cad	115,00
F.40.10.280.10.B	Liquidambar styraciflua circ.16-18 cm	Liquidambar styraciflua circ.16-18 cm - h 3,50-4,00 m	cad	200,00
F.40.10.280.10.C	Liquidambar styraciflua circ. 18-20 cm	Liquidambar styraciflua circ.18-20 cm	cad	268,00
F.40.10.290	Liriodendron			
F.40.10.290.10	Liriodendron tulipifera	Liriodendron tulipifera		
F.40.10.290.10.A	Liriodendron tulipifera circ.14-16 cm	Liriodendron tulipifera circ.14-16 cm	cad	110,00
F.40.10.290.10.B	Liriodendron tulipifera circ.16-18 cm	Liriodendron tulipifera circ.16-18 cm- h 3,50-4,00 m	cad	179,00
F.40.10.290.10.C	Liriodendron tulipifera circ.18-20 cm	Liriodendron tulipifera circ. 18-20 cm	cad	236,00
F.40.10.290.20	Liriodendron tulipifera "Fastigiatum"	Liriodendron tulipifera "Fastigiatum" circ.16-18 cm - h 3,50-4,00	cad	200,00
F.40.10.300.10.A	Magnolia "Kobus"	Magnolia "Kobus" circ. 14-16 cm.-h 3,00-4,00 m	cad	201,00
F.40.10.300.10.B	Magnolia "Kobus"	Magnolia "Kobus" circ. 25-30 cm.-h 3,00-4,00 m	cad	380,00
F.40.10.300.20	Magnolia soulangeana	Magnolia soulangeana		
F.40.10.300.20.A	Magnolia soulangeana h 2,00-2,50	Magnolia soulangeana h 2,00-2,50	cad	77,00
F.40.10.300.20.B	Magnolia soulangeana h 2.50-3,00	Magnolia soulangeana h 2.50-3,00	cad	126,00
F.40.10.300.30	Magnolia stellata	Magnolia stellata		
F.40.10.300.30.A	Magnolia stellata h 1,50-1,75	Magnolia stellata h 1,50-1,75	cad	77,00
F.40.10.300.30.B	Magnolia stellata h 1,75-2,00	Magnolia stellata h 1,75-2,00	cad	129,00
F.40.10.310	Malus			
F.40.10.310.10	Malus "Spring Snow"	Malus "Spring Snow" circ.14-16 cm - h 2,50-3,00 m diam. chioma minimo 1 m	cad	155,00
F.40.10.320	Melia azedarach	Melia azedarach		
F.40.10.320.A	Melia azedarach circ.14-16 cm	Melia azedarach circ.14-16 cm	cad	70,00
F.40.10.320.B	Melia azedarach circ.16-18 cm	Melia azedarach circ.16-18 cm	cad	95,00
F.40.10.330	Morus alba "Fruitless"	Morus alba "Fruitless"		
F.40.10.330.A	Morus alba "Fruitless" circ.14-16 cm	Morus alba "Fruitless" circ.14-16 cm	cad	86,00
F.40.10.330.B	Morus alba "Fruitless" circ.16-18 cm	Morus alba "Fruitless" circ.16-18 cm	cad	110,00
F.40.10.340	Ostrya carpinifolia	Ostrya carpinifolia		
F.40.10.340.A	Ostrya carpinifolia circ.14-16 cm	Ostrya carpinifolia circ.14-16 cm	cad	115,00
F.40.10.340.B	Ostrya carpinifolia circ.16-18 cm	Ostrya carpinifolia circ.16-18 cm- h 3,50-4,00 m	cad	144,00
F.40.10.340.C	Ostrya carpinifolia circ.18-20 cm	Ostrya carpinifolia circ.18-20 cm -h superiore a 4 m	cad	175,00
F.40.10.340.D	Ostrya carpinifolia circ 20-25 cm	Ostrya carpinifolia circ 20-25 cm	cad	205,00
F.40.10.350	Parrotia Persica	Parrotia Persica		
F.40.10.350.A	Parrotia Persica circ. 14-16 cm	Parrotia Persica circ. 14-16 cm	cad	190,00
F.40.10.350.B	Parrotia Persica circ. 16-18 cm	Parrotia Persica circ. 16-18 cm	cad	230,00
F.40.10.350.C	Parrotia Persica circ. 18-20 cm	Parrotia Persica circ. 18-20 cm	cad	270,00
F.40.10.350	Platanus			
F.40.10.350.10	Platanus acerifolia	Platanus acerifolia		
F.40.10.350.10.A	Platanus acerifolia circ.14-16 cm	Platanus acerifolia circ.14-16 cm	cad	104,00
F.40.10.350.10.B	Platanus acerifolia circ.16-18 cm	Platanus acerifolia circ.16-18 cm-h.4,00-4,50 m	cad	130,00
F.40.10.350.10.C	Platanus acerifolia circ.18-20 cm	Platanus acerifolia circ.18-20 cm-h.maggiore di 4,50 m	cad	170,00
F.40.10.350.10.D	Platanus acerifolia circ.20-25 cm	Platanus acerifolia circ.20-25 cm-h.maggiore di 5,00 m	cad	215,00
F.40.10.350.20	Platanus occidentalis - orientalis	Platanus occidentalis - orientalis		
F.40.10.350.20.A	Platanus occidentalis - orientalis circ. 14-16 cm	Platanus occidentalis - orientalis circ. 14-16 cm	cad	104,00
F.40.10.350.20.B	Platanus occidentalis - orientalis circ. 16-18 cm	Platanus occidentalis - orientalis circ. 16-18 cm	cad	130,00
F.40.10.350.20.C	Platanus occidentalis - orientalis circ. 18-20 cm	Platanus occidentalis - orientalis circ. 18-20 cm	cad	170,00
F.40.10.350.20.D	Platanus occidentalis - orientalis circ. 20-25 cm	Platanus occidentalis- orientalis circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 m	cad	215,00
F.40.10.350.30	Platanus orientalis var."Cuneata"	Platanus orientalis var."Cuneata"		



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.350.30.A	Platanus orientalis var."Cuneata" Circ.16-18 cm	Platanus orientalis var."Cuneata" circ.16-18 cm -h 3,50-4,00 m	cad	130,00
F.40.10.350.30.B	Platanus orientalis var."Cuneata" circ. 18-20 cm	Platanus orientalis var."Cuneata" circ. 18-20 cm	cad	170,00
F.40.10.350.30.C	Platanus orientalis var."Cuneata" circ. 20-25 cm	Platanus orientalis var."Cuneata" circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 mt	cad	215,00
F.40.10.360	Populus			
F.40.10.360.10	Populus alba	Populus alba		
F.40.10.360.10.A	Populus alba circ.14-16 cm	Populus alba circ.14-16 cm	cad	90,00
F.40.10.360.10.B	Populus alba circ.16-18 cm	Populus alba circ.16-18 cm h 4,00-4,50 mt	cad	129,00
F.40.10.360.10.C	Populus alba circ.18-20 cm	Populus alba circ.18-20 cm - h maggiore di 4,00 m	cad	165,00
F.40.10.360.20	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis)	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis)		
F.40.10.360.20.A	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis) circ. 14-16 cm	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis) circ. 14-16 cm	cad	90,00
F.40.10.360.20.B	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis) circ. 16-18 cm	Populus alba "Bolleana" (pyramidalis) circ. 16-18 cm	cad	129,00
F.40.10.370	Prunus			
F.40.10.370.10	Prunus accolade			
F.40.10.370.10.A	Prunus accolade circ. 14/16	Prunus accolade circ. 14/16	cad	105,00
F.40.10.370.10.B	Prunus accolade circ. 16/18	Prunus accolade circ. 16/18	cad	165,00
F.40.10.370.20	Prunus avium	Prunus avium		
F.40.10.370.20.A	Prunus avium circ. 14-16 cm	Prunus avium circ. 14-16 cm	cad	70,00
F.40.10.370.20.B	Prunus avium circ. 16-18 cm	Prunus avium circ. 16-18 cm	cad	100,00
F.40.10.370.30	Prunus "Amanogawa"	Prunus "Amanogawa"		
F.40.10.370.30.A	Prunus "Amanogawa" circ.12-14 cm	Prunus "Amanogawa"circ.12-14 cm h 2,50-3,00 m diametro della chioma 1 m	cad	100,00
F.40.10.370.30.B	Prunus "Amanogawa" circ.14-16 cm	Prunus "Amanogawa"circ.14-16 cm h 3,00-3,50 m diametro della chioma 1 m	cad	130,00
F.40.10.370.30.C	Prunus "Amanogawa" circ. 18-20 cm	Prunus "Amanogawa" circ. 18-20 cm	cad	226,00
F.40.10.370.40	Prunus cerasifera "Pissardi nigra"	Prunus cerasifera "Pissardi nigra "		
F.40.10.370.40.A	Prunus cerasifera "Pissardi nigra" circ.14-16 cm	Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 14-16 cm - h 2,50-3,00 mt, diametro chioma minimo 1 m	cad	155,00
F.40.10.370.40.B	Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 16-18 cm	Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 16-18 cm	cad	197,00
F.40.10.370.50	Prunus subhirtella "Autunnalis"	Prunus subhirtella "Autunnalis"		
F.40.10.370.50.A	Prunus subhirtella "Autunnalis" circ.14-16 cm	Prunus subhirtella "Autunnalis"circ.14-16 cm.h 2,50-3,00 mt diametro della chioma minimo 1,00 m	cad	124,00
F.40.10.370.50.B	Prunus subhirtella "Autunnalis" circ. 16-18 cm	Prunus subhirtella "Autunnalis" circ. 16-18 cm	cad	165,00
F.40.10.380	Pyrus			
F.40.10.380.10	Pyrus calleryana "Chanticleer"	Pyrus calleryana "Chanticleer"		
F.40.10.380.10.A	Pyrus calleryana "Chanticleer" circ. 14-16 cm	Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 14-16 cm	cad	140,00
F.40.10.380.10.B	Pyrus calleryana "Chanticleer" circ. 16-18 cm	Pyrus calleryana "Chanticleer" circ. 16-18 cm h 3,00-3,50 m	cad	190,00
F.40.10.380.10.C	Pyrus calleryana "Chanticleer" circ. 18-20 cm	Pyrus calleryana "Chanticleer" circ. 18-20 cm	cad	247,00
F.40.10.390	Quercus			
F.40.10.390.10	Quercus cerris	Quercus cerris		
F.40.10.390.10.A	Quercus cerris circ. 14-16 cm	Quercus cerriscirc. 14-16 cm	cad	150,00
F.40.10.390.10.B	Quercus cerris circ. 16-18 cm	Quercus cerriscirc. 16-18 cm	cad	200,00
F.40.10.390.20	Quercus ilex, a cespuglio	Quercus ilex, a cespuglio		
F.40.10.390.20.A	Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm	Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm	cad	100,00
F.40.10.390.20.B	Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm	Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm	cad	160,00
F.40.10.390.30	Quercus ilex	Quercus ilex		
F.40.10.390.30.A	Quercus ilex circ.16-18 cm	Quercus ilexcirc.16-18 cm h 3,50-4,00 m	cad	390,00
F.40.10.390.30.B	Quercus ilex circ. 18-20 cm	Quercus ilexcirc. 18-20 cm	cad	550,00
F.40.10.390.40	Quercus palustris e rubra	Quercus palustris e rubra		
F.40.10.390.40.A	Quercus palustris e rubra circ. 14-16 cm	Quercus palustris e rubra circ. 14-16 cm	cad	150,00
F.40.10.390.40.B	Quercus palustris e rubra circ. 16-18 cm	Quercus palustris e rubra circ. 16-18 cm	cad	200,00
F.40.10.390.50	Quercus robur	Quercus robur		
F.40.10.390.50.A	Quercus robur circ. 14-16 cm	Quercus roburcirc. 14-16 cm	cad	130,00
F.40.10.390.50.B	Quercus robur circ. 16-18 cm	Quercus robur circ. 16-18 cm	cad	175,00
F.40.10.390.60	Quercus robur "Fastigiata Koster"	Quercus robur "Fastigiata Koster"		
F.40.10.390.60.A	Quercus robur "Fastigiata Koster" h 2,50-3,00	Quercus robur "Fastigiata Koster" h. 2,50-3,00	cad	120,00
F.40.10.390.60.B	Quercus robur "Fastigiata Koster" h 3,00-3,50	Quercus robur "Fastigiata Koster" h. 3,00-3,50	cad	160,00



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.390.60.C	Quercus robur "Fastigiata Koster" circ.16-18 cm	Quercus robur "Fastigiata Koster" circ.16-18 cm h 3,50-4,00 m	cad	260,00
F.40.10.390.60.D	Quercus robur "Fastigiata Koster" circ. 18-20 cm	Quercus robur "Fastigiata Koster" circ.18-20 cm	cad	342,00
F.40.10.400	Robinia			
F.40.10.400.10	Robinia pseudoacacia "Bessoniana"	Robinia pseudoacacia "Bessoniana"		
F.40.10.400.10.A	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 14-16 cm	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 14-16 cm h 3,50-4,00 mt	cad	126,00
F.40.10.400.10.B	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 16-18 cm	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 16-18 cm	cad	148,00
F.40.10.400.10.C	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 18-20 cm	Robinia pseudoacacia "Bessoniana" circ. 18-20 cm	cad	187,00
F.40.10.400.20	Robinia pseudoacacia "Casque rouge"	Robinia pseudoacacia "Casque rouge"		
F.40.10.400.20.A	Robinia pseudoacacia "Casque rouge" circ. 14-16 cm	Robinia pseudoacacia "Casque rouge" circ. 14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.400.20.B	Robinia pseudoacacia "Casque rouge" circ. 16-18 cm	Robinia pseudoacacia "Casque rouge" circ. 16-18 cm	cad	160,00
F.40.10.400.30	Robinia pseudoacacia "Monophylla"	Robinia pseudoacacia "Monophylla"		
F.40.10.400.30.A	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ. 14-16 cm	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ.14-16 cm - h 3,00-3,50 mt	cad	110,00
F.40.10.400.30.B	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ. 16-18 cm	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ.16-18 cm - h 3,50-4,00 mt	cad	143,00
F.40.10.400.30.C	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ.18-20 cm	Robinia pseudoacacia "Monophylla" circ.18-20 cm - h maggiore di 4,00 mt.	cad	190,00
F.40.10.400.40	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"		
F.40.10.400.40.A	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" circ. 14-16 cm	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" circ.14-16 cm	cad	100,00
F.40.10.400.40.B	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" circ. 16-18 cm	Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" circ.16-18 cm	cad	140,00
F.40.10.400.50	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" circ.16-18 cm h 3,50-4,00 cm	cad	150,00
F.40.10.410	Salix			
F.40.10.410.10	Salix alba-viminalis-caprea	Salix alba-viminalis-caprea		
F.40.10.410.10.A	Salix alba-viminalis-caprea circ. 12-14 cm	Salix alba-viminalis-caprea circ. 12-14 cm	cad	44,00
F.40.10.410.10.B	Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm	Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm	cad	70,00
F.40.10.410.10.C	Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm	Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm	cad	96,00
F.40.10.420	Sophora			
F.40.10.420.10	Sophora japonica	Sophora japonica		
F.40.10.420.10.A	Sophora japonica circ. 14-16 cm	Sophora japonicacirc. 14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.420.10.B	Sophora japonica circ. 16-18 cm	Sophora japonicacirc. 16-18 cm h 3,50-4,00 mt	cad	170,00
F.40.10.420.10.C	Sophora japonica circ. 18-20 cm	Sophora japonicacirc. 18-20 cm	cad	226,00
F.40.10.420.20	Sophora japonica "Pyramidalis"	Sophora japonica "Pyramidalis"		
F.40.10.420.20.A	Sophora japonica "Pyramidalis" circ. 14-16 cm	Sophora japonica "Pyramidalis" circ. 14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.420.20.B	Sophora japonica "Pyramidalis" circ. 16-18 cm	Sophora japonica "Pyramidalis" circ. 16-18 cm	cad	160,00
F.40.10.430	Sorbus			
F.40.10.430.10	Sorbus aucuparia	Sorbus aucuparia		
F.40.10.430.10.A	Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm	Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm	cad	98,00
F.40.10.430.10.B	Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm	Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm	cad	160,00
F.40.10.440	Tilia			
F.40.10.440.10	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven"	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven"		
F.40.10.440.10.A	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 16-18 cm	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 16-18 cm h 4,00-4,50 cm.	cad	172,00
F.40.10.440.10.B	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 18-20 cm	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 18-20 cm	cad	224,00
F.40.10.440.10.C	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 20-25 cm.	Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 20-25 cm.	cad	250,00
F.40.10.440.20	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro"	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro"		
F.40.10.440.20.A	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro" circ. 16-18	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro" circ. 16-18	cad	156,00
F.40.10.440.20.B	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro" circ. 18-20	Tilia hybrida; platyphillos; platy. "Orebro" circ. 18-20	cad	209,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.40.10.440.20.C	Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro" circ. 20/25	Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro" circ. 20/25	cad	280,00
F.40.10.440.30	Tilia europea vestita al piede	Tilia europea vestita al piede		
F.40.10.440.30.A	Tilia europea vestita al piede circ. 14-16 cm	a) Tilia europea vestita al piede circ. 14-16 cm	cad	120,00
F.40.10.440.30.B	Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm	b) Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm	cad	150,00
F.40.10.450	Ulmus			
F.40.10.450.10	Ulmus pumila/glabra	Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold"		
F.40.10.450.10.A	Ulmus pumila/glabra circ. 14-16 cm	Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold" circ. 14-16 cm	cad	104,00
F.40.10.450.10.B	Ulmus pumila/glabra circ. 16-18 cm	Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold" circ. 16-18 cm	cad	141,00
F.40.10.450.10.C	Ulmus pumila/glabra circ. 18-20 cm	Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold" circ. 18-20 cm	cad	182,00
F.40.10.460	Zelkova			
F.40.10.460.10	Zelkova serrata - Carpinifolia	Zelkova serrata - Carpinifolia		
F.40.10.460.10.A	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 14-16 cm	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 14-16 cm	cad	130,00
F.40.10.460.10.B	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm	cad	180,00
F.40.10.460.10.C	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm	Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm	cad	250,00
F.40.20	Supplemento alle voci precedenti per piante in vaso	Supplemento alle voci precedenti per piante in vaso	%	0,25
F.40.30	Piantine forestali di uno-due anni di età	Piantine forestali di uno-due anni di età, coltivate con pane di terra in vassoio tipo pot-tray	cad	2,00
F.40.40	SEMI E MISCUGLI			
F.40.40.10	Miscuglio per prato	Miscuglio per prato		
F.40.40.10.A	Miscuglio per prato	Miscuglio per prato da giardino composto da Lolium perenne in varietà 30%, Poa pratensis in varietà 10%, Festuca arundinacea 60% a 40gr/mq	kg	6,50
F.40.40.10.B	Miscuglio per campi sportivi	Miscuglio per campi sportivi composto da Lolium perenne in varietà 30%, Poa pratensis 10%, Festuca arundinacea 50% a 40gr/mq	kg	6,50
F.40.50	PIANTE ERBACEE			
F.40.50.10	Erbacee perenni in vaso	Erbacee perenni in vaso		
F.40.50.10.A	Erbacee perenni in vaso da 1 litro	Erbacee perenni in vaso da 1 litro	cad	1,80
F.40.50.10.B	Erbacee perenni in vaso da 2 litri	Erbacee perenni in vaso da 2 litri 16 cm	cad	3,00
F.40.50.20	Piantine da fiore annuali	Piantine da fiore annuali in contenitore da cm 6-8	cad	0,40
<b>F.50</b>	<b>FORNITURA DI TERRE</b>			
F.50.10	Terra di scavo	Terra di scavo, priva di materiali grossolani ed inadatti alla coltivazione	mc	12,90
F.50.20	Terra di coltivo	Terra di coltivo di medio impasto proveniente dallo strato culturale attivo di terreni agrari, priva di pietre, radici, organi di conservazione di infestanti ed altri materiali inadatti alla coltivazione	mc	16,80
F.50.30	Torba bionda	Torba bionda a struttura fine, PH da 3 a 4, provenienza estera in balle	mc	15,80
F.50.40	Terra orticola	Terra orticola a base di torbe brune, PH da 5,5 a 7 in sacchi da 170	cad	6,20
F.50.50	Terriccio	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro in sacchi da 70/80 l	cad	8,00
<b>F.60</b>	<b>CONCIMI, DISERBANTI, ANTIPARASSITARI, PACCIAMATURE</b>			
F.60.10	Stallatico liofilizzato e pellettato	Fornitura di stallatico liofilizzato e pellettato con il 55-60% di sostanza organica totale	q	18,00
F.60.20	Concime ternario	Fornitura di concime ternario a cessione programmata (sei mesi) con titolo NPK	q	380,00
F.60.30	Pacciamatura di corteccia	Fornitura di pacciamatura di corteccia di conifera con pezzatura 2-4 cm		
F.60.30.A	Pacciamatura di corteccia sfusa	Pacciamatura di corteccia sfusa	mc	60,00
F.60.30.B	Pacciamatura di corteccia in sacchi da 70 l	Pacciamatura di corteccia in sacchi da 70 l	cad	9,00
<b>F.70</b>	<b>OPERE COMPIUTE</b>			
<b>F.70.10</b>	<b>SCAVI E REINTERRI</b>			
F.70.10.10	Scavo generale di sbancamento	Scavo generale di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza (spianamenti, cassonetti e apertura di fossati) compresa demolizione di eventuali trovanti e murature interrate, eseguito con escavatore meccanico non oltre la profondità di m 1,5, compresa l'eliminazione di parti rimaste inescavate, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo, eventuali aggettamenti e rinterri; misurazione a sezioni ragguagliate del volume di scavo		
F.70.10.10.A	Scavo con carico e trasporto in discarica	Scavo con carico e trasporto del materiale alle discariche	mc	8,00
F.70.10.10.B	Scavo con movimentazione e spianamento	Scavo con carico, movimentazione e spianamento del materiale in cantiere	mc	5,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.10.20	Scotico	Scotico di terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità massima di 20 cm compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, radici, il taglio di alberi, la demolizione e rimozione manto erboso con trasporto in discarica del materiale di risulta. Profondità media cm. 20.	mq	1,60
F.70.10.30	Vangatura meccanica del terreno	Vangatura meccanica del terreno da coltivo dissodato e livellato, profondità di lavorazione di cm 15 – 20.		
F.70.10.30.A	Vangatura meccanica del terreno inferiore a mq 50	Vangatura meccanica aiuole con superficie inferiori a mq 50	mq	0,80
F.70.10.30.B	Vangatura meccanica del terreno superiore a mq.50	Vangatura meccanica aiuole con superficie superiore a mq.50	mq	0,42
F.70.10.40	Stesa di terreno	Stesa e modellazione di terreno di coltivo di medio impasto a PH neutro, proveniente dallo strato attivo di terreno agrario, privo di pietre, radici, organi di conservazione di piante infestanti e da altri materiali inadatti alla coltivazione, steso alle quote indicate dalla Direzione Lavori e misurato sui mezzi in cantiere, con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture manualmente, compresa la fornitura		
F.70.10.40.A	Terreno fino a 20 mc per sito	Stesa terreno per quantità fino a 20 mc per sito	mc	30,00
F.70.10.40.B	Terreno da 20 a 100 mc per sito	Stesa terreno per per quantità da 20 a 100 mc	mc	22,00
F.70.10.40.C	Terreno sopra a 100 mc per sito	Stesa terreno per per quantità superiori a 100 mc	mc	17,00
<b>F.70.20</b>	<b>OPERE DI DISERBO E CONCIMATURA</b>			
F.70.20.10	Trattamento della vegetazione erbacea con diserbanti	Trattamento della vegetazione erbacea con diserbanti a base di Glyphosate, abilitati per impiego in ambito civile ed autorizzati dalla D.L., compresa la dei prodotti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, l'eliminazione delle infestanti dopo il disseccamento ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale		
F.70.20.10.A	Trattamento della vegetazione fino a 1000 mq	Trattamento della vegetazione fino a 1000 mq	mq	0,20
F.70.20.10.B	Trattamento della vegetazione da 1000 a 5000 mq	Trattamento della vegetazione da 1000 a 5000 mq	mq	0,10
F.70.20.10.C	Trattamento della vegetazione oltre 5000 mq	Trattamento della vegetazione oltre 5000 mq	mq	0,04
F.70.20.20	Fornitura e distribuzione di concime	Concimazione di copertura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK in ragione di 40 g/mq. e la distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nelle Cond. Esec.	100 mq	7,00
F.70.20.30	Sola distribuzione di concime	Sola distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente ed ogni altro onere secondo quanto previsto nelle Con. Es.		
F.70.20.30.A	Sola distribuzione di concime fino a 1000 mq	Sola distribuzione di concime fino a 1000 mq	100 mq	3,50
F.70.20.30.B	Sola distribuzione di concime sopra ai 1000 mq	Sola distribuzione di concime sopra ai 1000 mq	100 mq	0,35
<b>F.70.30</b>	<b>SFALCIO DELL'ERBA</b>			
F.70.30.10	Sfalcio erba con rilascio	Sfalcio erba con rilascio del materiale di risulta, compresa la tosatura dell'erba e la sua triturazione a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliatore delle superfici pedonali, la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e il loro conferimento a discarica autorizzata, e la spollonatura degli alberi presenti sempre all'interno dell'area.	10 mq	0,35
F.70.30.20	Sfalcio erba con asporto	Sfalcio erba con asporto del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, rifinitura con decespugliatore delle sup. pedonali, preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico nell'area e loro conferimento a disc. autorizzata, e spollonatura degli alberi presenti dentro l'area.		
F.70.30.20.A	Sfalcio erba per il Quartiere 1	Sfalcio erba per il Quartiere 1	10 mq	0,66
F.70.30.20.B	Sfalcio erba per i quartieri 2-3-4-5-6	Sfalcio erba per i quartieri 2-3-4-5-6	10 mq	0,55
F.70.30.30	Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con rilascio	Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, da <b>con rilascio</b> del materiale di risulta, compresa la tosatura dell'erba e la sua triturazione a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliatore, la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e loro conferimento a disc. autorizzata, taglio arbusti e sfalcio lungo cordone e cunetta e spollonatura alberi dentro l'area.	mq	0,05
F.70.30.40	Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con asporto	Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, <b>con asporto</b> del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico, presenti nell'area e loro conferimento a disc. autorizzata, taglio arbusti e sfalcio lungo cordone e cunetta e spollonatura degli alberi dentro l'area.	mq	0,10

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.30.50	Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali fino a m 1.5 <u>con rilascio</u>	Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, aiuole e spartitraffico e marciapiedi per una larghezza fino a mt. 1.5, compresi spollonatura alberature, sfalcio a raso di cordonate e cunetta con rifinitura con decespugliatore, la spollonatura degli alberi presenti <u>con rilascio</u> dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	0,10
F.70.30.60	Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali fino a m 1.5 <u>con asporto</u>	Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, aiuole e spartitraffico e marciapiedi per una largh. fino a mt. 1.5, compresi spollonatura alberature, sfalcio a raso cordonate e cunetta, <u>con asporto</u> e conferimento a disc. dei materiali di risulta e ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte	m	0,15
F.70.30.70	Sfalcio erba scolastiche e di edifici pubblici con spazzatura, raccolta, accumulo e sgombero del materiale	Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacente alle recinzioni delle aree interessate <b>scolastiche e di competenza di edifici pubblici</b> , con spazzatura, raccolta ed accumulo di tutti i materiali di risulta compreso il fogliame secco a terra e sgombero immediato giornaliero dall'area di tutto il materiale, ad intervento, compreso onere di smaltimento		
F.70.30.70.A	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con raccolta	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con raccolta	cad	170,00
F.70.30.70.B	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo B con raccolta	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo B con raccolta	cad	200,00
F.70.30.70.C	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo C con raccolta	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo C con raccolta	cad	230,00
F.70.30.70.D	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo D con raccolta	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo D con raccolta	cad	400,00
F.70.30.75	Sfalcio erba aree scolastiche e di edifici pubblici con sminuzzamento fine e rilascio in sito	Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacente alle recinzioni delle aree interessate scolastiche e di competenza di edifici pubblici, con sminuzzamento fine e rilascio in sito di tutti i materiali di risulta omogeneamente distribuito compreso il fogliame secco a terra, ad intervento		
F.70.30.75.A	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	cad	145,00
F.70.30.75.B	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	cad	160,00
F.70.30.75.C	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	cad	180,00
F.70.30.75.D	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	Sfalcio erba aree scolastiche di tipo A con sminuzzamento	cad	300,00
F.70.30.80	Sfalcio aree verdi lineari <u>con rilascio e triturazione</u> fine dell'erba	Sfalcio aree verdi lineari <u>con rilascio e triturazione</u> fine dell'erba		
F.70.30.80.A	Sfalcio aree verdi lineari con rilascio <u>con rilascio</u> fino ad uno sviluppo di m 1,00	Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, <u>con rilascio</u> e triturazione fine dell'erba, rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprietà privata, fino ad uno sviluppo di m 1,00, spollonatura degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	0,16
F.70.30.80.B	Sfalcio aree verdi lineari <u>con rilascio</u> per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 e fino a ml. 2,00,	Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, <u>con rilascio</u> e triturazione fine dell'erba, la rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprietà privata, per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 e fino a ml. 2,00, la spollonatura degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	0,31
F.70.30.80.C	Sfalcio aree verdi lineari <u>con rilascio</u> per uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino a massimo di ml 4,00	Sfalcio aree verdi lineari da effettuarsi con braccio falciante, con pulizia preventiva, <u>con rilascio</u> e triturazione fine dell'erba dal ciglio stradale o dal limite della proprietà privata, per uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino allo sviluppo massimo di ml 4,00, la spollonatura degli alberi presenti e la rifinitura con decespugliatore ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	0,50
F.70.40	POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI		m	
F.70.40.10	Potatura siepi in forma libera	Potatura siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimento dei materiali di risulta	m	
F.70.40.10.A	Potatura siepi in forma libera h media fino a m 1.5	Potatura siepi in forma libera h media fino a m 1.5	m	2,00
F.70.40.10.B	Potatura siepi in forma libera h media fino a m 2.5	Potatura siepi in forma libera h media fino a m 2.5	m	7,00
F.70.40.10.C	Potatura siepi in forma libera h media fino m 3,5	Potatura siepi in forma libera h media fino m 3,5	m	10,00
F.70.40.10.D	Potatura siepi in forma libera h media fino m 6	Potatura siepi in forma libera h media fino m 6	m	15,00
F.70.40.20	Potatura siepi in forma obbligata	Potatura siepi in forma obbligata sui tre lati, pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimento dei materiali di risulta, con perimetro sezione media	m	



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.40.20.A	Potatura siepi obbligata fino a 150 cm	Potatura siepi obbligata fino a 150 cm	m	1,13
F.70.40.20.B	Potatura siepi obbligata da 150 a 200 cm	Potatura siepi obbligata da 150 a 200 cm	m	2,50
F.70.40.20.C	Potatura siepi obbligata da 200 a 400 cm	Potatura siepi obbligata da 200 a 400 cm	m	3,50
F.70.40.20.D	Potatura siepi obbligata da 400 a 600 cm	Potatura siepi obbligata da 400 a 600 cm	m	7,00
F.70.40.20.E	Potatura siepi obbligata da 600 a 800	Potatura siepi obbligata da 600 a 800	m	10,00
F.70.40.30	Potatura di modellamento di massivi arbustivi	Potatura di modellamento di massivi arbustivi eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori comprendente la sagomatura dei cespugli, la scerbatura delle infestanti, l'asporto dei materiali di risulta e dei rifiuti eventualmente presenti all'interno dei massivi, il conferimento a discarica dei materiali di risulta	mq	1,10
F.70.40.40	Potatura di arbusti e cespugli isolati	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie secondo il proprio portamento naturale e le indicazioni della DL, intervento completo di scerbatura delle infestanti, e comprensivo di ogni attrezzo e attrezzatura, mezzo meccanico, raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta in discarica		
F.70.40.40.A	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati fino ad un'altezza di 1 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati fino ad un'altezza di 1 m	cad	3,45
F.70.40.40.B	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati da 1 m a 1,5 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati da 1 m a 1,5 m	cad	7,00
F.70.40.40.C	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati per altezza superiore a 1,5 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati isolati per altezza superiore a 1,5 m	cad	13,00
F.70.40.40.D	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie fino ad un'altezza di 1 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie fino ad un'altezza di 1 m	cad	2,40
F.70.40.40.E	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie da 1 m a 1,5 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie da 1 m a 1,5 m	cad	5,00
F.70.40.40.F	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie per altezza superiore a 1,5 m	Potatura di arbusti e cespugli isolati macchie per altezza superiore a 1,5 m	cad	10,00
F.70.40.51	Potatura, rifilatura e sagomatura di siepi poste in aree di competenza scolastica e di edifici pubblici con raccolta e sgombero	Potatura, rifilatura e sagomatura di siepi poste in aree di competenza scolastica e di edifici pubblici, su tre lati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura manuale (motosega, tosaiepe ecc.) necessaria, nonché della pulizia, raccolta e sgombero immediato mediante carico trasporto e conferimento del materiale di risulta compresi oneri di smaltimento		
F.70.40.51.A	Potatura siepi in aree scolastiche e di edifici pubblici perimetro fino a 5 m	Potatura siepi in aree scolastiche e di edifici pubblici perimetro fino a 5 m	m	5,50
F.70.40.51.B	Potatura siepi in aree scolastiche e di edifici pubblici perimetro da 5m fino a 8 m	Potatura siepi in aree scolastiche e di edifici pubblici perimetro da 5m fino a 8 m	m	7,00
F.70.40.52	Potatura rifilatura e sagomatura cespugli isolati o in macchia posti in aree di competenza scolastica e di edifici pubblici con raccolta e sgombero	Potatura rifilatura e sagomatura cespugli isolati o in macchia posti in aree di competenza scolastica e di edifici pubblici, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché della pulizia, raccolta e sgombero immediato mediante carico trasporto e conferimento del materiale di risulta compresi oneri di smaltimento		
F.70.40.52.A	Potatura cespugli isolati in aree scolastiche e di edifici pubblici per h fino a h 1,5m	Potatura cespugli isolati in aree scolastiche e di edifici pubblici per h fino a h 1,5m	m	5,00
F.70.40.52.B	Potatura cespugli isolati in aree scolastiche e di edifici pubblici per h oltre 1,5m	Potatura cespugli isolati in aree scolastiche e di edifici pubblici per h oltre 1,5m	m	9,00
<b>F.70.50</b>	<b>SPOLLONATURA</b>			
F.70.50.10	Spollonatura ordinaria	Spollonatura ordinaria alberi	cad	1,00
F.70.50.20	Spollonatura straordinaria	Spollonatura straordinaria alberi comprendente: messa a nudo dell'app. radicale superficiale, taglio polloni e ricacci con accettino, pulizia fusto fino a m 2, l'asporto materiali risulta e conferimento a discarica.	cad	6,15
<b>F.70.60</b>	<b>PULIZIA AREE VERDI, RACCOLTA E SMALTIMENTO E MANUTENZIONI</b>			
F.70.60.10	Rimozione piante morte	Rimozione piante morte quali grandi arbusti, isolati e piccoli alberi circonferenza sotto i 60 cm e altezza sotto m. 5 anche con l'ausilio di mezzi speciali ed impalcature e sgombero immediato giornaliero di tutto il materiale accumulato di risulta	cad	90,00
F.70.60.20	Raccolta foglie	Asportazione foglie da tappeti erbosi da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento e oneri di smaltimento, per superfici:		
F.70.60.20.A	Raccolta foglie fino a 300 mq	fino a 300 mq	mq	0,36
F.70.60.20.B	Raccolta foglie 300-500 mq	300-500 mq	mq	0,23
F.70.60.20.C	Raccolta foglie 501-2000 mq	501-2000 mq	mq	0,10
F.70.60.20.D	Raccolta foglie 2001-5000 mq	2001-5000 mq	mq	0,07
F.70.60.20.E	Raccolta foglie oltre 50000 mq	oltre 50000 mq	mq	0,05



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.60.30	Raccolta foglie edifici scolastici	Raccolta foglie rami e ramaglie aree scolastiche/ed. pubblici di tipo A, B,C,D con spazzatura ed accumulo di tutto il materiale di risulta, sia con l'utilizzo di mezzi meccanici che manuali, compreso lo sgombero immediato giornaliero, ad intervento per aree per aree scolastiche/ed. pubblici	cad	85,00
F.70.60.40	Triturazione	Triturazione, secondo le indicazioni della D.L., con trituratori forestali minimo 100 hp, di ramaglie di diametro da 0 a 50 cm. Esenti da materiali non organici derivanti da lavori di potatura e/o abbattimento di alberi o arbusti presenti all'interno di aree verdi comunali per ora di effettivo lavoro	ora	80,00
F.70.60.50	Scerbatura	Scerbatura manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta a discarica	mq	1,42
F.70.60.60	Estirpazione di massivi arbustivi a macchia	Estirpazione di massivi arbustivi a macchia con mezzo meccanico miniescavatore eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori comprendente la raccolta, l'asporto dei materiali di risulta e dei rifiuti eventualmente presenti all'interno e il conferimento a discarica	mq	2,67
F.70.60.70	Estirpazione siepi in forma libera	Estirpazione siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimento del materiale di risulta		
F.70.60.70.A	Estirpazione siepi in forma libera fino a m 1,5	Estirpazione siepi in forma libera fino a m 1,5	m	4,00
F.70.60.70.B	Estirpazione siepi in forma libera da m 1,5 a 2,5	Estirpazione siepi in forma libera da m 1,5 a 2,5	m	7,00
F.70.60.70.C	Estirpazione siepi in forma libera da m 2,5 a 3,5	Estirpazione siepi in forma libera da m 2,5 a 3,5	m	11,00
F.70.60.70.D	Estirpazione siepi in forma libera da m 3,5 fino a m 6	Estirpazione siepi in forma libera da m 3,5 fino a m 6	m	18,00
F.70.60.80	Sarchiatura aiuole	Sarchiatura aiuole con arbusti o annuali da fiore e rimonda degli stessi, asporto materiali di risulta e conferimento del materiale di risulta in area idonea per compostaggio	mq	1,70
F.70.60.90	Manutenzione stagionale Rotatorie ed aiuole spartitraffico	Intervento manutentivo stagionale su rotatorie ed aiuole spartitraffico di contorno, comprensivo di 8-10 taglio con raccolta immediata dei tappeti erbosi erbose, due interventi di concimazione di prati e arbusti, diserbi selettivi e scerbatura manuale delle infestanti, potatura di alberi ed arbusti a macchia o isolati secondo necessità;		
F.70.60.90.A	Manutenzione stagionale Rotatorie ed aiuole spartitraffico a bassa complessità	Intervento manutentivo stagionale su rotatorie ed aiuole spartitraffico a bassa complessità: di piccole dimensioni, il cui apparato verde è sostanzialmente costituito da arbusti:	cad	400,00
F.70.60.90.B	Manutenzione stagionale Rotatorie ed aiuole spartitraffico a media complessità	Intervento manutentivo stagionale su rotatorie ed aiuole spartitraffico a media complessità: di medie dimensioni, il cui apparato verde è costituito da arbusti, alberi e/o modeste porzioni di prato:	cad	750,00
F.70.60.90.C	Manutenzione stagionale Rotatorie ed aiuole spartitraffico di grandi dimensioni	Intervento manutentivo stagionale su rotatorie ed aiuole spartitraffico di maggiore complessità e/o grandi dimensioni, il cui apparato verde è costituito prevalentemente da superfici a prato con la presenza di masse arbustive ed alberi:	cad	1700,00
F.70.60.100	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento dei soggetti compresa la sostituzione di quelli non vegeti, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutti gli esemplari costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative:		
F.70.60.100.A	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento per 1 stagione vegetativa	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento per 1 stagione vegetativa dalla messa a dimora, aumento percentuale, calcolato sul valore complessivo sommando il prezzo di messa a dimora unitario al prezzo di fornitura unitario, del	%	0,30
F.70.60.100.B	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento per 2 stagioni vegetative	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento per due stagioni vegetative dalla messa a dimora, aumento percentuale, calcolato sul valore complessivo determinato sommando il prezzo di messa a dimora unitario al prezzo di fornitura unitario, incrementato della percentuale di cui sopra, del	%	0,20
<b>F.70.70</b>	<b>IMPIANTI</b>			
F.70.70.10	Fornitura e messa a dimora di cespugli arbusti o alberelli in zolla o vaso	Fornitura e messa a dimora di cespugli , arbusti o alberelli in zolla o vaso, compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi minerali, prima irrigazione, garanzia di attecchimento e manutenzione fino al collaudo, per piante scelte in vivaio dalla D.L., compresa la rimozione dei rifiuti eventualmente presenti all'interno e il conferimento degli stessi a discarica		
F.70.70.10.AA	Abelia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Abelia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,00
F.70.70.10.AB	Acorus calamus variegato in vaso 18 l Fornitura e messa a dimora	Acorus calamus variegato in vaso 18 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.AC	Agave spp vaso 7 l Fornitura e messa a dimora	Agave spp vaso 7 l Fornitura e messa a dimora	cad	30,00
F.70.70.10.AD	Ampelopsis in varietà vaso 7 l Fornitura e messa a dimora	Ampelopsis in varietà vaso 7 l Fornitura e messa a dimora	cad	15,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.70.10.AE	Arbutus unedo vaso l 15 h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Arbutus unedo vaso l 15 h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.AF	Aucuba japonica Crotonifolia, h cm da 60 a 80 Fornitura e messa a dimora	Aucuba japonica Crotonifolia, h cm da 60 a 80 Fornitura e messa a dimora	cad	18,00
F.70.70.10.AG	Berberis atr. nana vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Berberis atr. nana vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	6,00
F.70.70.10.AH	Berberis Thumbergii, in vaso, h=0,6-0,8 m Fornitura e messa a dimora	Berberis Thumbergii, in vaso, h=0,6-0,8 m Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.AI	Bignonia capreolata 3 l Fornitura e messa a dimora	Bignonia capreolata 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.AJ	Buddleia in varietà 3 l Fornitura e messa a dimora	Buddleia in varietà 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,60
F.70.70.10.AK	Buxus sempervirens h 60-80 cm vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Buxus sempervirens h 60-80 cm vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.AL	Callistemon laevis vaso 7 l h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	Callistemon laevis vaso 7 l h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	cad	25,00
F.70.70.10.AM	Calycanthus praecox - h. 125-150 cm Fornitura e messa a dimora	Calycanthus praecox - h. 125-150 cm Fornitura e messa a dimora	cad	50,00
F.70.70.10.AN	Carex bronze in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Carex bronze in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.AO	Carex variegato in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Carex variegato in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,50
F.70.70.10.AP	Carpinus betulus per siepe in vaso h=120-150 cm Fornitura e messa a dimora	Carpinus betulus per siepe in vaso h=120-150 cm Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.AQ	Ceanothus repens in vaso l 2,00 Fornitura e messa a dimora	Ceanothus repens in vaso l 2,00 Fornitura e messa a dimora	cad	6,00
F.70.70.10.AR	Ceratostigma plumbaginoides, in vaso da l 1,00 Fornitura e messa a dimora	Ceratostigma plumbaginoides, in vaso da l 1,00 Fornitura e messa a dimora	cad	3,50
F.70.70.10.AS	Chiisanthemum maximum polaris in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	Chiisanthemum maximum polaris in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	cad	6,50
F.70.70.10.AT	Convallaria japonica in vaso v.16 Fornitura e messa a dimora	Convallaria japonica in vaso v.16 Fornitura e messa a dimora	cad	4,50
F.70.70.10.AU	Cornus alba elegantissima 3 l Fornitura e messa a dimora	Cornus alba elegantissima 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,00
F.70.70.10.AV	Cornus controversa variegata 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Cornus controversa variegata 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	75,00
F.70.70.10.AW	Cornus mas in vaso h=1-1,50 m Fornitura e messa a dimora	Cornus mas in vaso h=1-1,50 m Fornitura e messa a dimora	cad	9,20
F.70.70.10.AX	Cornus sanguinea in vaso h=1-1,50 m Fornitura e messa a dimora	Cornus sanguinea in vaso h=1-1,50 m Fornitura e messa a dimora	cad	9,20
F.70.70.10.AY	Cortaderia splendit' d'or in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Cortaderia splendit' d'or in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,50
F.70.70.10.AZ	Cortaderia splendit' d'or in vaso 9 l Fornitura e messa a dimora	Cortaderia splendit' d'or in vaso 9 l Fornitura e messa a dimora	cad	24,00
F.70.70.10.BA	Corylus maxima purpurea 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Corylus maxima purpurea 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.BB	Cotoneaster varietà vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Cotoneaster varietà vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	6,20
F.70.70.10.BC	Deutzia in varietà vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Deutzia in varietà vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,20
F.70.70.10.BD	Edgeworthia chrysantha in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Edgeworthia chrysantha in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	25,00
F.70.70.10.BE	Eleagnus angustifolia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Eleagnus angustifolia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,20
F.70.70.10.BF	Erbacee perenni in varietà in vaso l 1 quadrato Fornitura e messa a dimora	Erbacee perenni in varietà in vaso l 1 quadrato Fornitura e messa a dimora	cad	3,00
F.70.70.10.BG	Erbacee perenni in varietà in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Erbacee perenni in varietà in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	4,50
F.70.70.10.BH	Euonimus alatus vaso h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	Euonimus alatus vaso h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	cad	35,00
F.70.70.10.BI	Evonimus fortunei "Emerald gold" in vaso h = 0,2 - 0,3 m Fornitura e messa a dimora	Evonimus fortunei "Emerald gold" in vaso h = 0,2 - 0,3 m Fornitura e messa a dimora	cad	6,00
F.70.70.10.BJ	Festuca glauca vaso 1 l Fornitura e messa a dimora	Festuca glauca vaso 1 l Fornitura e messa a dimora	cad	3,00
F.70.70.10.BK	Festuca glauca vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Festuca glauca vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.BL	Forsythia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Forsythia vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,20
F.70.70.10.BM	Hedera in varietà, vaso 18 Fornitura e messa a dimora	Hedera in varietà, vaso 18 Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.BN	Helicrisum in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	Helicrisum in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	cad	6,00
F.70.70.10.BO	Hemerocallis in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	Hemerocallis in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	cad	7,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.70.10.BP	Hibiscus palustris in vaso 30 Fornitura e messa a dimora	Hibiscus palustris in vaso 30 Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.BQ	Hibiscus siriacus vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Hibiscus siriacus vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,40
F.70.70.10.BR	Hosta aureomarginata in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Hosta aureomarginata in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,00
F.70.70.10.BS	Hydrangea macrophylla in var. vaso da 3 l Fornitura e messa a dimora	Hydrangea macrophylla in var. vaso da 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	10,30
F.70.70.10.BT	Hydrangea macrophylla in vaso 30 Fornitura e messa a dimora	Hydrangea macrophylla in vaso 30 Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.BU	Hydrangea SPP in var. Vaso da 3 lt Fornitura e messa a dimora	Hydrangea SPP in var. Vaso da 3 lt Fornitura e messa a dimora	cad	10,30
F.70.70.10.BV	Hypericum moserianum "Tricolor" in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Hypericum moserianum "Tricolor" in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,50
F.70.70.10.BW	Hypericum patulum "Hidcote" in vaso da lt 3 Fornitura e messa a dimora	Hypericum patulum "Hidcote" in vaso da lt 3 Fornitura e messa a dimora	cad	5,50
F.70.70.10.BX	Ilex aquifolium variegata vaso 7 l h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	Ilex aquifolium variegata vaso 7 l h 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	cad	40,00
F.70.70.10.BY	Imperata cilindrica in vaso 18 Fornitura e messa a dimora	Imperata cilindrica in vaso 18 Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.BZ	Iris germanica in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	Iris germanica in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	cad	5,50
F.70.70.10.CA	Jasminum nudiflorum vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Jasminum nudiflorum vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,00
F.70.70.10.CB	Kerria japonica vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Kerria japonica vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.CC	Lagestroemia indica in varietà vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Lagestroemia indica in varietà vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,60
F.70.70.10.CD	Laurus nobilis, h da cm 150 a cm 180 Fornitura e messa a dimora	Laurus nobilis, h da cm 150 a cm 180 Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.CE	Laurus nobilis alberetto in vaso 30 h 150-175 cm Fornitura e messa a dimora	Laurus nobilis alberetto in vaso 30 h 150-175 cm Fornitura e messa a dimora	cad	90,00
F.70.70.10.CF	Lavandula angustifolia in vaso da lt 2,00 Fornitura e messa a dimora	Lavandula angustifolia in vaso da lt 2,00 Fornitura e messa a dimora	cad	4,50
F.70.70.10.CG	Ligustrum ovalifolium sinense vaso 2 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Ligustrum ovalifolium sinense vaso 2 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	5,00
F.70.70.10.CH	Ligustrum ovalifolium sinense r.n. h. 100 - 125 cm Fornitura e messa a dimora	Ligustrum ovalifolium sinense r.n. h. 100 - 125 cm Fornitura e messa a dimora	cad	1,40
F.70.70.10.CI	Liriope variegato in vaso 13 Fornitura e messa a dimora	Liriope variegato in vaso 13 Fornitura e messa a dimora	cad	4,50
F.70.70.10.CJ	Lonicera nitida "Maigrue" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Lonicera nitida "Maigrue" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	6,20
F.70.70.10.CK	Loropetalum rubrum vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Loropetalum rubrum vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.CL	Magnolia soulangeana in varietà h 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	Magnolia soulangeana in varietà h 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	cad	55,00
F.70.70.10.CM	Magnolia stellata in varietà on vaso 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	Magnolia stellata in varietà on vaso 60-80 cm Fornitura e messa a dimora	cad	39,00
F.70.70.10.CN	Mahonia Japonica in vaso ,h=0,6-0,8 m Fornitura e messa a dimora	Mahonia Japonica in vaso ,h=0,6-0,8 m Fornitura e messa a dimora	cad	25,00
F.70.70.10.CO	Mahonia aquifolium Artropurpurea, in vaso h=0,8-1,00 m Fornitura e messa a dimora	Mahonia aquifolium Artropurpurea, in vaso h=0,8-1,00 m Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.CP	Malus floribunda in varietà vaso 15 l 125-150 cm Fornitura e messa a dimora	Malus floribunda in varietà vaso 15 l 125-150 cm Fornitura e messa a dimora	cad	35,00
F.70.70.10.CQ	Miscanthus Morning light in vaso 60 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	Miscanthus Morning light in vaso 60 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	cad	125,00
F.70.70.10.CR	Miscanthus strictus o variegatus o Zebrinus in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Miscanthus strictus o variegatus o Zebrinus in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.CS	Miscanthus strictus o variegatus o Zebrinus in vaso 60 l (esemplare) Fornitura e messa a dimora	Miscanthus strictus o variegatus o Zebrinus in vaso 60 l (esemplare) Fornitura e messa a dimora	cad	150,00
F.70.70.10.CT	Nandina domestica firepower vaso cont. Lt 3 Fornitura e messa a dimora	Nandina domestica firepower vaso cont. Lt 3 Fornitura e messa a dimora	cad	13,00
F.70.70.10.CU	Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m Fornitura e messa a dimora	Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m Fornitura e messa a dimora	cad	22,00
F.70.70.10.CV	Nerium oleander vaso 7 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Nerium oleander vaso 7 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	16,00
F.70.70.10.CW	Osmanthus fragrans vaso 7 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Osmanthus fragrans vaso 7 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	30,00
F.70.70.10.CX	Panicum virgatum H metal in vaso 3l Fornitura e messa a dimora	Panicum virgatum H metal in vaso 3l Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.CY	Panicum virgatum H metal in vaso 50 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	Panicum virgatum H metal in vaso 50 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	cad	125,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.70.10.CZ	Partenocissus (Ampelopsis) veitchii vaso 3 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Partenocissus (Ampelopsis) veitchii vaso 3 l h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.DA	Pennisetum alopecuroides viridescens vaso 16lt Fornitura e messa a dimora	Pennisetum alopecuroides viridescens vaso 16lt Fornitura e messa a dimora	cad	7,00
F.70.70.10.DB	Pennisetum hamelin vaso 16 Fornitura e messa a dimora	Pennisetum hamelin vaso 16 Fornitura e messa a dimora	cad	6,50
F.70.70.10.DC	Pennisetum Little Bunny in vaso 3 Fornitura e messa a dimora	Pennisetum Little Bunny in vaso 3 Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.DD	Pennisetum Rubrum in vaso 35 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	Pennisetum Rubrum in vaso 35 (esemplare) Fornitura e messa a dimora	cad	87,50
F.70.70.10.DE	Perovskia little spire in vaso 16 Fornitura e messa a dimora	Perovskia little spire in vaso 16 Fornitura e messa a dimora	cad	7,00
F.70.70.10.DF	Perowskia vaso 16lt Fornitura e messa a dimora	Perowskia vaso 16lt Fornitura e messa a dimora	cad	7,00
F.70.70.10.DG	Philadelphus colonnarius vaso 3 l v Fornitura e messa a dimora	Philadelphus colonnarius vaso 3 l v Fornitura e messa a dimora	cad	8,20
F.70.70.10.DH	Phormium teanax "tricolor" in vaso h = 0,8-1 m Fornitura e messa a dimora	Phormium teanax "tricolor" in vaso h = 0,8-1 m Fornitura e messa a dimora	cad	28,00
F.70.70.10.DI	Phormium tenax "variegatum" in vaso h = 0,8 - 1,00 m. Fornitura e messa a dimora	Phormium tenax "variegatum" in vaso h = 0,8 - 1,00 m. Fornitura e messa a dimora	cad	31,00
F.70.70.10.DJ	Photinia Fraseri "Red Robin", in vaso h = 0,6 - 0,8 m Fornitura e messa a dimora	Photinia Fraseri "Red Robin", in vaso h = 0,6 - 0,8 m Fornitura e messa a dimora	cad	7,00
F.70.70.10.DK	Pink Double Knoch out 2L Fornitura e messa a dimora	Pink Double Knoch out 2L Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DL	Pinus mugo in varietà, in vaso l 7 30-40 cm Fornitura e messa a dimora	Pinus mugo in varietà, in vaso l 7 30-40 cm Fornitura e messa a dimora	cad	25,00
F.70.70.10.DM	Pittosporum tobira nano, in vaso h = 0,3 - 0,4 Fornitura e messa a dimora	Pittosporum tobira nano, in vaso h = 0,3 - 0,4 Fornitura e messa a dimora	cad	14,00
F.70.70.10.DN	Pleiblastus pygmaeus variegata h max 1 m Fornitura e messa a dimora	Pleiblastus pygmaeus variegata h max 1 m Fornitura e messa a dimora	cad	10,00
F.70.70.10.DO	Potentilla fruticosa in vaso, v 2l Fornitura e messa a dimora	Potentilla fruticosa in vaso, v 2l Fornitura e messa a dimora	cad	6,20
F.70.70.10.DP	Prunus in varietà vaso h 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	Prunus in varietà vaso h 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	cad	25,00
F.70.70.10.DQ	Punica granatum h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	Punica granatum h 80-100 cm Fornitura e messa a dimora	cad	20,00
F.70.70.10.DR	Punica granatum nano vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Punica granatum nano vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	12,50
F.70.70.10.DS	Rosa "Lovely Fairy" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Rosa "Lovely Fairy" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DT	Rosa "The Fairy" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Rosa "The Fairy" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DU	Rosa "Alba Meidiland" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Rosa "Alba Meidiland" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DV	Rosa "Schneeflocke" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Rosa "Schneeflocke" in vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DW	Rosa canina in vaso, h = 0,3 - 0,4 m Fornitura e messa a dimora	Rosa canina in vaso, h = 0,3 - 0,4 m Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DX	Rosa cubana in vaso 15 Fornitura e messa a dimora	Rosa cubana in vaso 15 Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.DY	Rose in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	Rose in varietà vaso 3 lt Fornitura e messa a dimora	cad	10,00
F.70.70.10.DZ	Rosmarino prostrato in vaso da l2,00 Fornitura e messa a dimora	Rosmarino prostrato in vaso da l2,00 Fornitura e messa a dimora	cad	5,50
F.70.70.10.EA	Salvia officinalis tricolor in vaso da l2,00 Fornitura e messa a dimora	Salvia officinalis tricolor in vaso da l2,00 Fornitura e messa a dimora	cad	6,00
F.70.70.10.EB	Santolina chamaecyparissus in vaso dal l 2,00 Fornitura e messa a dimora	Santolina chamaecyparissus in vaso dal l 2,00 Fornitura e messa a dimora	cad	4,50
F.70.70.10.EC	Sedum in varietà contenitore 11-12 cm Fornitura e messa a dimora	Sedum in varietà contenitore 11-12 cm Fornitura e messa a dimora	cad	5,00
F.70.70.10.ED	Siringa vulgaris vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Siringa vulgaris vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	9,00
F.70.70.10.EE	Spirea bumalda "Anthony Waterer" in vaso da l 3 Fornitura e messa a dimora	Spirea bumalda "Anthony Waterer" in vaso da l 3 Fornitura e messa a dimora	cad	6,50
F.70.70.10.EF	Spirea bumalda "Goldflame" in vaso da l 2 Fornitura e messa a dimora	Spirea bumalda "Goldflame" in vaso da l 2 Fornitura e messa a dimora	cad	5,50
F.70.70.10.EG	Spirea japonica in vaso da l 2 Fornitura e messa a dimora	Spirea japonica in vaso da l 2 Fornitura e messa a dimora	cad	5,50
F.70.70.10.EH	Stipa tenuissima in vaso 3 Fornitura e messa a dimora	Stipa tenuissima in vaso 3 Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.EI	Symphoricarpos chenaultii "Hancock" in vaso da l2 Fornitura e messa a dimora	Symphoricarpos chenaultii "Hancock" in vaso da l2 Fornitura e messa a dimora	cad	4,00
F.70.70.10.EJ	Teucrium fruticans vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Teucrium fruticans vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	7,00



CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.70.10.EK	Thymus x citriodorus in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	Thymus x citriodorus in vaso l 2 Fornitura e messa a dimora	cad	4,20
F.70.70.10.EL	Trachelospermum (rincospermum) jasminoides vaso 3 l 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	Trachelospermum (rincospermum) jasminoides vaso 3 l 100-125 cm Fornitura e messa a dimora	cad	12,00
F.70.70.10.EM	Viburnum davidii, in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Viburnum davidii, in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	6,20
F.70.70.10.EN	Viburnum Opulus, in vaso h= 0,4-0,6 m Fornitura e messa a dimora	Viburnum Opulus, in vaso h= 0,4-0,6 m Fornitura e messa a dimora	cad	10,50
F.70.70.10.EO	Viburnum Propinuum, in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	Viburnum Propinuum, in vaso 3 l Fornitura e messa a dimora	cad	6,20
F.70.70.10.EP	Viburnum tinus "Francesino" in vaso h = 0,4 - 0,6 m Fornitura e messa a dimora	Viburnum tinus "Francesino" in vaso h = 0,4 - 0,6 m Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.EQ	Vinca maior vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	Vinca maior vaso 2 l Fornitura e messa a dimora	cad	7,00
F.70.70.10.ER	Weigela florida "Variegata nana", in vaso 2l Fornitura e messa a dimora	Weigela florida "Variegata nana", in vaso 2l Fornitura e messa a dimora	cad	8,00
F.70.70.10.ES	Wisteria d'innesto vaso 3 l 150-2 m Fornitura e messa a dimora	Wisteria d'innesto vaso 3 l 150-2 m Fornitura e messa a dimora	cad	15,00
F.70.70.10.ET	Yucca in varietà v7 Fornitura e messa a dimora	Yucca in varietà v7 Fornitura e messa a dimora	cad	30,00
F.70.70.10.EU	Yucca gloriosa vaso 30lt Fornitura e messa a dimora	Yucca gloriosa vaso 30lt Fornitura e messa a dimora	cad	60,00
F.70.70.10.EV	Yucca messicana rostrata vaso 15lt Fornitura e messa a dimora	Yucca messicana rostrata vaso 15lt Fornitura e messa a dimora	cad	45,00
F.70.70.10.EW	Zantedeschia (Calla) in vaso 2 lt Fornitura e messa a dimora	Zantedeschia (Calla) in vaso 2 lt Fornitura e messa a dimora	cad	10,50
F.70.70.20	Fornitura e messa a dimora di piantine forestali	Fornitura e messa a dimora di piantine forestali coltivate con pane di terra, poste a dimora con l'uso del bastone piantatore, compreso il tracciamento delle file secondo quanto indicato dalla D.L.	cad	6,00
<b>F.70.80</b>	<b>ABBATTIMENTI, DICIOCCATURE E PULIZIA AREE</b>			
F.70.80.10	Abbattimento di alberature isolate con taglio a cm. 10	Abbattimento di alberature isolate con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra secondo indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta		
F.70.80.10.A	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate fino a 7 m	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate fino a 7 m	cad	50,00
F.70.80.10.B	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 7 e 18 m	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 7 e 18 m	cad	150,00
F.70.80.10.C	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	cad	250,00
F.70.80.10.D	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza oltre 25 m	Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza oltre 25 m	cad	450,00
F.70.80.20	Abbattimento di alberature non isolate con taglio a cm. 10	Abbattimento di alberature non isolate con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra secondo indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta		
F.70.80.20.A	almeno tre piante non isolate altezza fino a 7 m	a) altezza fino a 7 m	cad	35,00
F.70.80.20.B	almeno tre piante non isolate altezza tra 7 e 18 m	b) altezza tra 7 e 18 m	cad	108,00
F.70.80.20.C	almeno tre piante non isolate altezza tra 18 m e 25m	c) altezza tra 18 m e 25m	cad	186,00
F.70.80.20.D	almeno tre piante non isolate altezza oltre 25 m	d) altezza oltre 25 m	cad	300,00
F.70.80.30	Diciocatura ceppaie isolate	Diciocatura ceppaie isolate con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto materiali di risulta e copertura della buca con stabilizzato o terreno costipati e conferimento a discarica di ogni materiale di risulta	cad	
F.70.80.30.A	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm	cad	50,00
F.70.80.30.B	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm	cad	90,00
F.70.80.30.C	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm	cad	130,00
F.70.80.30.D	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm	cad	170,00



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.80.30.E	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm	Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm	cad	210,00
F.70.80.40	Diciocatura ceppaie non isolate	Diciocatura ceppaie non isolate con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto materiali di risulta e copertura della buca con stabilizzato o terreno costipati e conferimento a discarica di ogni materiale di risulta		
F.70.80.40.A	Diciocatura ceppaie non isolate di almeno tre ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro fino a 20 cm	Diciocatura ceppaie non isolate di almeno tre ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro fino a 20 cm	cad	30,00
F.70.80.40.B	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro da 21 cm a 40 cm	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro da 21 cm a 40 cm	cad	80,00
F.70.80.40.C	Diciocatura ceppaie non isolate di almeno tre ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro da 41 cm. a 80 cm	Diciocatura ceppaie non isolate di almeno tre ceppaie di piante sulla stessa via o area verde con diametro da 41 cm. a 80 cm	cad	110,00
F.70.80.40.D	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro da 81 cm a 100 cm	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro da 81 cm a 100 cm	cad	150,00
F.70.80.40.E	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro oltre 100 cm	Diciocatura ceppaie non isolate di con diametro oltre 100 cm	cad	190,00
F.70.80.50	Sovrapprezzo diciocatura per trattamento diserbante	Sovrapprezzo alle voci di diciocatura per trattamento diserbante della ceppaia		
F.70.80.50.A	Sovrapprezzo diciocatura con diserbante della ceppaia con diametro fino a 40 cm	Sovrapprezzo alle voci di diciocatura per trattamento diserbante della ceppaia con diametro fino a 40 cm, con disseccante mediante 4 incisioni con la motosega	cad	2,00
F.70.80.50.B	Sovrapprezzo diciocatura con diserbante della ceppaia con diametro maggiore di 40 cm	Sovrapprezzo diciocatura con diserbante della ceppaia con diametro maggiore di 40 cm	cad	3,00
F.70.80.60	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate con copertura delle buche con materiale vegetale nelle aree verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti		
F.70.80.60.A	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate - larghezza della zolla fino a 2 m	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate con copertura delle buche con materiale vegetale nelle aree verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza della zolla fino a 2 m	cad	400,00
F.70.80.60.B	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate - larghezza zolla oltre i 2 m	Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate con copertura delle buche con materiale vegetale nelle aree verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza zolla oltre i 2 m	cad	500,00
F.70.80.70	Sovrapprezzo abbattimento piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette	Sovrapprezzo alle voci precedenti per piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, per il trattamento (vedi capitolato) di tutti i materiali di risulta, di tutte le attrezzature utilizzate e della superficie interessata ai lavori fino a completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti approvati dalla D.L. e raccolta delle segature con teloni ed asporto in sacchi chiusi e trasporto (autorizzato) del carico mediante copertura con teloni		
F.70.80.70.A	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza fino a 7 m	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza fino a 7 m	cad	22,00
F.70.80.70.B	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza tra 7 e 18 m	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza tra 7 e 18 m	cad	55,00
F.70.80.70.C	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza tra 18 m e 25 m	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza tra 18 m e 25 m	cad	110,00
F.70.80.70.D	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza oltre 25 m	Sovrapprezzo abbattimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza oltre 25 m	cad	143,00
F.70.80.80	Sovrapprezzo per diciocatura ceppaie di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette	Sovrapprezzo alle voci precedenti per diciocatura ceppaie di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, per il trattamento (vedi capitolato) di tutti i materiali di risulta, di tutte le attrezzature utilizzate e della superficie interessata ai lavori fino a completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti approvati dalla D.L. e raccolta delle segature con teloni ed asporto in sacchi chiusi e trasporto (autorizzato) del carico mediante copertura con teloni		
F.70.80.80.A	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, con diametro fino a 20 cm	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, con diametro fino a 20 cm	cad	12,00
F.70.80.80.B	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 20 cm a 40 cm	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, con diametro da 20 cm a 40 cm	cad	18,00
F.70.80.80.C	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 41 cm a 80 cm	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 41 cm a 80 cm	cad	24,00

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.80.80.D	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 81 cm a 100 cm	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro da 81 cm a 100 cm	cad	35,00
F.70.80.80.E	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro oltre a 100 cm	Sovrapprezzo diciocatura ceppaie, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette con diametro oltre a 100 cm	cad	50,00
F.70.80.90	Oneri di discarica materiale verde vario	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di materiale vario, compreso carico, trasporto, scarico, pagamento di qualsiasi indennità e di qualsiasi altro onere previsto.		
F.70.80.90.A	Oneri discarica legna di scarto	Oneri discarica legna di scarto	t	38,00
F.70.80.90.B	Oneri discarica materiali inerte non riciclabile, proveniente da rimozioni e demolizioni	Oneri discarica materiali inerte non riciclabile, proveniente da rimozioni e demolizioni	t	15,00
F.70.80.90.C	Oneri discarica rifiuti vegetali	Oneri discarica rifiuti vegetali	t	85,00
F.70.80.90.D	Oneri discarica rifiuti assimilabili agli urbani	Oneri discarica rifiuti assimilabili agli urbani	t	210,00
<b>F.70.90</b>	<b>LAVORI PREPARATORI ALLE PIANTAGIONI</b>			
F.70.90.10	Preparazione del terreno al trapianto	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno (vangatura o simile) fino a 20 cm di profondità e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, con l'eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, dissodato e livellato		
F.70.90.10.A	Preparazione del terreno al trapianto per aiuole inferiori a mq 50	Preparazione del terreno al trapianto per aiuole inferiori a mq 50	mq	0,70
F.70.90.10.B	Preparazione del terreno al trapianto per aiuole con superficie superiore a mq 50	Preparazione del terreno al trapianto per aiuole con superficie superiore a mq 50	mq	0,45
F.70.90.20	Fornitura, distribuzione di diserbate totale in polvere	Fornitura, distribuzione con mescolamento con il terreno sottostante per uno strato di cm 10, di diserbate totale in polvere, tipo Basamid o similare, su aiuole prive di piante, quantità per m <sup>2</sup> gr 40, da effettuarsi almeno 50 giorni prima degli impianti	mq	0,45
F.70.90.30	Preparazione del sito d'impianto compreso lo scavo della buca	Preparazione del sito d'impianto compreso lo scavo della buca di m 1x1x1, asporto del materiale di risulta e sostituzione dello stesso con terreno vegetale di medio impasto proveniente dallo strato culturale attivo di terreni agrari, privo di pietre, radici, organi di conservazione di infestanti ed altri materiali inadatti alla coltivazione:		
F.70.90.30.A	Preparazione del sito d'impianto con miscelato al 50% con ghiaietto	Preparazione del sito d'impianto con miscelato al 50% con ghiaietto	mc	60,00
F.70.90.30.B	Preparazione del sito d'impianto con miscelato al 30% con ghiaietto	Preparazione del sito d'impianto con miscelato al 30% con ghiaietto e trattato con Trichoderma alla dose di 0,5 g/litro di substrato (500 g per m cubo)	mc	75,00
F.70.90.40	Preparazione della pianta al trapianto	Preparazione della pianta al trapianto mediante potatura strettamente funzionale al trapianto, disinfezione delle superfici di taglio con diametro superiore ai 5 cm, legatura della chioma ove necessario, fasciatura dei tronchi ove necessario. Trapianto con macchina trapiantatrice, con formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte dell'apparato radicale, trasferimento nel nuovo sito, dove era stata precedentemente preparata dalla stessa macchina la buca di impianto. Fornitura fertilizzante o micorrize per alberi. Chiusura della buca e formazione del tornello. Tutoraggio della pianta con 2 o più pali tutori secondo indicazioni DL, fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la prima bagnatura.	cad	400,00
<b>F.70.100</b>	<b>IMPIANTI ARBOREI E MESSE A DIMORA</b>			
F.70.100.10	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori, la distribuzione di concimi minerali e terriccio e altro	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. e di altezza mt 2,5, la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato		
F.70.100.10.A	Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione piante alte da m 2,5 a m 3,5	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 2,5 a m 3,5	cad	31,00
F.70.100.10.B	Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione piante alte da m 3,5 a m 5,5	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 3,5 a m 5,5	cad	52,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.100.100	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, con solo la prima irrigazione:	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, compresa solo la prima irrigazione:		
F.70.100.100.A	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante alte da m 2,5 a m 3,5	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante alte da m 2,5 a m 3,5	cad	40,00
F.70.100.100.B	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m a 5,5 m	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m a 5,5 m	cad	60,00
F.70.100.110	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, con irrigazione durante il periodo di garanzia	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, compresa irrigazione durante il periodo di garanzia		
F.70.100.110.A	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante alte da m 2,5 a m 3,5	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante alte da m 2,5 a m 3,5	cad	63,00
F.70.100.110.B	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m a 5,5 m	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m a 5,5 m	cad	83,00
F.70.100.110.C	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, Sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulteriore palo tutore	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulteriore palo tutore, inclusa predisposizione di traversi e legature	cad	13,00
F.70.100.120	Diritto di chiamata	Diritto di chiamata per ogni chiamata mezzo telefono, fax, e-mail o telegramma, che richieda pronto intervento entro 12 (dodici) ore dalla chiamata stessa. Il diritto viene riconosciuto per ogni chiamata, indipendentemente dal tipo di intervento richiesto, dal numero di interventi richiesti con la singola chiamata, dall'ora e dal giorno in cui è effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato d'Opere	cad	80,00
<b>F.70.110</b>	<b>POTATURE DELLE ALBERATURE</b>			
F.70.110.10	Potatura di riduzione piante isolate	Potatura di riduzione della chioma di piante isolate mediante accorciamento o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia cantiere (v. capitolato)		
F.70.110.10.A	Potatura di riduzione piante isolate altezza fino a 7 m	Potatura di riduzione piante isolate altezza fino a 7 m	cad	120,00
F.70.110.10.B	Potatura di riduzione piante isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di riduzione piante isolate altezza tra 7 e 18 m	cad	200,00
F.70.110.10.C	potatura di riduzione piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di riduzione piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	cad	300,00
F.70.110.10.D	Potatura di riduzione piante isolate altezza oltre 25 m	Potatura di riduzione piante isolate altezza oltre 25 m	cad	500,00
F.70.110.20	Potatura di riduzione piante non isolate	Potatura di riduzione della chioma di piante non isolate mediante accorciamento o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia cantiere (v. capitolato)		
F.70.110.20.A	Potatura di riduzione piante non isolate altezza fino a 7 m	Potatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7 m	cad	85,00
F.70.110.20.B	Potatura di riduzione piante non isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 7 e 18 m	cad	160,00
F.70.110.20.C	Potatura di riduzione piante non isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 25m	cad	230,00
F.70.110.20.D	Potatura di riduzione piante non isolate altezza oltre 25 m	Potatura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25 m	cad	410,00
F.70.110.30	Potatura di riduzione e contenimento di platano isolato su strada	Potatura di riduzione e contenimento di esemplari di <b>platano</b> isolato su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, mediante accorciamento e/o diradamento dei rami, con contemporanea rimonda del secco . Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato)		
F.70.110.30.A	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza fino a 7 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza fino a 7 m	cad	130,00
F.70.110.30.B	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 7 e 18 m	cad	240,00
F.70.110.30.C	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 18 m e 25m	cad	350,00
F.70.110.30.D	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate oltre 25 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza oltre 25 m	cad	560,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.100.70.A	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 5,5 a m 7,5	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia		
F.70.100.70.B	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 5,5 a m 7,5	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 5,5 a m 7,5	cad	103,00
F.70.100.70.C	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 7,5 a m 9,0	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 7,5 a m 9,0	cad	118,00
F.70.100.80	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa la fornitura del materiale ed esecuzione di ancoraggio a scomparsa con ancoraggi in metallo o legno	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa la fornitura del materiale ed esecuzione di ancoraggio a scomparsa tramite bloccaggio della sola zolla mediante adeguati ancoraggi in metallo, approvati dalla D.L.. Le specifiche tecniche relative all'installazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore. Il costo comprende la fornitura e la posa in opera delle ancore da inserire nel terreno, dei dispositivi metallici o del triangolo in legno da posizionare sopra la zolla, ed ogni altro onere secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.		
F.70.100.80.A	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	cad	60,00
F.70.100.80.B	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	cad	95,00
F.70.100.80.C	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	cad	185,00
F.70.100.80.D	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	cad	91,00
F.70.100.80.E	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	cad	129,00
F.70.100.80.F	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	cad	223,00
F.70.100.80.G	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm	cad	83,00
F.70.100.80.H	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm	cad	118,00
F.70.100.80.I	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm	cad	208,00
F.70.100.80.J	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a scomparsa tramite bloccaggio della sola zolla con pali di legno	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a scomparsa tramite bloccaggio della sola zolla con pali di legno posti a triangolo ai vertici della zolla pali torniti con punta diam. 8/10 cm posti alla profondità di almeno 80 cm ancoraggio della zolla con triangolo di listelli larghi 8 cm con spessore di 3/5 cm regolazione del bloccaggio della zolla con mazza da 1000 gr. sui vertici del triangolo equilatero formato con i pali		
F.70.100.80.K	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero da 3,5 m a 7 m circ da 16 a 30 cm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero da 3,5 m a 7 m circ da 16 a 30 cm	cad	50,00
F.70.100.80.L	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre 30 cm	Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre 30 cm	cad	80,00
F.70.100.90	Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore	Messa a dimora di alberi con zolla fino a 60-70 cm, compreso lo scavo della buca, fornitura e posa di almeno 40 l di ammendante, tubo fessurato di soccorso per irrigazione minimo di 60 cm di lunghezza e diametro 50/60 mm, n 1 palo tutore in castagno o pino impregnato, di diametro 60/80 mm e di altezza 2,50-3,00 m, tubo para colletto h 40-50 cm con diametro 100 mm, legatura, ammortizzatore tra palo e pianta idoneo.		



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.100.20	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, irrigazione durante il periodo di garanzia, la fornitura e la posa di due pali tutori, la distribuzione di concimi minerali e terriccio e altro	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. e di altezza m 2,5, la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento con irrigazione durante il periodo di garanzia e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato		
F.70.100.20.A	Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 2,5 a m 3, 5	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 2,5 a m 3, 5	cad	54,00
F.70.100.20.B	Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5 a m 5,5	Messa a dimora di alberi con zolla, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5 a m 5,5	cad	75,00
F.70.100.30	Sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulteriore palo tutore	Sovrapprezzo per la fornitura e posa di ulteriore palo tutore, inclusa predisposizione traversi e legature	cad	13,00
F.70.100.40	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori, la miscelazione al 50% della terra di scavo con ghiaietto e altro	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diametro 6/8 cm e di altezza mt.2,5, la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la miscelazione al 50% della terra di scavo con ghiaietto e successiva ricarica fino al colletto della pianta, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato.		
F.70.100.40.A	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con prima irrigazione piante alte da m 2,5 a m 3,5	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 2,5 a m 3,5	cad	40,00
F.70.100.40.B	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con prima irrigazione piante alte da m 3,5 a m 5,5	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 3,5 a m 5,5	cad	60,00
F.70.100.50	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, con irrigazione durante il periodo di garanzia, la fornitura e la posa di due pali tutori, la miscelazione al 50% della terra di scavo con ghiaietto e altro	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diametro 6/8 cm e di altezza mt.2,5, la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la miscelazione al 50% della terra di scavo con ghiaietto e successiva ricarica fino al colletto della pianta, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento con irrigazione durante il periodo di garanzia e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato.		
F.70.100.50.A	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 2,5 a m 3, 5	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 2,5 a m 3, 5	cad	63,00
F.70.100.50.B	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5 a m 5,5	Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5 a m 5,5	cad	83,00
F.70.100.60	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di quattro pali tutori	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la <b>posa di quattro pali tutori diametro 10/12 cm</b> e di altezza mt 3,5, la fornitura e la posa di otto traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato per piante alte da mt 5,5 a mt 9,00		
F.70.100.60.A	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima irrigazione piante alte da m 5,5 a m 7,5	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 5,5 a m 7,5	cad	80,00
F.70.100.60.B	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima irrigazione piante alte da m 7,5 a m 9,0	Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 7,5 a m 9,0	cad	95,00
F.70.100.70	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, con irrigazione durante il periodo di garanzia, la fornitura e la posa di quattro pali tutori	Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la <b>posa di quattro pali tutori diametro 10/12 cm</b> e di altezza mt 3,5, la fornitura e la posa di otto traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento con irrigazione durante il periodo di garanzia e la manutenzione fino al collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato per piante alte da mt 5,5 a mt 9,00		



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.110.40	Potatura di riduzione e contenimento di platano non isolato su strada	Potatura di riduzione e contenimento di esemplari di <b>platano</b> non isolato su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, mediante accorciamento e/o diradamento dei rami, con contemporanea rimonda del secco. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato)		
F.70.110.40.A	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante non isolate altezza fino a 7 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7 m	cad	115,00
F.70.110.40.B	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante non isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 7 e 18 m	cad	200,00
F.70.110.40.C	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante non isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 25 m	cad	260,00
F.70.110.40.D	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante non isolate oltre 25 m	Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25 m	cad	450,00
F.70.110.50	Potatura di rimonda della chioma per piante isolate	Potatura di rimonda della chioma per piante isolate mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma, inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Cond. Es.)		
F.70.110.50.A	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m	cad	70,00
F.70.110.50.B	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 7 e 18 m	cad	140,00
F.70.110.50.C	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	cad	170,00
F.70.110.50.D	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate oltre 25 m	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza oltre 25 m	cad	221,00
F.70.110.60	Potatura di rimonda della chioma per piante non isolate	Potatura di rimonda della chioma per piante non isolate mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma, inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Cond. Es.)		
F.70.110.60.A	Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate altezza fino a 7 m	Potatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7 m	cad	50,00
F.70.110.60.B	Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 7 e 18 m	cad	100,00
F.70.110.60.C	Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 25 m	cad	140,00
F.70.110.60.D	Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate oltre 25 m	Potatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25 m	cad	200,00
F.70.110.70	Potatura di rimonda della chioma di <b>platano</b> isolato	Potatura di rimonda della chioma di <b>platano</b> isolato mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato)		
F.70.110.70.A	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza fino a 7 m	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza fino a 7 m	cad	75,00
F.70.110.70.B	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza tra 7 e 18 m	cad	150,00
F.70.110.70.C	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza tra 18 m e 25 m	cad	190,00
F.70.110.70.D	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza oltre a 25 m	Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate altezza oltre a 25 m	cad	245,00
F.70.110.80	Potatura di rimonda della chioma di <b>platano</b> non isolato	Potatura di rimonda della chioma di <b>platano</b> non isolato mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.70.110.80.A	Potatura di rimonda della chioma di platano non piante isolate altezza fino a 7 m	Potatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde - altezza fino a 7 m	cad	55,00
F.70.110.80.B	Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolate altezza tra 7 e 18 m	Potatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde - altezza tra 7 e 18 m	cad	110,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.110.80.C	Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolate altezza tra 18 m e 25m	Potatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde – altezza tra 18 m e 25m	cad	160,00
F.70.110.80.D	Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolate altezza oltre a 25m	Potatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde – altezza oltre 25 m	cad	220,00
F.70.110.90	Sola potatura di innalzamento della chioma per piante isolate	Sola potatura di innalzamento della chioma per piante isolate, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni e il trasporto a discarica del materiale di risulta e la pulizia della'rea di cantiere		
F.70.110.90.A	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m	cad	25,00
F.70.110.90.B	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza oltre 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza oltre 7 m	cad	50,00
F.70.110.100	Sola potatura di innalzamento della chioma per piante non isolate	Sola potatura di innalzamento della chioma per piante non isolate, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni e il trasporto a discarica del materiale di risulta e la pulizia della'rea di cantiere		
F.70.110.100.A	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non isolate altezza fino a 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7 m	cad	20,00
F.70.110.100.B	Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non isolate oltre 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre a 7 m	cad	40,00
F.70.110.200	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> isolato inclusa l'asportazione dei polloni.	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> isolato, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcol o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.70.110.200.A	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza fino a 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza fino a 7 m	cad	30,00
F.70.110.200.B	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza oltre 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza oltre 7 m	cad	56,00
F.70.110.210	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> non isolato inclusa l'asportazione dei polloni.	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> non isolato, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcol o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.70.110.210.A	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante non isolate- altezza fino a 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per almeno tre piante sulla stessa via o area verde- altezza fino a 7 m	cad	25,00
F.70.110.210.B	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per piante non isolate- altezza oltre 7 m	Sola potatura di innalzamento della chioma di <b>platano</b> inclusa l'asportazione dei polloni per almeno tre piante sulla stessa via o area verde- altezza oltre 7 m	cad	46,00
F.70.110.220	Potatura di allevamento o di formazione piante isolate	Potatura di allevamento o di formazione di esemplari arborei isolati secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché dell'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Capitolato)		
F.70.110.220.A	Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate altezza fino a 5 m	Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate altezza fino a 5 m	cad	15,00
F.70.110.220.B	Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate altezza oltre 5 m	Potatura di allevamento o di formazione, piante isolate altezza oltre 5 m	cad	18,00
F.70.110.230	Potatura di allevamento o di formazione piante non isolate	Potatura di allevamento o di formazione di esemplari arborei non isolati secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché dell'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Capitolato)		
F.70.110.230.A	Potatura di allevamento o di formazione, piante non isolate altezza fino a 5 m	Potatura di allevamento o di formazione, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 5 m	cad	12,50
F.70.110.230.B	Potatura di allevamento o di formazione, piante non isolate altezza oltre 5 m	b) Potatura di allevamento o di formazione, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre a 5 m	cad	15,00
F.70.110.240	Potatura di allevamento e formazione di platano isolato su strada	Potatura di allevamento e formazione di esemplari di platano isolato su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato)		
F.70.110.240.A	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolate altezza fino a 5 m	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolate altezza fino a 5 m	cad	20,00
F.70.110.240.B	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolate altezza oltre 5 m	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante isolate altezza oltre 5 m	cad	22,50

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.110.250	Potatura di allevamento e formazione di platano non isolato su strada	Potatura di allevamento e formazione di esemplari di platano non isolato su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato)		
F.70.110.250.A	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante non isolate altezza fino a 5 m	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 5 m	cad	16,00
F.70.110.250.B	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, piante non isolate altezza oltre 5 m	Potatura di allevamento e formazione di platano su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre a 5 m	cad	19,00
<b>F.70.120</b>	<b>CONSOLIDAMENTI DINAMICI DELLE ALBERATURE</b>			
F.70.120.10	Fornitura di set completo per ancoraggi	Fornitura di set completo per ancoraggi composta cavo,30 cappucci terminali, inserti ad espansione, guaina di protezione tubolare, inserti assorbitori di energia (shock absorber), piccolo accendino.		
F.70.120.10.A	Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 t.	Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 t. composta da 100 mt di cavo,30 cappucci terminali,6 inserto ad espansione L (cm 100), 10 inserto ad espansione m (cm 80), 14 inserto ad espansione S (cm 60), 20 mt. Guaina protezione tubolare, 15 inserto assorbitore di energia (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 45 ancoraggi.	cad	505,00
F.70.120.10.B	Fornitura di set completo per ancoraggi da 4 t	Fornitura di set completo per ancoraggi da 4 t. composto da 50 mt di cavo, 12 cappucci terminali, 10 inserto ad espansione L (cm 100), 12 mt guaina protettiva tubolare, 5 inserto assorbitore di energia (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 5 ancoraggi.	cad	357,00
F.70.120.10.C	Fornitura set completo per ancoraggi da 8 t.	Fornitura set completo per ancoraggi da 8 t. composto da 40 mt. Di cavo, 6 cappucci terminali, 6 inserto ad espansione XL, 3 inserto assorbitore di energia XL (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 3 ancoraggi	cad	440,00
F.70.120.20	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide con elasticità lineare del 20 % o in poliestere con elasticità lineare del 5 %.		
F.70.120.20.A	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 12 mm /2 t	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 12 mm /2 t	m	1,65
F.70.120.20.B	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 16 mm /4 t	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 16 mm /4 t	m	2,75
F.70.120.20.C	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 22 mm /7 t	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 22 mm /7 t	m	4,10
F.70.120.20.D	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 25 mm /10 t	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide cavo 25 mm /10 t	m	5,15
F.70.120.30	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in Dyneema	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in Dyneema con elasticità lineare del 2%. Cavo da 16 mm/14 t	m	10,45
F.70.120.40	Fornitura di fascione asolato specifico	Fornitura di fascione asolato specifico al fine di proteggere e ridurre la pressione sul ramo da consolidare		
F.70.120.40.A	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 75	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 75	cad	15,95
F.70.120.40.B	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 100	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 100	cad	17,05
F.70.120.40.C	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 125	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 125	cad	18,15
F.70.120.40.D	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 150	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 150	cad	19,80
F.70.120.40.E	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 175	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm 175	cad	21,45
F.70.120.40.F	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 150	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 150	cad	29,15
F.70.120.40.G	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 175	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 175	cad	31,35
F.70.120.40.H	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 200	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 200	cad	33,00
F.70.120.40.I	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 250	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 7 t cm 250	cad	39,05
F.70.120.40.J	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 150	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 150	cad	31,90
F.70.120.40.K	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 175	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 175	cad	33,00
F.70.120.40.L	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 200	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 200	cad	34,65

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.120.40.M	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 250	Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t cm 250	cad	40,70
F.70.120.30	Fornitura guaina di protezione tubolare	Fornitura guaina di protezione tubolare al fine di proteggere il ramo da consolidare	m	1,81
<b>F.70.130</b>	<b>TAPPETI ERBOSI</b>			
F.70.130.10	Formazione di tappeto erboso	Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina con livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei materiali di risulta alla discarica, fresatura e/o erpicature, regolarizzazione del piano di semina, distribuzione meccanica e dove occorra manuale del seme, comprese la fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme rullatura, prima irrigazione, primo taglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale		
F.70.130.10.A	Formazione di tappeto erboso fino a 300 mq	Formazione di tappeto erboso per singole superfici fino a 300 mq	mq	5,38
F.70.130.10.B	Formazione di tappeto erboso da 300 a 500 mq	Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	3,78
F.70.130.10.C	Formazione di tappeto erboso da 500 a 1000 mq	Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 500 a 1000 mq	mq	2,87
F.70.130.10.D	Formazione di tappeto erboso da 1000 a 2000 mq	Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 1000 a 2000 mq	mq	2,19
F.70.130.10.E	Formazione di tappeto erboso oltre 2000 mq	Formazione di tappeto erboso per singole superfici oltre 2000 mq	mq	1,58
F.70.130.20	Formazione di tappeto erboso fiorito	Formazione di tappeto erboso fiorito su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno, concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso la fornitura di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, primo taglio incluso, compreso il carico trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta,		
F.70.130.20.A	Formazione di tappeto erboso fiorito fino a 500mq	Formazione di tappeto erboso fiorito fino a 500mq	mq	3,00
F.70.130.20.B	Formazione di tappeto erboso fiorito per superfici oltre 500mq	Formazione di tappeto erboso fiorito per superfici oltre 500mq	mq	2,50
F.70.130.30	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, composto con miscuglio di graminacee, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione		
F.70.130.30.A	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla fino a 300 mq	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla fino a 300 mq	mq	18,28
F.70.130.30.B	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla da 300 a 500 mq	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla da 300 a 500 mq	mq	17,59
F.70.130.30.C	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla da 500 a 1000 mq	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla da 500 a 1000 mq	mq	14,61
F.70.130.40	Semina idraulica con idroseminatrice con spargimento su terreno da coltivo	Semina idraulica, con idroseminatrice con spargimento su terreno da coltivo, anche in pendenza, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti, della semente (g/m² 30) addizionata a sostanze colloidali (g/m² 50), torba e fertilizzanti (g/m² 150), esclusa la preparazione del piano di semina	mq	1,50
<b>F.70.135</b>	<b>Irrigazione</b>			
F.70.135.10	Irrigazione di arbusti con autobotte	Irrigazione di arbusti con autobotte fornita da Impresa, somministrazione di almeno 50 litri a mq, compresa apertura sconnature	t	32,00
F.70.135.20	Irrigazione di alberature con autobotte	Irrigazione di alberature in vie, viali alberati e aree verdi mediante autobotte con acqua idonea fornita dall'impresa, distribuzione con tubazione di adeguata lunghezza, eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantità non inferiori a 100 litri per albero, compresa eventuale apertura manuale di sconnatura eseguita alla base della pianta, la scerbatura delle infestanti e l'invio di rapporto settimanale all'Amministrazione. Prezzo per singola pianta irrigata	cad.	5,00
F.70.135.30	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD)	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso lo scavo ed il reintwero, il picchettamento, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo.		
F.70.135.30.A	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 63,0 mm - Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 63	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 63,0 mm - Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 64	m	5,00
F.70.135.30.B	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 49	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 50	m	4,50



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.135.30.C	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 39	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40	m	3,00
F.70.135.35	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD doppia parete diametro esterno 125 mm	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD doppia parete diametro esterno 125 mm con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e nastro segnaletico di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	3,00
F.70.135.40	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro		
F.70.135.40.A	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro diametro 110 mm	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro diametro 110 mm	m	3,80
F.70.135.40.B	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro diametro 125 mm	Fornitura e posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scavo e reinterro diametro 125 mm	m	4,60
F.70.135.50	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso; provvista di filtro in ingresso e di larghi passaggi, campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a. e compresa: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;	m	2,50
F.70.135.60	Fornitura e posa irrigatori gocciolanti autocompensanti da 2-4-8 l/ora	Fornitura e posa irrigatori gocciolanti autocompensanti da 2-4-8 l/ora inseriti in tubazione BD-PN-6 in mis. di 2/ml e posati all'interno di tubo dreno ad anello intorno a zolla di piante con diam. 60/70 cm compreso allaccio al collettore principale ed ogni altro onere per impianto perf. funzionante.	m	5,70
F.70.135.70	Fornitura e posa di modulo radio	Fornitura e posa di modulo radio da applicare all'unità di controllo con alimentazione con batteria alcalina a 9 V, con connessione tramite connettore ad infrarosso ed antenna semirigida per la trasmissione via radio. Codice identificazione a 2 cifre	cad	195,00
F.70.135.80	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac.	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac., con le seguenti caratteristiche: settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 partenze in 24 ore per ogni programma, programmazione per immagini frequenza di irrigazione ogni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni pari o dispari in grado di comandare valvole con solenoidi bistabili e mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, con sistema di radiocomando a distanza escluso, tipo Rainbird modello TBOS come riferimento. Specifiche: alimentazione: 9 V due batterie completamente impermeabile. Compreso: il	cad	195,00
F.70.135.80.A	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 1 stazione	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 1 stazione	cad	230,00
F.70.135.80.B	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 2 stazioni	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 2 stazioni	cad	238,00
F.70.135.80.C	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 4 stazioni	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 4 stazioni	cad	279,00
F.70.135.80.D	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 6 stazioni	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac. a 6 stazioni	cad	315,00
F.70.135.90	Fornitura e posa in opera di sensore pioggia	Fornitura e posa in opera di sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento con feltri, compreso la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a	cad	70,00
F.70.135.100	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana	Valvole elettriche per solenoide bistabile. Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7+ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorciamento per assicurare un perfetto equilibrio statico;	cad	60,00

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.135.110	Fornitura e posa in opera di irrigatore a turbina	Fornitura e posa in opera di irrigatore a turbina, modello Rain Bird o similare con dispositivo di chiusura e di apertura del getto "funzione acqua stop" (SCT), attacco 3/4" F. Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piano. Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione. Frizione sulla torretta per una facile impostazione del margine di inversione.		
F.70.135.110.A	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina statici	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina statici completi di testina regolabile VAN da sottosuolo serie 1800. Attacco 1/2 F, sollevamento 10 cm, compreso l'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuteria	cad	25,00
F.70.135.110.B	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina dinamici	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina dinamici 3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°), COMPLETO DI TESTINA REGOLABILE VAN DA SOTTOSUOLO Attacco 1/2 F, sollevamento 10 cm, compreso l'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuteria	cad	40,00
F.70.135.110.C	Fornitura e posa di irrigatore settore variabile	Fornitura e posa di irrigatore settore variabile completo di testina regolabile da sottosuolo e cerchio intero (40 - 360°) sollev. 10 cm.	cad	45,00
F.70.135.120	Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO	Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO 7 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m); Reso in opera comprensivo degli allacciamenti alle		4,50
F.70.135.130	Formazione di stacchi a T per l'irrigazione di alberi e/o arbusti	Formazione di stacchi a T per l'irrigazione di alberi e/o arbusti di grande dimensione compresa la fornitura ed installazione di staffe e tutta la minuteria idraulica per dare il lavoro finito;	cad	15,00
F.70.140	TELI, GEOTESSILI E PACCIAMATURE			
F.70.140.10	Fornitura e posa in opera di telo ombreggiante	Fornitura e posa in opera di telo ombreggiante verde h=150cm copertura 75-80% compresa la stesa, fissaggio con fascette plastiche	mq	3,10
F.70.140.20	Fornitura e posa in opera di telo traspirante di protezione	Fornitura e posa in opera di telo traspirante di protezione alla semina, compreso ancoraggio a terra e successiva rimozione alla nascita del tappeto erboso.	mq	0,30
F.70.140.30	Fornitura e posa in opera telo pacciamante	Fornitura e posa in opera telo pacciamante compreso lavoro di fissaggio al suolo mediante interramento dei bordi e sistemazione di ancoraggi, apertura in corrispondenza delle buche, misurazione comprensiva delle superfici interrate		
F.70.140.30.A	Fornitura e posa in opera telo pacciamante polipropilene	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in polipropilene da 150 g	mq	2,10
F.70.140.30.B	Fornitura e posa in opera telo pacciamante TNT a filo continuo	Fornitura e posa in opera telo pacciamante tessuto non tessuto a filo continuo tipo lutrasil	mq	1,05
F.70.140.30.C	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in rotolo di juta 1000gr/mq	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in rotolo di juta 1000gr/mq	mq	3,10
F.70.140.30.D	Fornitura e posa in opera telo pacciamante TNT in poliestere	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in tessuto non tessuto in poliestere, atossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri, roditori e stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici presenti nell'ambiente.	mq	4,50
F.70.140.30.E	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in fibra sintetica	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in fibra sintetica in doppio strato, tipo Ecocover Telovip 300 Bic	mq	4,00
F.70.140.30.F	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in EVA	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in EVA, largo 120 cm, spessore 0,08 mm, steso con pacciamatrice trainata da trattore da 100 hp.	m	3,00
F.70.140.40	Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale	Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale, compresa la fornitura e la posa di paletto segnalatore in bambù, costo riferito a 100 dischi	n°100	250,00
F.70.140.50	Fornitura e stesa di corteccia di conifera	Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pezz. 2 - 4 cm. per pacciamatura	mc	38,70
F.70.140.60	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico tipo vulcaflor pezzatura 2-4 cm, fornitura in		
F.70.140.60.A	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in "big bag"	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in "big bag" (sacco da 2 mc)	mc	110,00
F.70.140.60.B	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in sacco da 30 kg	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in sacco da 30 kg	cad	3,00
F.70.140.70	Fornitura e stesa di geotessile TNT da gr.200/mq di polipropilene	Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto da gr.200/mq di polipropilene a filo continuo a semplice agugliatura meccanica con esclusione di collanti e termotratamenti di qualsiasi natura, misurato al suolo compresi gli sfridi e le sovrapposizioni fino a 20 cm, il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte	mq	2,50
F.70.150	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE			
F.70.150.10	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI			

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.150.10.10	Demolizione pavimentazione stradale e/o marciapiedi in CLS fino a prof. cm 20	Demolizione pavimentazione stradale e/o marciapiedi in CLS fino alla profondità massima di cm.20, taglio in quadro, asportazione e trasporto a discarica dei materiali di risulta	mq	18,00
F.70.150.10.20	Asportazione di terreno di coltivo nella zona di protezione delle chiome degli alberi con "escavatore a risucchio"	Asportazione di terreno di coltivo nella zona di protezione delle chiome degli alberi con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con apposita attrezzatura denominata "escavatore a risucchio", dotata di tubo d'aspirazione di lunghezza variabile e cassone di raccolta del materiale di risulta. L'intervento è finalizzato alla rigenerazione del suolo o all'escavazione del terreno senza recare danno all'apparato radicale degli alberi	ora	180,00
F.70.150.10.30	Rimozione di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquafilter o altre) e riposizionamento delle stesse	Rimozione di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquafilter o altre) e riposizionamento delle stesse secondo le indicazioni della D.L. disposte su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresa la formazione della tazza ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.	mq	40,00
F.70.150.10.40	Rimozione di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquafilter o altre) con riporto di materiale stabilizzato	Rimozione di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquafilter o simili) con riporto di materiale stabilizzato fino alla quota di calpestio del marciapiede e adeguatamente pressato compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennità di discarica.	mq	22,00
F.70.150.10.50	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno per il trasporto, il carico e il conferimento alle pubbliche discariche	mq	9,00
F.70.150.20	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI RECINZIONI E DELIMITAZIONI		mq	
F.70.150.20.10	Demolizione di recinzione rustica in legno	Demolizione di recinzione rustica in legno di qualsiasi tipo comprendente l'asporto dei chiodi e delle fascette, lo stacco dei correnti e dei ritti ancorati al terreno, l'asporto dei plinti in cls, il lievo della rete metallica, il lievo della transenna, il carico e il trasporto del materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica discarica	m	4,00
F.70.150.20.20	Demolizione dei pali tutori in legno	Rimozione dei pali tutori in legno dei legacci, compreso il recupero, accatastamento, trasporto e smaltimento a pubblica discarica	cad	6,00
F.70.150.20.25	Rimozione dei pali tutori in legno	Rimozione dei pali tutori in legno dei legacci, compreso il recupero, accatastamento e trasporto in luogo idoneo allo stoccaggio	cad	5,50
F.70.150.20.30	Demolizione di recinzione metallica	Demolizione di recinzione rustica di qualsiasi tipo comprendente l'asporto dei chiodi e delle fascette, lo stacco dei correnti e dei ritti ancorati al terreno, l'asporto dei plinti in cls, il lievo della rete metallica, il lievo della transenna, il carico e il trasporto del materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica discarica	m	6,50
F.70.150.20.40	Demolizione di transenna metallica	Demolizione di transenna di qualsiasi tipo comprendente l'asporto dei chiodi e delle fascette, lo stacco dei correnti e dei ritti ancorati al terreno, l'asporto dei plinti in cls, il lievo della rete metallica, il lievo della transenna, il carico e il trasporto del materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica discarica	cad	18,00
F.70.150.30	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE NEL VERDE			
F.70.150.30.10	Demolizione di palo	Demolizione di palo di qualsiasi materiale, compreso trasporto e smaltimento a pubblica discarica	cad	50,00
F.70.150.30.10	Demolizione e rimozione di giochi/arredi inutilizzabili	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili quali: scivoli, altalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, in legno, metallo o materiali plastici. L'intervento di demolizione e rimozione si intende eseguito a mano o con l'utilizzo di mezzi meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervento. Si intendono compresi nel prezzo la demolizione delle opere di fondazione e di ancoraggio, gli oneri di carico, il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, sia metallo che legno o materiale plastico, del terreno e/o della sabbia contenuta nelle sabbiere, il pagamento dell'indennità di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori saranno valutati come recuperabili, dovranno essere accatastati in cantiere in luogo idoneo. E' inoltre compreso il riporto del terreno necessario per livellare il sito.		
F.70.150.30.10.A	Demolizione di gioco a molla	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di gioco a molla	cad	144,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.150.30.10.B	Demolizione di altalena	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di altalena	cad	275,00
F.70.150.30.10.C	Demolizione di bilico	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di bilico	cad	252,00
F.70.150.30.10.D	Demolizione di giostrina girevole	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di giostrina girevole	cad	204,00
F.70.150.30.10.E	Demolizione di gioco multifunzione	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di gioco multifunzione	cad	456,00
F.70.150.30.10.F	Demolizione di sabbiera	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di sabbiera	cad	180,00
F.70.150.30.10.G	Demolizione di scivolo	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di scivolo	cad	300,00
F.70.150.30.10.H	Demolizione di pannello ludico	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di pannello ludico	cad	84,00
F.70.150.30.10.I	Demolizione di teleferica	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di teleferica	cad	300,00
F.70.150.30.10.J	Demolizione di miniescavatore	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di miniescavatore	cad	174,00
F.70.150.30.10.K	Demolizione di panchina	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di panchina	cad	150,00
F.70.150.30.10.L	Demolizione di tavolo con panche	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di tavolo con panche	cad	180,00
F.70.150.30.10.M	Demolizione di cestino	Demolizione e rimozione di giochi inutilizzabili - Demolizione di cestino	cad	110,00
F.70.150.30.20	Rimozione di Fioriera oltre 400 Kg	Lievo di Fioriera oltre 400 Kg mediante autocarro con portata 1500 kg compreso lubrificante e conducente per servizi locali	cad	350,00
F.70.150.30.30	Rimozione di giochi/arredi utilizzabili	Rimozione di giochi utilizzabili quali: scivoli, altalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, attrezzi di percorso vita, attrezzi fitness, in legno, metallo o materiali plastici per la successiva ricollocazione nell'ambito della stessa area giochi o di altra area secondo le indicazioni della DL. L'intervento di rimozione si intende eseguito a mano o con l'utilizzo di mezzi meccanici leggeri, adoperando tutte le cautele per salvaguardare l'integrità del gioco, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervento. Si intendono compresi nel prezzo la demolizione delle opere di fondazione e di ancoraggio, gli oneri di carico, il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, il pagamento dell'indennità di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori saranno valutati come recuperabili, dovranno essere accatastati in cantiere in luogo idoneo. E' inoltre compreso il riporto del terreno necessario per livellare il sito.		
F.70.150.30.30.A	Rimozione di gioco a molla	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di gioco a molla	cad	96,00
F.70.150.30.30.B	Rimozione di altalena	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di altalena	cad	216,00
F.70.150.30.30.C	Rimozione di bilico	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di bilico	cad	192,00
F.70.150.30.30.D	Rimozione di giostrina girevole	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di giostrina girevole	cad	144,00
F.70.150.30.30.E	Rimozione di gioco multifunzione	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di gioco multifunzione	cad	384,00
F.70.150.30.30.F	Rimozione di sabbiera	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di sabbiera	cad	132,00
F.70.150.30.30.G	Rimozione di scivolo	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di scivolo	cad	228,00
F.70.150.30.30.H	Rimozione di pannello ludico	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di pannello ludico	cad	48,00
F.70.150.30.30.I	Rimozione di teleferica	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di teleferica	cad	372,00
F.70.150.30.30.J	Rimozione di panchina	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di panchina	cad	110,00
F.70.150.30.30.K	Rimozione di tavolo con panche	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di tavolo con panche	cad	130,00
F.70.150.30.30.L	Rimozione di cestino	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di cestino	cad	70,00
F.70.150.30.30.M	Rimozione di attrezzo di percorso vita	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di attrezzo di percorso vita	cad	150,00
F.70.150.30.30.N	Rimozione di attrezzo fitness	Rimozione di giochi utilizzabili - Rimozione di attrezzo fitness	cad	150,00
F.70.155	RICOLLOCAMENTO DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE			



CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.155.10	RICOLLOCAMENTO GIOCHI/ARREDI	Ricollocamento di giochi quali: scivoli, altalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbie, canestri tripli, attrezzi di percorso vita, attrezzi fitness, in legno, metallo o materiali plastici. L'intervento di ricollocamento si intende eseguito a mano o con l'utilizzo di mezzi meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervento. E' compreso il carico ed il trasporto del gioco dal sito in cui è stato asportato o dal vivaio comunale, al sito indicato dalla DL, l'ancoraggio a terra su indicazione della DL, lo scavo, la demolizione delle pavimentazioni esistenti, la realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, tutti i ripristini della superficie demolita, la manodopera il nolo delle attrezzature ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.		
F.70.155.10.A	Ricollocamento di gioco a molla	Ricollocamento di gioco a molla	cad	168,00
F.70.155.10.B	Ricollocamento altalena	Ricollocamento altalena	cad	294,00
F.70.155.10.C	Ricollocamento di bilico	Ricollocamento di bilico	cad	168,00
F.70.155.10.D	Ricollocamento di giostrina girevole	Ricollocamento di giostrina girevole	cad	168,00
F.70.155.10.E	Ricollocamento di gioco multifunzione	Ricollocamento di gioco multifunzione	cad	490,00
F.70.155.10.F	Ricollocamento di sabbiera	Ricollocamento di sabbiera	cad	168,00
F.70.155.10.G	Ricollocamento di scivolo	Ricollocamento di scivolo	cad	252,00
F.70.155.10.H	Ricollocamento di pannello ludico	Ricollocamento di pannello ludico	cad	70,00
F.70.155.10.I	Ricollocamento di attrezzo di percorso vita	Ricollocamento di attrezzo di percorso vita	cad	180,00
F.70.155.10.J	Ricollocamento di attrezzo fitness	Ricollocamento di attrezzo fitness	cad	180,00
F.70.155.10.K	Ricollocamento di tavolo con panche	Ricollocamento di tavolo con panche	cad	210,00
F.70.155.10.L	Ricollocamento qualsiasi tipo di cestino	Ricollocazione qualsiasi tipo di cestino	cad	55,00
F.70.155.10.M	Ricollocamento qualsiasi tipo di panchina	Ricollocazione di qualsiasi tipo di panchina	cad	120,00
F.70.160	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE			
F.70.160.10	FORMAZIONE DI VIALI E PAVIMENTAZIONI NEL VERDE			
F.70.160.10.10	Formazione di viali o marciapiedi	Formazione di viali o marciapiedi, compreso lo scavo la fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 20 cm, costituiti da misto di cava (tout venat) e finitura con uno strato di stabilizzato di 5 cm, pezzatura 0-3 mm, compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli strati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito		
F.70.160.10.10.A	Formazione viali o marciapiedi per superfici fino a 100 mq	Formazione viali o marciapiedi per superfici fino a 100 mq	mq	20,00
F.70.160.10.10.B	Formazione viali o marciapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq	Formazione viali o marciapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq	mq	17,50
F.70.160.10.10.C	Formazione viali o marciapiedi per superfici maggiori a 1000 mq	Formazione viali o marciapiedi per superfici maggiori a 1000 mq	mq	16,00
F.70.160.10.10.D	Maggiorazione voce precedente per finitura di strato finale di <b>misto stabilizzato a calce</b>	Maggiorazione voce precedente per posa in opera dello strato finale di <b>misto stabilizzato a calce</b> , in ragione di 70 kg calce/mc, miscela preparata fuori opera con utilizzo di betoniera, sagomato e rullato per uno spessore medio di cm 7-8	%	0,20
F.70.160.10.20	Fornitura e stesa materiale stabilizzato	Fornitura e stesa materiale stabilizzato fino ad una quota di -10 cm dal piano finito, tipo frantumato di cava cm 0/30 adeguatamente costipato e rullato	mc	50,00
F.70.160.10.25	Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce	Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce, miscelato meccanicamente fuori opera in ragione di 70 Kg/mc di calce, spessore medio finale sagomato e compattato di cm 7/8;	mq	7,00
F.70.160.10.30	Fornitura e posa di macinato	Fornitura e posa di macinato di marmo colorato alle quote indicate dalla D.L	mc	103,50
F.70.160.10.40	Formazione di manto finale di vialetti	Formazione di manto finale di vialetti dello spessore minimo di 5 cm., realizzato con la seguente miscela: 45% di materiale stabilizzato di Cava di Sarone della pezzatura di 0/5 mm., di colore avorio; 45% di materiale calcareo bianco (Rosso Asiago e Biancone Verona) della pezzatura di 0/3 mm.; 10% di calce idraulica. Trasporto in cantiere, stesa del materiale previa rottura con apposito rullo dentato della superficie sottostante per un migliore ancoraggio, ed eventuale copertura di avvallamenti con stabilizzato. Bagnatura in fase di posa e rullatura finale.	mq	7,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.10.45	Formazione di strada in terra battuta	Formazione e posa in opera di pavimentazione per strade bianche ottenuta dalla miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava con cemento tipo portland o calce idraulica in ragione di 150 Kg per metro cubo di terreno rullato con rullo adeguato allo spessore della pavimentazione da realizzare al fine di ottenere una perfetta compattazione con una densità in sito dello strato trattato non inferiore al 90/95 % della densità massima accertata in laboratorio con prova AASHTO T180 il tutto a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di della ditta fornitrice con l'esclusione del sottofondo da compensarsi a parte		37,00
F.70.160.30.46	Sagomatura del fondo del percorso esistente	Sagomatura del fondo del percorso esistente, eseguita con la fornitura, stesa e rullatura di stabilizzato della pezzatura mm 0÷15 per uno spessore medio cm 5	mq	3,75
F.70.160.10.50	Fornitura e posa di sabbia di fiume	Fornitura e posa di sabbia di fiume vaglia e lavata di fiume Brenta, alle quote indicate dalla D.L.	mq	40,00
F.70.160.10.60	Fornitura e posa di binderi in porfido	Fornitura e posa di binderi in porfido per il contenimento di percorsi e pavimentazioni, sezione di 10x15 lunghezza a correre (25-30 cm) (resa circa 2,9 t/mc), posati su sottofondo in cls a q.li 2 di cemento r 325 - Rck > kg/cm <sup>2</sup> , sigillatura con malta di calce, compreso lo scavo necessario per disporli secondo i profili di progetto ed ogni altra prestazione occorrente	mc	22,50
F.70.160.10.70	Fornitura e posa di lastra in acciaio Cor-Ten h. max cm 60, sp. cm 1	Fornitura e posa di lastra in acciaio Cor-Ten opportunamente sagomata, calandrata di altezza massima cm 60 di spessore 1 cm per contenimento, compresi supporti di fissaggio con tiranti imbullonati alla fondazione in cls	m	7,00
F.70.160.10.80	Fornitura e posa di cordolo in acciaio Cor-Ten sp. 2 mm, h. 200 mm	Fornitura e posa di cordolo in acciaio Cor-Ten spessore 2 mm, altezza 200 mm, tipo Ironline, per delimitazione delle aiuole, risvoltato nella parte superiore per 1,5 cm, fissato al terreno con picchetti e piastrine appositamente realizzati compresi le piastrine di giunzione tra le lame, i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a terra.	Kg	32,00
F.70.160.10.90	Fornitura e posa di cordolo in alluminio estruso, altezza 150 mm, tipo Borderline	Fornitura e posa di cordolo in alluminio estruso, altezza 150 mm, tipo Borderline, per delimitazione delle aiuole, arrotondato nella parte superiore e a freccia nella parte inferiore, fissato al terreno con picchetti e piastrine appositamente realizzati compresi le piastrine di giunzione tra le lame, i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a terra.	m	18,00
F.70.160.10.100	Realizzazione di pavimentazione in ghiaio per aree antitrauma in aree gioco	Fornitura e stesa di ghiaio di fiume stonato pezzatura da 2 a 8/10 mm, per realizzazione di area sicurezza in aree gioco compreso lo scavo su terreno per la formazione del cassonetto profondo cm 35 compresa la regolarizzazione del fondo di scavo, l'eventuale rifinitura a mano. E' compresa la stesa sul fondo di tessuto non tessuto in fibra 100% propilene, a filo continuo, coesionato per semplice agugliatura meccanica, con l'esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135 gr/mq, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 28 KN/m, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni minimo di cm 30 o cucitura eseguita mediante apposita attrezzatura, il taglio, il doppio risvolto sul bordo, e tutto quanto necessario per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte. Si intende inoltre compreso il carico ed il trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta. Nel caso in cui esista un fondo realizzato con pannelli in gomma, o con sabbia o con corteccia, il minor scavo necessario per realizzare un cassonetto profondo cm 35 compensa l'onere per l'asporto del materiale esistente (gomma o sabbia o corteccia) ed il suo trasporto a discarica autorizzata, comprensivo del pagamento dell'indennità di discarica.	m	38,73
F.70.160.10.110	Fpo in opera di ricarica spessore 10 cm in ghiaio in aree gioco	Fpo in opera di ricarica spessore 10 cm in ghiaio Fornitura e posa di ricarica di ghiaio di fiume stonato pezzatura da 2 a 8/10 mm, per area sicurezza antitrauma esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura del materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da applicare per uno spessore cm 10 a lavoro finito.	mq	12,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.10.120	Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da granuli di EPDM di alta qualità	Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da granuli di EPDM di alta qualità Realizzazione di pavimentazione antitrauma in granuli di EPDM di alta qualità, o altro prodotto simile, colorati nella massa, eseguita secondo le seguenti lavorazioni: - Creazione di sottostruttura mediante scavo di sbancamento spessore cm. 30 con stesa del materiale in loco, posa di cordolo di contenimento in cls da cm 5x20, formazione di sottofondo in misto riciclato spessore cm. 20 adeguatamente costipato, getto di massetto in cls tipo Rck 250 spessore cm 12 armato con rete diam. cm 5 maglia cm 20x20. - Fornitura e stesa di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso o cementizio, data a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg a mq. - Formazione del primo strato elastico di base realizzato per colata a freddo di impasto di granuli di gomma nera EPDM, o altro prodotto simile, di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata a mano; con eventuale rullatura con rullo a mano di peso e sezione adeguati. (Lo spessore sarà determinato dall'altezza di caduta richiesta) spessore cm 5 totali. - Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzato per colata a freddo di granulo di termopolimero EPDM colorato (colori secondo tabella colori standard), o altro prodotto simile, e stabilizzato contro i raggi U.V. di apposita granulometria 1/3 - 1/4, miscelato con prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con stesa e lisciatura finale a staggia riscaldata.	mq	126,00
F.70.160.10.130	Fornitura e stesa di primer poliuretanico per posa di pavimentazione antitrauma in gomma	Fornitura e stesa di primer poliuretanico per posa di pavimentazione antitrauma in gomma per permettere l'ancoraggio al sottofondo cementizio, dato a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg/mq. Realizzazione di pavimentazione Antitrauma "Antishock System" in granuli di EPDM di alta qualità colorati nella massa, eseguita secondo le seguenti lavorazioni: Formazione del primo strato elastico di base realizzato per colata a freddo di impasto di granuli di gomma nera SBR di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata a mano; con eventuale rullatura con rullo a mano di peso e sezione adeguati, compresa mano di primer per ancoraggio al supporto (Lo spessore sarà determinato dall'altezza di caduta richiesta). Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzato per colata a freddo di granulo di termopolimero EPDM colorato (colori secondo tabella colori standard) e stabilizzato contro i raggi U.V. di apposita granulometria 1/3 - 1/4, miscelato con prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con stesa e lisciatura finale a staggia riscaldata. Antishock System SP40 spessore cm 4 (3+1) altezza di caduta certificata mt 1,50.	mq	75,00
F.70.160.20	PROTEZIONI, DELIMITAZIONI E RECINZIONI IN METALLO		mq	
F.70.160.20.10	Fornitura e posa in opera di transenna	Fornitura e posa in opera di transenna in ferro tubolare zincato a caldo e verniciato in colore grigio micaceo del diametro di mm 60, spessore 3mm, opportunamente sagomata, altezza cm 110, con almeno 2 fasce sui lati in pellicola catarifrangente H.I.G., posta in opera previo scavo di fondazione e formazione di plintini in calcestruzzo		
F.70.160.20.10.A	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 40	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 40	cad	52,00
F.70.160.20.10.B	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 100	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 100	cad	70,00
F.70.160.20.10.C	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 180	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 180	cad	90,00
F.70.160.20.10.D	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 200	Fornitura e posa in opera di transenna lunga cm 200	cad	97,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.20.15	Fornitura e posa in opera di paletti	Fornitura e posa in opera di paletti para pedonali costituiti da tubi in ferro zincato a caldo e verniciati in colore da definirsi della D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro dello spessore di mm 60, e spessore di 30/10 opportunamente sagomato, altezza ml 120, completo di tappo in gomma con fascia bianca in pellicola rinfrangente HIG da 20 cm La posa in opera eseguita con fondazione in cls cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di manufatto. In caso di pavimentazione lapidea dovrà essere predisposto il foro esatto con trivella compreso ogni altro onere e magistero		130,00
F.70.160.20.16	Paracarro	Paracarro in metallo altezza di cm. 28. Fornitura e posa di paracarro in metallo	cad	140,00
F.70.160.20.20	Realizzazione di recinzione in rete metallica	Realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata a maglia romboidale, pali di sostegno in castagno/pino impregnati, diametro 12 cm, conficcati nel terreno per 80 cm, interasse ogni m. 2,00, n. 3 fili passanti orizzontali tendicavo	cad	15,00
F.70.160.20.30	Fornitura e posa recinzione in palo di legno di pino	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti verticali costituiti da palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel terreno per una profondità pari a m 0,50, protetti con l'applicazione di catramina nera, corrente orizzontale superiore costituito da palo di diametro cm 8, corrente mediano costituito da palo di diametro cm 8. L'altezza della recinzione è pari a m 1,00. Nel prezzo è compreso lo scavo e la formazione di fondazione con calcestruzzo per i montanti verticali, l'applicazione della protezione bituminosa alla base del montante, la manodopera, i noli, i materiali e gli sfridi, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	53,40
F.70.160.20.40	Fornitura e posa recinzione in palo di legno di pino con rete	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti verticali costituiti da palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel terreno per una profondità pari a m 0,50, protetti con l'applicazione di catramina nera, corrente orizzontale superiore costituito da palo di diametro cm 12, corrente mediano costituito da palo di diametro cm 8. L'altezza della recinzione è pari a m 1,00. La chiusura avviene con la applicazione di rete metallica plastificata a maglia rettangolare con foro da cm 7,5x5 applicata alla struttura in legno della recinzione. Nel prezzo è compreso lo scavo e la formazione di fondazione con calcestruzzo per i montanti verticali, l'applicazione della protezione bituminosa alla base del montante, la manodopera, i noli, i materiali e gli sfridi, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	58,40
F.70.160.20.50	Fornitura e posa di recinzione in rete plastificata	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete plastificata a maglia romboidale mm 60x60, altezza fino a 2 m con paletti zincati e pitturati ad interasse di m 2,00 in opera su fili tenditori ogni m 50, compreso l'onere dei plintini di base da cm 70x70x70, angoli, catenaccio, saette e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.	m	26,60
F.70.160.20.60	Fornitura e posa di cancello carrabile	Fornitura e posa in opera di cancello metallico carrabile avente le stesse caratteristiche della rete metallica di cui la precedente voce, a due ante, ciascuna costituita da telaio rettangolare in tubo quadro sezione cm 4x4, installate su cerniere fissate a due montanti in tubo quadro di acciaio zincato a caldo sezione cm 10x10, posati su apposito plinto in calcestruzzo. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza totale cm. 300.	mq	1100,00
			cad.	



CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa		
F.70.160.20.70	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 3D, costituito da pannelli realizzati con reti elettrosaldate pesanti di larghezza di 2.5 m, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa può essere effettuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo l'esigenza. Le maglie di 200 x 50 mm hanno nervature orizzontali di rinforzo di 100 x 50 mm. I fili hanno un diametro di 5 mm e garantiscono un alto livello di robustezza. Pali e fissaggi: Sistema pali Quadri Nylofor Pali con sezione 60x60x1,5 mm, zincati e rivestiti in poliestere, dotati di inserti filettati M6 per il fissaggio dei pannelli e cappuccio in plastica. I pannelli vengono fissati sul fronte del palo mediante appositi giunti di fissaggio e viti di sicurezza M6 L40 in acciaio inox a testa bombata con esagono incassato 3/16". Rivestimenti protettivi .Pannelli realizzati con fili d'acciaio zincati (zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere (spessore min. 100 micron). I pali in lamiera d'acciaio vengono zincati internamente ed esternamente (quantità min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lati) secondo la norma Europea 10147. Successivamente viene applicato un trattamento adesivo allo scopo di favorire l'aderenza del rivestimento protettivo finale in poliestere (spessore min. 60 micron). Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direzione Lavori Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.70.160.20.70.A	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1030	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1030	m	57,50
F.70.160.20.70.B	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1230	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1230	m	60,95
F.70.160.20.70.C	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1530	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1530	m	65,70
F.70.160.20.70.D	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1730	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 1730	m	68,80
F.70.160.20.70.E	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 2030	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica h. mm 2030	m	74,40
F.70.160.20.80	Forniture e posa in opera di recinzione a pannelli di rete metallica	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 2D Super, costituito da pannelli realizzati con reti elettrosaldate pesanti di larghezza di 2.5 m. I pannelli sono estremamente rigidi e robusti per merito dei doppi fili orizzontali. Sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa può essere effettuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo l'esigenza. Le maglie sono di misura 200 x 50 mm con doppi fili orizzontali di rinforzo. Diametro fili verticali: 6 mm. I doppi fili orizzontali con diametro di 8 mm garantiscono i massimi livelli di robustezza. Pali e fissaggi Sistema pali quadrati. I pannelli vengono fissati sul fronte del palo con appositi giunti di fissaggio e bulloni di sicurezza. Pali in lamiera d'acciaio sezione 60 x 60 x 1,5 mm provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli e di un cappuccio in plastica. Interasse pali 2530 mm. Rivestimenti protettivi Pannelli fabbricati con fili d'acciaio zincati (zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere (spessore min. 100 micron). I pali in lamiera d'acciaio vengono zincati internamente ed esternamente (quantità min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lati) secondo la norma Europea 10147. Successivamente viene applicato un trattamento adesivo allo scopo di favorire l'aderenza del rivestimento protettivo finale in poliestere (spessore min. 60 micron). Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direzione Lavori Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.70.160.20.80.A	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 2D Superaltezza mm 1030	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 2D Superaltezza mm 1030	m	68,74
F.70.160.20.80.B	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 2D Superaltezza mm 2030	Fpo di sistema di recinzione tipo Nylofor 2D Superaltezza mm 2030	m	109,89

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.160.20.90	Fornitura e posa di cancello pedonale anta singola	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad anta singola, costituito da telaio rettangolare in tubo quadro, sezione mm 40x40, pannello di rete in filo di acciaio verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quello dei pannelli di recinzione Nylofor 3D. Anta installata su cerniere fissate a due montanti (piantane) in tubo quadro di acciaio zincato a caldo, sezione come indicato nel seguito, con cappuccio in plastica, posati su apposito plinto in calcestruzzo. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direzione Lavori		
F.70.160.20.90.A	Fornitura e posa di cancello pedonale anta singola anta hXL mm 1150x1040 piantane con sezione mm 60x60 h mm 100	Fornitura e posa di cancello pedonale anta singola anta hXL mm 1150x1040 piantane con sezione mm 60x60 h mm 101	524,75	
			cad	
F.70.160.20.90.B	Fornitura e posa di cancello pedonale anta singola anta hXL mm 1950x1306 piantane con sezione da mm 76x76 h mm 2750	Fornitura e posa di cancello pedonale anta singola anta hXL mm 1950x1306 piantane con sezione da mm 76x76 h mm 2751	648,50	
			cad	
F.70.160.20.100	Fornitura e posa di cancello carrabile a due ante	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante, costituite da telaio rettangolare in tubo quadro sezione mm 40x40, pannello di rete in filo di acciaio verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quello dei pannelli di recinzione Nylofor 3D. Ante installate su cerniere fissate a due montanti (piantane) in tubo quadro di acciaio zincato a caldo, sezione come indicato nel seguito, con cappuccio in plastica, posati su apposito plinto in calcestruzzo. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesta della Direzione Lavori		
F.70.160.20.100.A	Fornitura e posa di cancello carrabile anta hXL mm 950x3046 piantane con sezione da mm 76x76 h mm 1900	Fornitura e posa di cancello carrabile anta hXL mm 950x3046 piantane con sezione da mm 76x76 h mm 1901	842,25	
			cad	
F.70.160.20.100.B	Fornitura e posa di cancello carrabile anta hXL mm 1950x4008 piantane con sezione da mm 80x80 h mm 2750	Fornitura e posa di cancello carrabile anta hXL mm 1950x4008 piantane con sezione da mm 80x80 h mm 2751	1508,50	
			cad	
F.70.160.30	PROTEZIONI, DELIMITAZIONI RECINZIONI IN LEGNO			
F.70.160.30.10	Fornitura e posa di palo	Fornitura e posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), diametro 16 cm e h=150 cm conficcato nel suolo per cm 80	35,00	
			cad	
F.70.160.30.20	Fornitura e posa di palo con banda catarifrangente	Fornitura e posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), diametro 16 cm e h=150 cm conficcato nel suolo per cm 80 con banda catarifrangente	40,00	
			cad	
F.70.160.30.30	Fornitura e posa Pali di castagno	Fornitura e posa Pali di castagno scortecciato		
F.70.160.30.30.A	Fornitura e posa Pali di castagno diam. 6-8 cm	Fornitura e posa pali di castagno diam. 6-8 cm h 3,00-3,50 m	5,10	
			cad	
F.70.160.30.30.B	Fornitura e posa Pali di castagno diam. 10-12 cm	Fornitura e posa pali di castagno diam. 10-12 cm h 3,00-3,50 m	6,30	
			cad	
F.70.160.30.40	Fornitura e posa Pali di pino silvestre	Fornitura e posa pali di pino silvestre h 3,00 m		
F.70.160.30.40.A	Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 6 cm	Fornitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 6 cm	3,50	
			cad	
F.70.160.30.40.B	Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 8 cm	Fornitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 8 cm	6,00	
			cad	
F.70.160.30.40.C	Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 10 cm	Fornitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 10 cm	10,00	
			cad	
F.70.160.30.40.D	Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 16 cm	Fornitura e posa pali di pino silvestre torniti diametro 16 cm	32,00	
			cad	
F.70.160.30.50	Fornitura e posa Mezzo palo in legno	Fornitura e posa mezzo palo diam. 8 h 4 m	5,80	
			cad	
F.70.160.30.60	Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame	Fornitura e posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), h=150 cm conficcato nel suolo per cm 80		
F.70.160.30.60.A	Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 14 cm	Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 14 cm	32,00	
			cad	
F.70.160.30.60.B	Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 16 cm	Fornitura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 16 cm	35,00	
			cad	
F.70.160.30.60.C	Solo sovrapprezzo per fornitura e posa di banda catarifrangente	Solo sovrapprezzo alle voci precedenti per la fornitura e posa di banda catarifrangente	5,00	
			cad	

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.160.30.70	Nuova recinzione rustica	Fornitura e posa in opera di staccionata rustica, realizzata con pali di pino silvestre impregnato del diametro di cm 8-10, montanti h. cm 60, interasse cm 120 ca. traverso con bullone passante e/o fascetta in rame.	m	29,00
F.70.160.40	REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI			
F.70.160.40.10	Posa attrezzature per il fitness di vario tipo e modello.	Posa attrezzature per il fitness di vario tipo e modello. L'intervento di posa si intende eseguito a mano o con l'utilizzo di mezzi meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervento. E' compreso il carico ed il trasporto dell'attrezzatura dal sito in cui è stato asportato o dal vivaio comunale, al sito indicato dalla DL, l'ancoraggio a terra su indicazione della DL, lo scavo, la demolizione delle pavimentazioni esistenti, la realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, tutti i ripristini della superficie demolita, la manodopera il nolo delle attrezzature ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.		180,00
F.70.160.40.20	Fornitura e posa di attrezzature per percorso vita	Fornitura e posa in opera di attrezzi ginnici in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, eventuali barre in acciaio, di varie misure e altezze in base alla funzione. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello che ne illustra le modalità di impiego	cad	
F.70.160.40.20.A	Fpo attrezzo Barre di flessione	Fpo attrezzo Barre di flessione Fornitura e posa in opera di attrezzo ginnico "Barre di flessione" composto da n. 4 montanti di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n. 3 barre in acciaio di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da terra delle sbarre rispettivamente cm. 25, cm. 35, cm.45. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalità di impiego		625,05
F.70.160.40.20.B	Fpo attrezzo Potenzamento addominali	Fpo attrezzo Potenzamento addominali Fornitura e posa in opera attrezzo ginnico "Potenzamento addominal" composto da n. 2 travi di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, largh. Cm.400. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalità di impiego	cad	625,05
F.70.160.40.20.C	Fpo attrezzo Barre di trazione	Fpo attrezzo Barre di trazione Fornitura e posa in opera di attrezzo ginnico "Barre di trazione" composto da n. 4 montanti di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n. 3 barre in acciaio di diam. 40x2 mm. Largh. cm. 315. Altezza da terra delle sbarre rispettivamente cm.120, cm.160, cm.200. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalità di impiego	cad	703,36
F.70.160.40.20.D	Fpo attrezzo Scala di sospensione	d) Fpo attrezzo Scala di sospensione Fornitura e posa in opera di attrezzo ginnico "Scala di sospensione" composto da n. 4 montanti di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n.8 barre in acciaio di diam. 40x2 mm.e n. 9 barre in acciaio di diam. 30x2 mm.Largh. Cm. 218, h cm. 200. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalità di impiego	cad	1038,35
F.70.160.40.20.E	Fpo attrezzo Spalliera doppia	Fpo attrezzo Spalliera doppia Fornitura e posa in opera di attrezzo ginnico "Spalliera doppia" composto da n. 3 montanti di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n.16 barre in acciaio diam. 40x2 mm. Largh. Cm.210 h cm.250 E' inoltre compresa fornitura e posa in opera del relativo cartello che ne illustra le modalità di impiego	cad	994,84
F.70.160.40.20.F	Fpo attrezzo Parallele	Fpo attrezzo Parallele Fornitura e posa in opera di attrezzo ginnico denominato "Parallele" composto da n. 4 montanti di sez. 90x90 mm. in pino trilevellare a quadrifoglio, impregnato in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, e da n. 2 barre in acciaio diam. 40x2 mm. Largh.cm. 218 h cm 100. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalità di impiego	cad	630,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.40.30	Fornitura e posa in opera di coppia di porte per gioco calcio ridotto	Fornitura e posa in opera di coppia di porte per gioco calcio ridotto con dimensioni interne cm 400x200, modello mobile con base, realizzate in tubolare di acciaio verniciato con sezione rotonda mm 80. Complete di base posteriore di sostegno realizzata in profilo di acciaio verniciato e sistema di fissaggio rete con cordino passante tra canaline in acciaio. E' compreso il montaggio delle strutture, lo scavo del terreno la esecuzione dei quattro plinti costituiti da pozzetti in cls vibrato armato di dimensioni cm 80x80x100, il getto di cls Rck 25 N/mm <sup>2</sup> a riempimento dei pozzetti, l'infissione nel terreno di n 3 spezzoni in tondino di acciaio Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto di fondazione, il fissaggio delle strutture, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennità di discarica.		1780,24
F.70.160.40.40	Fpo di impianto pallavolo monotubolare in acciaio zincato	Fpo di impianto pallavolo monotubolare in acciaio zincato, diametro esterno mm 100, da installare su bussole da cementare a plinti in calcestruzzo. Completo di sistema scorrevole di regolazione dell'altezza della rete con bloccaggio a volantino. Compresa le bussole da cementare e i tappi copribussola in acciaio zincato. Completo di dispositivo tenditore integrato in uno dei due pali costituenti l'impianto. E' compresa la fornitura ed installazione di rete pallavolo pesante in polietilene diametro mm 2,5 con nodo, completa di nastro e cavo. Si intende compreso nel prezzo il trasporto sino al sito di installazione, il carico e lo scarico dei materiali, il montaggio, la manodopera i noli dell'attrezzatura necessaria, gli sfridi, lo scavo per la realizzazione dei due plinti costituiti da due pozzetti in cls vibrato armato di dimensioni cm 80x80x100, il getto di cls Rck 25 N/mm <sup>2</sup> a riempimento dei pozzetti, l'infissione nel terreno di n 3 spezzoni in tondino di acciaio Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto, il reinterro, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennità di discarica.	cad	1049,98
F.70.160.40.50	Fornitura e posa di fontanella	Fornitura e posa di fontanella in vari materiali, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.	cad	
F.70.160.40.50.A	Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano	Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare, con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.		1100,00
F.70.160.40.50.B	Fornitura e posa di fontanella in cls prefabbricata	Fornitura e posa di fontanella prefabbricata in calcestruzzo tipo vedovella "Alice" con finitura in ghiaio di fiume lavato, tubo interno da 1/2", corpo a sezione circolare, vasca di raccolta acqua semicircolare, dimensioni H cm 90 L cm 37 P cm 50 peso kg 45, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.	cad.	490,00
F.70.160.40.60	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado di vari diametri e pesi comprensiva di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa	cad.	
F.70.160.40.60.A	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive peso 360 Kg	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 830, altezza 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa		630,00
F.70.160.40.60.B	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive peso 800 Kg	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza 590 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa	cad	1048,00
			cad	



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.40.60.B	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive peso 1.500 Kg	Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1500, altezza 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa		1656,00
F.70.160.40.70	Fornitura e posa di cestino portarifiuti	Fornitura di cestini porta rifiuti tipo cilindrico con parete in lamiera dello spessore di 10/10 e capacità 35 litri dimensioni in mm 550 x 330 x 1000 H completo di palo da 120 mm di diametro e peso del 12 Kg	cad	210,00
F.70.160.50	TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI		cad	
F.70.160.50.10	Trattamento conservativo di giochi	Trattamento conservativo di giochi esistenti Intervento di trattamento conservativo di giochi esistenti in legno, in metallo o in materiali plastici, consistente: - nella pulizia con idonei prodotti delle parti in materiale plastico, o in altro materiale, danneggiate da scritte vandaliche; - per giochi in legno nella levigatura intensa con scartatrici elettriche delle parti più a rischio scheggiatura (corrimano, sponde scivoli ecc), nella levigatura leggera di montanti e pannelli, nell'applicazione successiva di due mani di impregnante atossico all'acqua color noce, adeguato a garantire la protezione di strutture in legno posizionate all'aperto, tipo ADLER certificato secondo le norme EN 113 e EN 152/2; - per le strutture e parti metalliche nella carteggiatura, sverniciatura, applicazione di antiruggine (nel caso di materiali metallici ferrosi) e successiva verniciatura con prodotti atossici, idonei per la protezione di strutture posizionate all'aperto. Per le altalene è compreso inoltre il controllo, il serraggio di tutta la viteria e la bulloneria, la eventuale sostituzione della bulloneria ossidata da ruggine con bulloneria in acciaio trattata con dracometizzazione, la sostituzione di tutti i copridadi e copribulloni con nuovi elementi in materiale plastico. Sono richieste le schede tecniche dei prodotti utilizzati da esibire alla DL prima dell'esecuzione degli interventi.		
F.70.160.50.10.A	Trattamento conservativo di Gioco a molla	Trattamento conservativo di Gioco a molla	cad	150,00
F.70.160.50.10.B	Trattamento conservativo di Pannello ludico	Trattamento conservativo di Pannello ludico	cad	80,00
F.70.160.50.10.C	Trattamento conservativo di Casetta	Trattamento conservativo di Casetta	cad	310,00
F.70.160.50.10.D	Trattamento conservativo di Arrampicata a ragnatela o romboidale	Trattamento conservativo di Arrampicata a ragnatela o romboidale	cad	140,00
F.70.160.50.10.E	Trattamento conservativo di Sabbiera	Trattamento conservativo di Sabbiera	cad	250,00
F.70.160.50.10.F	Trattamento conservativo di Giostra girevole	Trattamento conservativo di Giostra girevole	cad	150,00
F.70.160.50.10.G	Trattamento conservativo di Palestrina	Trattamento conservativo di Palestrina	cad	250,00
F.70.160.50.10.H	Trattamento conservativo di Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra	Trattamento conservativo di Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra	cad	250,00
F.70.160.50.10.I	Trattamento conservativo di Bilico	Trattamento conservativo di Bilico	cad	200,00
F.70.160.50.10.J	Trattamento conservativo di Gioco multifunzione	Trattamento conservativo di Gioco multifunzione	cad	500,00
F.70.160.50.10.K	Trattamento conservativo di Teleferica	Trattamento conservativo di Teleferica	cad	510,00
F.70.160.60	RECUPERO GIOCHI ED ARREDI			
F.70.160.60.10	Sola posa in opera di seggiolino per altalena	Sola posa in opera di seggiolino per altalena di varie tipologie (a tavoletta, a gabbia, cesto nidodondolo ) fornito dalla DL. Si intende compresa nel prezzo la rimozione della seduta preesistente da sostituire ed il conferimento a discarica autorizzata.	cad	51,00
F.70.160.60.20	Sostituzione di seggiolino	Fornitura e posa in opera di seggiolino per altalena di varie tipologie (a tavoletta, a gabbia, cesto nidodondolo ) a norma, in gomma ad alto assorbimento d'urto, con lamiera portante interna completa dei vari assemblaggi per il corretto fissaggio alla struttura. Si intende compresa nel prezzo la rimozione della seduta preesistente da sostituire ed il conferimento a discarica autorizzata. La nuova seduta dovrà essere dello stesso modello e marca dell'originale, omologato e rispondente alle caratteristiche del costruttore del gioco che ne ha ottenuto la certificazione.		
F.70.160.60.20.A	Sostituzione di seggiolino a tavoletta per altalena grandi	Sostituzione di seggiolino a tavoletta per altalena grandi	cad	160,00
F.70.160.60.20.B	Sostituzione di seggiolino a cestello per altalena piccoli	Sostituzione di seggiolino a cestello per altalena piccoli	cad	224,00
F.70.160.60.20.C	Sostituzione di cesto per altalena nido	Sostituzione di cesto per altalena nido	cad	790,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.60.30	Sostituzione di coppia di catene per altalena	Sostituzione di coppia di catene per altalena di qualsiasi tipo, consistente nello smontaggio delle catene esistenti, nella fornitura e posa in opera di nuove catene a maglia stretta conformi alle normative UNI EN 1176 vigenti. Le catene nuove dovranno essere dello stesso modello e marca dell'originale, omologate e rispondenti alle caratteristiche del costruttore del gioco che ne ha ottenuto la certificazione. Le catene sono in acciaio dei seguenti diametri:		
F.70.160.60.30.A	Sola sostituzione di catena zincata diam mm 5,4	Sola sostituzione di catena zincata diam mm 5,5	m	5,50
F.70.160.60.30.B	Sola sostituzione di catena zincata diam mm 5	Sola sostituzione di catena zincata diam mm 6	m	6,00
F.70.160.60.40	Sola sostituzione di cardani in acciaio inox per il collegamento delle catene alla struttura orizzontale	Sola sostituzione di cardani in acciaio inox per il collegamento delle catene alla struttura orizzontale dell'altalena, compresa la manodopera, il nolo attrezzatura necessaria, lo smontaggio degli elementi preesistenti da sostituire, la minuteria e la viteria di fissaggio, i copritesta in materiale plastico da applicare a copertura di bulloni e viti. Il prezzo si intende riferito a cadauna coppia di cardani per altalene con sedile a tavoletta e sedile a cestello. Nel caso di altalene del tipo cocodrillo in corda il prezzo a cadauno è riferito alla installazione di un set speciale 4 grilli M8 più 8 grilli M6.		
F.70.160.60.40.A	dell'altalena	Sola sostituzione di cardani in altalene con sedile a tavoletta o sedile a cestello	cad	75,00
F.70.160.60.40.B	Sola sostituzione di alatalena con cesto nido	Sola sostituzione di cardani in alatalena con cesto nido	cad	110,00
F.70.160.60.40.C	Sola sostituzione di set grilli speciali altalena cocodrillo in corda	Sola sostituzione di set di grilli speciali altalena cocodrillo in corda	cad	110,00
F.70.160.60.50	Rifacimento basi altalena con tubi quadri in acciaio	Rifacimento basi altalena con tubi quadri in acciaio Ricostruzione basi altalena in legno consistente nel taglio della parte terminale ammalorata di ciascuno dei quattro pali in legno. Applicazione di 4 terminali costituiti da tubo quadro in acciaio zincato a caldo con sezione di cm 10x10 spessore mm 3,5 lunghezza cm 100. La parte terminale del palo in legno andrà inserita nel tubo in acciaio per almeno cm 30; ciascuna di esse sarà fissata con due bulloni in acciaio inox diam mm 16 passanti a garanzia di un fissaggio completo della struttura. Le teste dei bulloni ed i dadi saranno coperti da apposito coperchio copridado in materiale plastico. E' compreso lo scavo per la realizzazione dei 4 plinti di fondazione, il getto dei 4 plinti di dimensione pari a cm 50x50x50 impiegando calcestruzzo di classe Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , attenendosi a quanto precisato dalla norma UNI 1176-1 punto 4.2.14. La parte terminale in acciaio collegata al piedritto in legno andrà infissa nel getto di calcestruzzo per almeno cm 30. Il posizionamento della struttura andrà monitorato per garantire la posa in bolla dell'altalena. L'altezza da terra del sedile dell'altalena dovrà risultare pari ad almeno cm 40. La parte fuori terra della tubazione d'acciaio sarà sagomata prima della zincatura a caldo in modo da non presentare spigoli vivi o bordi taglienti e sarà protetta dall'azione dell'acqua applicando un cordone di silicone trasparente al bordo della tubazione di acciaio. Si intendono compresi nel prezzo la manodopera, i noli, i materiali e gli sfridi, i trasporti, il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		410,00
F.70.160.60.60	Fornitura e sostituzione di rete di arrampicata	Fornitura e sostituzione di rete di arrampicata con caratteristiche identiche all'originale fornita dal costruttore del gioco, e comunque conforme alla normativa UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la rimozione della rete preesistente da sostituire, il suo conferimento a discarica autorizzata, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	200,00
			mq	

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.60.70	Recupero di gioco a molla esistente	Recupero di gioco a molla esistente consistente nella rimozione di pezzi e/o componenti da sostituire e nella fornitura e posa di nuovi elementi. Tutte le parti sostituite dovranno essere prodotte dal costruttore del gioco. Nel caso in cui non fossero reperibili, o nel caso la DL ritenga opportuno sostituire pannelli di legno ammalorato con pannelli di materiale plastico, potranno essere realizzate artigianalmente pur di presentare le medesime caratteristiche dimensionali e di finitura del pezzo originale, adoperando tutti gli accorgimenti per evitare che si presentino spigoli vivi, scheggiature, asperità, viteria sporgente o qualsiasi tipo di inconveniente che può pregiudicare la sicurezza degli utilizzatori del gioco. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura dei pezzi da sostituire, i noli dell'attrezzatura necessaria, i trasporti, la manodopera, gli oneri per il conferimento a discarica del materiale di risulta ed il pagamento dell'indennità di discarica.		
F.70.160.60.70.A	Recupero di gioco a molla esistente - Ricambio coppia di manopole in polietilene	Ricambio coppia di manopole in polietilene complete di viteria passante e copridadi	cad	46,00
F.70.160.60.70.B	Recupero di gioco a molla esistente - Ricambio coppia di poggiatesta in polietilene	Ricambio coppia di poggiatesta in polietilene complete di viteria passante e copridadi	cad	48,00
F.70.160.60.70.C	Recupero di gioco a molla esistente - Ricambio bloccetto	Ricambio bloccetto antiscivolo tra molla e disco	cad	25,00
F.70.160.60.70.D	Recupero di gioco a molla esistente - Ricambio di sedile	Ricambio di sedile con pannello in polietilene	cad	105,00
F.70.160.60.70.E	Recupero di gioco a molla esistente - Ricambio di sagoma	Ricambio di sagoma verticale con pannello in polietilene	cad	125,00
F.70.160.60.80	Recupero totale di gioco a molla	Recupero totale di gioco a molla comprendente lo smontaggio della sagoma e di tutti gli accessori, la sostituzione della sagoma esistente con nuova sagoma in polietilene, la sostituzione o l'adattamento della staffa di attacco alla molla, l'installazione di nuove manopole e sedute, l'installazione di nuovi poggiatesta, il ricollocamento nei parchi dei nuovi oggetti. Il prezzo compensa ogni onere quale la manodopera, i materiali, noli, trasporti, sfridi, smaltimento del materiale di risulta presso le discariche autorizzate compreso il pagamento dell'indennità di discarica, nonché ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. A lavoro ultimato la ditta esecutrice dell'intervento rilascerà dichiarazione che attesti la conformità del gioco alle normative UNI EN 1176/1:2008 e UNI EN 1176/6:2008.		
F.70.160.60.80.A	Recupero totale di gioco a molla singolo	Recupero totale di gioco a molla singolo	cad	280,00
F.70.160.60.80.B	Recupero totale di gioco a molla composito	Recupero totale di gioco a molla composito	cad	370,00
F.70.160.60.90	Manutenzione straordinaria giostra	Manutenzione straordinaria di giostra girevole, consistente nello smontaggio della stessa, nella revisione del meccanismo di rotazione, perno e cuscinetti, nella sostituzione dei cuscinetti, nelle operazioni di modifica dell'assetto del meccanismo per garantire il funzionamento corretto dell'attrezzo ludico, nel successivo montaggio del gioco.	cad	185,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um prezzo</b>	
F.70.160.60.100	Recupero di panchina, tavolo con panche	<p>Recupero di panchina, tavolo con panche con struttura in metallo e seduta e schienale in tavole di legno, del tipo esistente presso i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacentino, giardini Arena). Il recupero consiste nelle seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimozione di tutte le 5 tavole di legno che compongono la seduta e lo schienale ed il tavolo nel caso di tavolo con panche;</li> <li>- il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dell'indennità di discarica;</li> <li>- la pulizia della struttura metallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossido di ruggine</li> <li>- la sostituzione con nuove tavole di legno di Pino di Svezia aventi sezione pari a quella preesistente, fissate alla struttura in metallo con apposita viteria e bulloneria in acciaio trattata con processo di dracometizzazione, del tipo antivandalismo. Il tavolame è impregnato in autoclave contro eventuali attacchi di muffe, funghi e marcescenze, immergendo il legno in una soluzione salina all'interno dell'autoclave permettendo una penetrazione profonda dei Sali che vengono introdotti nella cisterna ad una pressione di 10-12 atmosfere, secondo un processo di impregnazione conforme alla normativa europea DIN 68800/3 certificato dall'Istituto RAL. I prodotti impregnati in autoclave si distinguono per il caratteristico colore verde chiaro, dato dalla presenza del rame nei sali utilizzati per il trattamento.</li> </ul> <p>Il tavolame impiegato deve essere coperto da garanzia decennale decorrente a partire dall'anno di produzione indicato dal contrassegno apposto su ogni prodotto e contempla la sostituzione del pezzo danneggiato. Nel prezzo si intende compresa la manodopera, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa del tavolame, il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dell'indennità di discarica, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		
F.70.160.60.100.A	Recupero di panchina	Recupero di panchina	cad	188,00
F.70.160.60.100.B	Recupero di tavolo con panche	Recupero di tavolo con panche	cad	516,00
F.70.160.60.100.C	Applicazione di verniciatura protettiva a tavole in legno di panchina	Applicazione di verniciatura protettiva a tavole in legno di panchina	cad	60,00
F.70.160.60.100.F	Applicazione di verniciatura protettiva a tavole in legno di tavolo con panche	Applicazione di verniciatura protettiva a tavole in legno di tavolo con panche	cad	150,00
F.70.160.60.110	Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica seconda vita	<p>Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica seconda vita</p> <p>Recupero di panchina, tavolo con panche con struttura in metallo e seduta e schienale in tavole di legno, del tipo esistente presso i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacentino, giardini Arena). Il recupero consiste nelle seguenti lavorazioni: - rimozione di tutte le 5 tavole di legno che compongono la seduta e lo schienale ed il tavolo nel caso di tavolo con panche; - il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dell'indennità di discarica; - la pulizia della struttura metallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossido di ruggine - la sostituzione con nuove tavole di plastica riciclata certificata IPPR "seconda vita", fissate alla struttura in metallo con apposita viteria e bulloneria in acciaio trattata con processo di dracometizzazione, del tipo antivandalismo. Il kit per il rinnovo di una panchina è costituito da 5 assi: 3 assi per la seduta rinforzati con profilo in acciaio di dimensioni cm 4,5x10,5x200; 2 assi per lo schienale di dimensioni cm 4,5x10,5x200 Il kit per il rinnovo di tavolo con panche è costituito da 2 kit per panchine più un kit per tavolo costituito da 4 stecche da cm 3,5x13,5x200 Nel prezzo si intende compresa la manodopera, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa delle tavole in plastica riciclata, il trasporto del materiale, il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dell'indennità di discarica, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		
F.70.160.60.110.A	Recupero di panchina con plastica	Recupero di panchina con plastica	cad	226,67
F.70.160.60.110.B	Recupero tavolo con panche con plastica	Recupero tavolo con panche con plastica	cad	553,97
F.70.160.70	SEGNALLETICA AREE GIOCO			



<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.70.10	Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio	Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieti ed obblighi, o ordinanza giochi, realizzato in alluminio sciolato 25/10, con pellicola in classe 1, dimensioni cm 50x170, compreso n 4 staffe diam mm 60 antirrotazione in acciaio zincato, n. 4 canalette per rinforzo, n. 2 tappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato con dispositivo antirrotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per l'inserimento di tabella semovibile contenente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino, ecc. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.	cad	420,00
F.70.160.70.20	Fornitura e posa in opera di cartello in microonda alveolare	Fornitura e posa in opera di cartello in microonda alveolare Fpo di cartello in microonda alveolare dimensioni cm 40x60 con stampa digitale completo di palo in legno di altezza m 1,30 contenente norma sulla conduzione di animali domestici	cad	70,00
F.70.160.70.30	Fornitura e posa in opera di archetto in acciaio zincato con pannello nformativo	Fornitura e posa in opera di archetto in acciaio zincato con pannello Fpo di archetto in acciaio zincato e verniciato, diametro mm 42, con saldatura dei profili a "U" atti a contenere un pannello in alluminio 25/10 con pellicola rifrangente classe 1 . Altezza fuori terra m 1,00 contenente norma sulla conduzione animalidomestici. Scavo di qualsiasi terreno, formazione di plinti in calcestruzzo, ripristino, ecc.	cad	135,00
F.70.160.70.40	Applicazione di targhetta identificativa su gioco	Applicazione di targhetta identificativa Fornitura e posa in opera su gioco esistente di qualsiasi tipo, marca, modello di targhetta identificativa in materiale plastico riportante con procedimento di stampa digitale le informazioni richieste. Le informazioni da riportare sono definite dalla DL e possono riguardare la marca del gioco, l'anno di produzione, la data di installazione, la norma UNI di riferimento, il codice identificativo del gioco individuato dal Settore Verde del Comune di Padova.	cad	40,00
F.70.160.80	PROTEZIONI PARACOLPI			

CodiceArticolo	DescBreve	DescEstesa	um	prezzo
F.70.160.80.10	Fpo di strisce protettive antiturto in materiale tipo Polymat o similare	<p>Fpo di strisce protettive antiturto in materiale tipo Polymat o similare</p> <p>Striscie realizzate in materiale tipo Polymat® o similare, a struttura microcellulare di elevata resistenza ed elasticità totalmente atossico, elevato assorbimento d'urti, particolarmente adatto ad ambienti destinati alla prima infanzia, scuola dell'obbligo e palestre.</p> <p>COMPOSIZIONE : Miscela a base di elastomero etilen vinil acetato, carica inorganica e pigmenti vari IDENTIFICAZIONE PERICOLI: In riferimento alla Normativa CEE 88/379, il prodotto è classificato non pericoloso</p> <p>CARATTERISTICHE: Densità g/cm3 0,13-0,18 UNI 7092</p> <p>Durezza in Shore A 25-30 ISO 868</p> <p>Durezza out Shore A 30-35 ISO 868 Carico di rottura N/mm2 18-23 UNI 6065 Allungamento % 180 ISO 37-1977 Compressione set % 25-28 UNI 4913</p> <p>Lacerazione kN/m 0,8- 1,0 UNI 4914</p> <p>Stabilità Dimensionale % 3 EN 12772 Abrasione mm3 300 UNI 9185</p> <p>Flessioni 100000 cicli 0,02 BS 51,51 Esente(&lt;&lt;5ppm senza cont.cutaneo,&lt;&lt;0,5 con cont.cut)</p> <p>da Pentaclorofenolo (PCP) secondo la norma DIN 53313</p> <p>Esente (&lt;&lt;150ppm) da Formaldeide libera secondo l'Ordinanza Tedesca Appendice III n° 9 del 26.10.93 Esente (&lt;&lt;3 ppm ) da Cromo esavalente secondo la Legge Tedesca 30,31 LMBG</p> <p>Esente( &lt;&lt;50 ppm) da Cadmio secondo il Regolamento 76/769/CEE Esente da coloranti azoici secondo l'Ordinanza Tedesca del 23/12/97 A norma Decreto Legislativo n° 313 del 27/9/91 norma UNI-EN 71 parti 1-89( proprietà meccaniche e fisiche), 2-94 ( infiammabilità) e 3-95 ( migrazione di alcuni elementi).</p> <p>Spessore : 10 -15 - 20 mm Disegno : Un lato pelle, retro liscio Flessibilità : Notevole per consentire una facile adattabilità al profilo del supporto.</p> <p>Assorbimento all'acqua : nessuno</p> <p>Reazione al fuoco : categoria I alla piccola fiamma UNI 8457- categoria III alla piastra radiante</p> <p>UNI 9174 Formato :vari formati Resistenza agenti atmosferici : Molto buona Colori standard : verde , rosso, blu , giallo Fissaggio: Facile applicazione su ogni superficie ( ferro, legno, cemento, ceramica ecc..) sia per interni che per esterni oppure a mezzo velcro adesivizzato.</p> <p>Nel prezzo si intendono comprese la manodopera necessaria, l'adesivo di tipo policloroprenico per garantire la perfetta adesione al supporto nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
F.70.160.80.10.A	Strisce protettive antiturto per copertura muretto	Strisce protettive antiturto per copertura muretto formato cm 50x200 spessore mm 7,5	m	39,00
F.70.160.80.10.B	Fasce angolari protettive antiturto	Fasce angolari protettive antiturto formato lunghezza cm 100 spessore mm 7,5 misure interne cm 5+5	m	29,00
F.70.160.90	OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE	OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE		
F.70.160.90.10	Applicazione di protettivo su superfici zincate	Applicazione di protettivo su superfici zincate a base di resine stirolo acriliche resistenti alla luce ed esterno su superfici lisce e compatte consumo minimo litri metro quadrato 0,10 0,14	mq	2,00
F.70.160.90.20	Applicazione antiruggine su ferro o lamiera zincata di uno strato di pittura	Applicazione antiruggine su ferro o lamiera zincata Applicazione di protettivo su superficie in ferro o lamiera zincata di un strato di pittura anticorrosiva idrosolubile a base di polimeri in dispersione acquosa e pigmenti anticorrosivi con consumo minimo litri metro quadrato 0,10 0,14	mq	8,00
F.70.160.90.30	Applicazione antiruggine su superfici ferrose in due strati di pittura	Applicazione antiruggine su superfici ferrose già preparate in due strati di pittura antiruggine oleofenelica al fosfato di zinco con uno spessore di zinco minimo del secco di 70 micron per ferro in atmosfera marina o industriale	mq	12,50
F.70.160.90.40	Pulizia superfici metalliche	Pulizia superfici metalliche con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie metallica di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	25,00
F.70.160.90.50	Pulizia superfici laterizi	Pulizia superfici laterizi con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie laterizio di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	35,00

<b>CodiceArticolo</b>	<b>DescBreve</b>	<b>DescEstesa</b>	<b>um</b>	<b>prezzo</b>
F.70.160.90.60	Pulizia superfici intonaco	Pulizia superfici intonaco con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie di intonaco di qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	35,00
F.70.160.90.70	Pulizia superfici vetrose	Pulizia superfici vetrose con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie vetrosa di qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	23,00
F.70.160.90.80	Pulizia superfici plastiche	Pulizia superfici plastiche con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie plastiche di qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	23,00
F.70.160.90.90	Pulizia superfici lignea	Pulizia superfici lignea con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie lignea di qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell'imbrattamento	mq	30,00