



COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

VADEMECUM SICUREZZA SULL'USO DELLE SALE DI QUARTIERE

NUMERI UTILI

115 VIGILI DEL FUOCO
118 PRONTO SOCCORSO
113 POLIZIA
112 CARABINIERI

La sala viene concessa all'uso nelle condizioni in cui normalmente si trova.

Il Responsabile dell'attività, o altra persona indicata dal Presidente dell'Associazione in qualità di referente o addetto alla sicurezza all'interno dello spazio sia con agibilità di P.S. che solamente idoneo, deve provvedere al rispetto delle seguenti norme generali, fatte salve tutte le prescrizioni contenute nella normativa nazionale.

1. Il numero dei presenti deve essere rapportato alla capienza dello spazio, non va superato il limite indicato di limite indicato di affollamento massimo
2. Le porte di emergenza devono potersi aprire agevolmente; in caso di blocco per danno, usura o manomissione segnalare tempestivamente alla segreteria di Quartiere
3. Le vie di uscita o di esodo (corridoi, zone di passaggio) devono essere tenute costantemente sgombrare da qualsiasi materiale che possa ostacolare il normale deflusso delle persone e costituire pericolo in caso di propagazione di incendio
4. Rispettare il divieto di fumo, come da vigente normativa
5. È vietato detenere materiale infiammabile, usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas o elettrici
6. Se l'attività svolta comporta l'uso di energia elettrica, va evitato il sovraccarico della linea controllando con accuratezza lo stato delle prese e delle eventuali prolunghie
7. Segnalare il mancato funzionamento del sistema di illuminazione di sicurezza
8. La disposizione di sedie e tavoli deve garantire la libera circolazione nei passaggi e nei corridoi; nel disporre le sedie:
 - osservare la distanza di almeno 110 cm tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva
 - la larghezza di ciascun posto a sedere sarà di almeno 50 cm con braccioli e di 45 cm senza braccioli
 - ciascuna fila conterrà al massimo 10 sedie agganciate
 - i corridoi di separazione tra aree di sedie dovranno essere di almeno 90 cm

Prima di iniziare qualsiasi attività, il responsabile dell'attività o altra persona indicata dal Presidente dell'Associazione in qualità di referente o addetto alla sicurezza, deve controllare la funzionalità del sistema di vie d'uscita, il corretto funzionamento delle porte di sicurezza, delle luci di emergenza e degli impianti tecnologici, nonché mantenere la vigilanza durante tutto lo svolgimento dell'attività.

CONSIGLI IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO

- non rifugiarsi in locali privi di aperture all'esterno, piuttosto è preferibile tentare il passaggio verso l'uscita anche in presenza di fumo
- non usare l'ascensore se presente
- se i vestiti prendono fuoco rannicchiarsi e rotolarsi per terra