

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento	Sostituzione
2	Saetta	5 Pinus pinea	visiva	Dissesto marciapiede		Carpinus bet.
2	Saetta	Pinus pinea	visivo	Dissesto marciapiede		Carpinus bet.
2	Avanzo	5 Tigli		Adeguamento della viabilità a seguito della realizzazione del sottopasso di Via Avanzo		Da valutare
2	Avanzo	Tiglio	strumentale	Gravi alterazioni al colletto	Classe D	Da valutare nell'ambito del progetto di viabilità della via
6	Scuola "Lombard o Radice" Via Ciamician n. 39	Cipresso americano	visiva	<i>Colletto</i> cilindrico con crack da taglio sul terreno; <i>Tronco</i> fortemente inclinato; <i>Chioma</i> sbilanciata con seccumi e resinosi da cancri.	Abbattimento	Latifolia

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento (CD-D) o abbattimento	Sostituzione
1Centro	Gradenigo	Platano	visiva	Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	Al momento non prevista (da valutare nell'ambito di un progetto di riassetto della via)
1 Centro	Via Cernaia (golena)	Bagolaro ( <i>Celtis Australis</i> )	visiva	Colletto con carpofori da armillaria, Tronco con corteccia inclusa. Chioma sbilanciata con branche compromesse.	Abbattimento	Latifolia
1 Centro	C.so Garibaldi 33 – Palazzo Zuccherman	Acero Negundo	visiva	Pianta in conflitto con il Palazzo Zuccherman e con i sottoservizi presenti (Pubblica Fognatura)	Abbattimento	Non prevista
1 Centro	Riva sn Lungargine Piovego	Cipresso Leylandi	visiva	Pianta completamente addossata al lampione stradale che impedisce la corretta illuminazione della pista ciclabile	Abbattimento	latifolia
2 Nord	Via Zanchi (area verde fra carreggiata e parcheggio)	Thuia	visiva	Danni al fusto a 50cm dal suolo con conseguenti costolature e carie alla base	Abbattimento	Latifolia
2 Nord	Via Avanzo angolo via Perosi	n 2 Pioppi ibridi	visiva	Piante spontanee che causano danni alla proprietà privata	Abbattimento	latifolia
3 Est	Via Mamiani	Pioppo ibrido	visiva	Pianta con evidente attacco fungino (Ganoderma) al colletto	Abbattimento	latifolia
3 Est	Via Fambri (area verde)	Pioppo ibrido	visiva	Fusto e corona con carie su sedi di taglio, costolature, ferite e flusso batterico; chioma con branche compromesse e carie su sedi di taglio.	Abbattimento	Latifolia
3 Est	Via Fambri (area verde)	Pioppo	visiva	Danni alla proprietà privata contigua. Pianta sbilanciata	Abbattimento	Latifolia

				con rischio di sbrancamento su sede stradale adiacente.		
3 Est	Vermigli	2 Liriodendri tulip.	visiva	Dissesti e danni		Prevista
4 Sud Est	58°Fanteria	Platano	visiva	Lotta obbligatori a contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	Al momento non prevista (da valutare una volta definiti i progetti dell'area)
4 Sud Est	Pio X	3 Platani	visiva	Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	Prevista (specie di prima grandezza)
4 Sud Est	Canestrini	Pioppo	visiva	Danni e dissesti a proprietà privata e pista ciclabile		Non prevista
4 Sud Est	Polcastro	Tiglio	visiva	Gravemente deperiente causa atto vandalico	Classe D	prevista
4 Sud Est	Carducci	2 Prunus pis.	visiva	Carpofori, gommosi, sbrancamento	Classe D	Prunus e robinia
4 Sud Est	Caro	2 Ligustri	visiva	Deperienti, clorosi	Classe D	Pyrus
4 Sud Est	Leopardi	Platano	visiva	Carpoforo agente di carie su branca	Classe D	Da valutare in base allo spazio e ai sottoservizi
4 Sud Est	Leopardi	Platano	visiva	Sbrancamento e carie	Classe D	Da valutare in base allo spazio e ai sottoservizi
4 Sud Est	Scuola Primaria Oriani, Via delle Scuole n. 1	2 Ciliegi	visiva	Condizioni fitosanitarie scadenti con condizioni di stabilità molto critiche: le piante sono appoggiate alla ringhiera della scuola con un rischio complessivamente molto alto	Abbattimento	Da valutare
4 Sud Est	Scuola Cornaro	Cedro	visiva	Pianta gravemente danneggiata dal fortunale di luglio	Abbattimento	Da valutare
4 Sud Est	Scuola Cornaro	Abete rosso	visiva	Pianta, con indice di snellezza elevato, soggetta a sbilanciamento in assenza del cedro in abbattimento per forte compressione interna.	Abbattimento	Da valutare
4 Sud Est	Giardino Appiani	2 Aceri negundo	visiva	Fusto e corona con carie e flusso batterico, chioma asimmetrica, insetti lignivori e seccumi distali	Abbattimento	Latifolia

4 Sud Est	Giardino Appiani	Ciliegio	visiva	Fusto e corona inclinati, chioma asimmetrica e sbilanciata	Abbattimento	Latifolia
4 Sud Est	Giardino Appiani	Cedro	visiva	Colletto cilindrico con carie, radici di ancoraggio danneggiate, trasparenza accentuata indice di patologie radicali	Abbattimento	Latifolia
4 Sud Est	Via Crescente (area verde)	Pioppo	visiva	Il ceppo presenta: corteccia interclusa tra i fusti con ceppo rialzato per abbassamento del terreno	Abbattimento	Latifolia
4 Sud Est	Via Vivanti (area verde)	2 Pioppi	visiva	Carie diffuse, problemi di stabilità e rischio di caduta rami con pericolo per gli utenti del giardino. Rischio non riducibile	Abbattimento	Latifolia
4 Sud Est	Via Svevo	Pioppo	visiva	Pianta policormica con corteccia inclusa	Abbattimento	latifolia
4 Sud Est	Via Svevo	Cedro	visiva	Pianta deperiente con microfilia, clorosi e seccumi diffusi	Abbattimento	latifolia
5 Sud-ovest	Via Siena (area verde)	7 Salici	visiva	Corteccia inclusa tra i cormi alla base di vecchi capitozzi; chioma con branche compromesse e seccumi distali ed interni	Abbattimento	Latifolia
5 Sud-ovest	Via Assisi (area verde)	2 Salici	visiva	Attacchi di parassiti del legno, carie su vecchi tagli dei rami, seccume di branche, corteccia interclusa alla base dei fusti	Abbattimento	Latifolia
6 Ovest	Asilo Nido Colibri	Abete rosso	visiva	Pianta con rottura delle fibre sul fulcro di carico	Abbattimento	Da valutare
6 Ovest	Asilo Nido Colibri	Abete rosso	visiva	Pianta sbrancata	Abbattimento	Da valutare
6 Ovest	Asilo Nido Colibri	Cedro deodara	visiva	Tronco spezzato	Abbattimento	Da valutare
6 Ovest	Asilo Nido Colibri	Betulla	visiva	Pianta sbrancata	Abbattimento	Da valutare
6 Ovest	Asilo Nido	Abete	visiva	Pianta inclinata e appoggiata	Abbattimento	Da valutare

	Colibrì	rosso		alla scuola		
6 Ovest	Altichiero	2 Platani	visiva	Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	Una prevista, una da valutare considerando la vicinanza con accesso a fondo agricolo
6 Ovest	Colli	Platano	visiva	Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	Compatibilmente con la creazione di un sito idoneo alla messa a dimora
6 Ovest	Colli	Platano	visiva	Sbrancamento, sbilanciata, grave lesione	Classe D	Compatibilmente con la creazione di un sito idoneo alla messa a dimora
6 Ovest	Merlin	1 Platano	visiva	Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato	sintomi attribuibili al Cancro Colorato	prevista
6 Ovest	Via Tre Ponti	Pioppo ibrido	visiva	Pianta con vecchio capitozzo presenta carie diffuse al fusto e all'intersezione dei rami.	Abbattimento	latifolia
6 Ovest	Via De Zigno	Celtis Australis	visiva	Pianta in conflitto con muretto di sostegno del parcheggio	Abbattimento	latifolia

### **LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO**

Il cancro colorato è una malattia molto virulenta specifica del platani, causata da un fungo *Ceratocystis fimbriata* f. sp. platani.

L'infezione si sviluppa a carico degli organi legnosi (tronco, rami, radici) nei quali il fungo entra tramite qualsiasi lesione della corteccia che lasci scoperto il legno, oppure attraverso le anastomitosi radicali (contatti tra radici di platani vicini). La malattia viene diffusa soprattutto dall'uomo, che trasmette l'inoculo con interventi errati quali scavi che danneggiano radici, o potature non effettuate correttamente.

Le piante contagiate **non hanno possibilità di sopravvivenza e non esiste alcun metodo di cura**. L'unico metodo di lotta finora conosciuto è l'abbattimento obbligatorio su tutto il territorio nazionale dei platani colpiti e degli eventuali platani limitrofi anche se ancora sani.

Ogni anno i tecnici del Settore Verde valutano i platani delle vie cittadine e, nel caso siano presenti i sintomi della malattia, viene inoltrata la comunicazione di abbattimento al Servizio Fitosanitario Regionale.

Per quanto riguarda il patrimonio comunale si è notata nell'ultimo decennio una variazione nella modalità di trasmissione della malattia: sempre più spesso i platani vengono contagiati a partire da danni causati da lavorazioni e scavi vicini ai platani, effettuati senza adottare le dovute precauzioni.

Quartiere	Via	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di propensione al cedimento (CD-D) o abbattimento	Sostituzione
4	Caro	2 Ligustri	visiva	Gravemente deperienti, riassetto della via	Classe D	Pyrus
4	Carducci	2 Prunus	visiva	Carpofori, gommosi, sbrancamento	Classe D	Robinia e Prunus
5	Siracusa	2 Aceri	visiva	Danni in proprietà privata		Prevista
1	Parco Treves	1 Robinia pseudoacacia	Visiva	Conflitto con muro storico non sanabile, depressione e ferite aperte e cicatrizzate al colletto, al fusto e alla chioma, chioma asimmetrica con grosse branche compromesse con carie e branche secche, monconi secchi, sbrancamenti, seccumi interni	Classe D (pessima)	Da effettuare sulla base di attenta rivalutazione del sito
1	Parco Treves	1 Carpinus betulus L.	Visiva	Carie e flusso batterico al fusto e corona, chioma asimmetrica con branche secche, fori di picchio, insetti lignivori	Classe D (pessima)	Da effettuare sulla base di attenta rivalutazione del sito
1	Parco Treves	1 Ulmus minor	Visiva	Conflitto con muro storico non sanabile, depressione e ferite aperte e cicatrizzate al colletto, al fusto e alla chioma, corteccia inclusa alla corona, chioma asimmetrica con branche secche, seccumi interni.	Classe CD (cattiva)	Da effettuare sulla base di attenta rivalutazione del sito
6	Colli	2 Platani, 1 frassino	Visiva	Realizzazione edilizia		Da definire
1	Sanmicheli	3 Tigli	2 tigli strumentale, uno visiva	N°21-93condizioni fitosanitarie compromesse; estesa ferita al fusto	Classe D	tiglio
5	Aosta	1 Tiglio	Strumentale	Carpoforo al colletto	Classe D	Allo stato attuale non prevista, sito in banchina
5	Siracusa	2 Acer plat	Visiva	Dissesti sul marciapiede		Prevista, specie da valutare
5	Monte Grappa	1 Prunus pis.	Visiva	Inclinato a seguito urto	Classe D	Pyrus

4	Facciolati	1 Tiglio	Visiva	Estese profonda ferita al fusto a seguito urto	Classe D	Non prevista , in prossimità di semaforo
4	Genovesi	1 Tiglio	Visiva	Carie e carpoforo alla corona	Classe D	Prevista , specie da valutare
6	Dini	5 Tigli	Visiva	Sesto d'impianto sbagliato, vicinanza alle abitazioni		Non prevista
1-5	Volturno	1 Gleditschia	Visiva	Estesi e rilevanti dissesti a marciapiede		prevista
5	Romana Aponense	1 Platano	Visiva	Interferenza con elettrodotto		Non prevista

<b>Quartiere</b>	<b>Via</b>	<b>Alberi</b>	<b>Tipo di Valutazione</b>	<b>Motivo</b>	<b>Classe di propensione al cedimento</b>	<b>Sostituzione</b>
4	Boiardo	robinia	<b>visiva</b>	dissesti, carpofori	D	Non prevista