

VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
4.087 - Scuola Primaria E. Cornaro - Via dell'Orna, 15/a	4	1	Acer saccharinum (Acero argenteo)	1	Anomalie: radici affioranti, contrafforte di reazione, fusto inclinato codominanza al castello con chioma asimmetrica con seccumi diffusi. Programmata la sostituzione con un nuovo impianto.
3.089 - Scuola Secondaria Pacinotti - Via De Cristoforis, 2	3	1	Robinia pseudoacacia (Robinia)	45	Anomalie: colletto allargato, contrafforte di reazione, fusto inclinato, chioma asimmetrica con disseccamenti diffusi e autoriduzione.
4.087 - Scuola Primaria E. Cornaro - Via dell'Orna, 15/a	4	1	Quercus robur (Farnia)	30	Anomalie: porzioni necrotiche a livello del colletto, al fusto individuata carie e batteriosi. Al castello presenza di carie, cavità esposta, decorticazioni.
3.129 - Via Antonio Cantele 21	3	1	Morus alba	2	Sbrancamento di circa metà della chioma al castello con presenza di carpofori, branche con corteccia inclusa e ferite troppo grandi al fusto e castello.
3.129 - Via Antonio Cantele 21	3	1	Fraxinus ornus	11	Pianta che ha perso l'asse centrale, la branca inserita con angolo di 90° presenta lesioni sulla parte vegetata con forte propensione al cedimento verso il parcheggio, mentre le altre due branche inserite con corteccia inclusa presentano seccumi su buona parte della chioma .
5.027 - Via Bressanone, 23	5	1	Celtis australis	10	Cretto longitudinale al castello fino al colletto. Codominanza con corteccia inclusa non stabilizzata.
3.073 - Via Sonnino	3	1	Cedrus deodara	6	Terreno molto compatto. Branca pericolante a est. Seccume diffuso per oltre il 70% della chioma, il restante presenta grave microfilia, getti annuali quasi inesistenti.
3.073 - Via Sonnino	3	1	Cedrus deodara	18	Radici affioranti gravemente decorticate e necrotiche a est. Chioma con il 70% di seccume, comprese branche primarie. Il resta della chioma presenta notevole microfilia e clorosi.
3.073 - Via Sonnino	3	1	Cedrus deodara	19	A 40cm dal colletto é presente fessurazione del terreno. Inoltre sono presenti depressioni a sud ed a ovest. Su tutto il fusto sono presenti differenti rigonfiamenti. La chioma presenta seccume e branche primarie secche per circa il 70%. Le restanti porzioni di chioma presentano microfilia.
3.073 - Via Sonnino	3	1	Picea abies	22	Tutte le radici affioranti, che sono disposte a 360 gradi, intorno all'albero, sono gravemente lesionate. Il soggetto si presenta deperente. Oltre ai difetti riscontrati é stato considerato che i tre cedri che lo attorniano sono stati classificati M/D e pertanto saranno abbattuti, comportando l'assoggettamento di questo abete a carichi esterni (vento) ai quali non si è mai potuto adattare godendo di protezione.
3.123 - Via Riccardo Bjardi, 1B	3	1	Fraxinus excelsior	463	Sbrancamento causa mal tempo con perdita di un quarto di chioma, la restante parte presenta branche con corteccia inclusa, lesioni e ferite tali da non consentire il recupero della pianta.